

## 11. 婦人科

### (1) 子宮頸部細胞診

子宮の入口や頸管の細胞を採り、その細胞を染色して顕微鏡でみる検査である。  
平成 26 年度からベセスダシステムによる判定とする。

ベセスダ分類	推定病変	用語説明
陰性 (NILM)	微生物	
	その他の非腫瘍性所見	
ASC-US	軽度扁平上皮内病変疑い	意義不明な異型扁平上皮細胞
ASC-H	高度扁平上皮内病変疑い	HSIL を除外できない異型扁平上皮細胞
LSIL	HPV感染	軽度扁平上皮内病変
	軽度異形成	
HSIL	中等度異形成	高度扁平上皮内病変
	高度異形成	
	上皮内癌	
	微小浸潤扁平上皮癌疑い	
SCC	扁平上皮癌	扁平上皮癌
AGC	腺異型または腺癌疑い	異型腺細胞
AIS	上皮内腺癌	上皮内腺癌
Adeno carcinoma	腺癌	腺癌
Other malignancy	その他の悪性腫瘍	その他の悪性腫瘍

① 1日人間ドック

ベセスダ分類		～29	30～ 39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率 (%)
NILM	所見なし	25	760	2,034	2,289	1,365	292	19	6,784	93.0
	微生物、その他の非腫瘍性所見	5	51	141	130	93	20	2	442	6.1
ASC-US	軽度扁平上皮内病変疑い	0	5	17	7	2	2	0	33	0.5
ASC-H	高度扁平上皮内病変疑い	0	9	4	4	4	0	0	21	0.3
LSIL	軽度異形成	1	1	4	2	0	0	0	8	0.1
HSIL	中等度異形成	0	1	1	1	0	0	0	3	0.0
	高度異形成	0	1	3	0	0	0	0	4	0.1
	上皮内癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	微小浸潤扁平上皮癌疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
SCC	扁平上皮癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AGC	腺異型または腺癌疑い	0	0	1	1	0	0	0	2	0.0
AIS	上皮内腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Adeno ca.	腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Other malig.	その他の悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
判定不能		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数		31	828	2,205	2,434	1,464	314	21	7,297	100.0
有所見者数		6	68	171	145	99	22	2	513	7.0
有所見者率(%)		19.4	8.2	7.8	6.0	6.8	7.0	9.5	7.0	

② 2日人間ドック

ベセスダ分類		～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率 (%)
NILM	所見なし	0	27	71	215	274	155	23	765	93.0
	微生物、その他の非腫瘍性所見	0	0	9	8	21	13	1	52	6.3
ASC-US	軽度扁平上皮内病変疑い	0	1	0	1	1	1	0	4	0.5
ASC-H	高度扁平上皮内病変疑い	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
LSIL	軽度異形成	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
HSIL	中等度異形成	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	高度異形成	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1
	上皮内癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	微小浸潤扁平上皮癌疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
SCC	扁平上皮癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AGC	腺異型または腺癌疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
A I S	上皮内腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Adeno ca.	腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Other malig.	その他の悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
判定不能		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数		0	28	80	225	296	169	25	823	100.0
有所見者数		0	1	9	10	22	14	2	58	7.0
有所見者率(%)		0.0	3.6	11.3	4.4	7.4	8.3	8.0	7.0	

③ 全国健康保険管掌健康保険生活習慣病予防健診

ベセスダ分類		～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率 (%)
NILM	所見なし	392	766	718	726	326	13	0	2,941	91.0
	微生物、その他の非腫瘍性 所見	36	56	64	50	24	2	0	232	7.2
ASC-US	軽度扁平上皮内病変疑い	6	10	7	6	2	0	0	31	1.0
ASC-H	高度扁平上皮内病変疑い	3	2	2	1	1	0	0	9	0.3
LSIL	軽度異形成	2	2	2	0	1	0	0	7	0.2
HSIL	中等度異形成	1	0	3	0	0	0	0	4	0.1
	高度異形成	0	3	1	0	0	0	0	4	0.1
	上皮内癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	微小浸潤扁平上皮癌疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
SCC	扁平上皮癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AGC	腺異型または腺癌疑い	0	1	1	0	0	0	0	2	0.1
A I S	上皮内腺癌	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0
Adeno ca.	腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Other malig.	その他の悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
判定不能		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数		440	841	798	783	354	15	0	3,231	100.0
有所見者数		48	75	80	57	28	2	0	290	9.0
有所見者率(%)		10.9	8.9	10.0	7.3	7.9	13.3	0.0	9.0	

④ 集団健診

ベセスダ分類		～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率 (%)
NILM	所見なし	458	1,503	1,935	2,232	3,047	2,274	473	11,922	93.0
	微生物、その他の非腫瘍性 所見	28	97	121	103	181	187	38	755	5.9
ASC-US	軽度扁平上皮内病変疑い	11	19	15	13	3	5	1	67	0.5
ASC-H	高度扁平上皮内病変疑い	0	5	12	4	6	4	1	32	0.2
LSIL	軽度異形成	3	10	4	4	0	1	0	22	0.2
HSIL	中等度異形成	0	2	6	1	0	2	0	11	0.1
	高度異形成	1	2	2	0	0	0	0	5	0.0
	上皮内癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	微小浸潤扁平上皮癌疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
SCC	扁平上皮癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AGC	腺異型または腺癌疑い	0	3	1	0	0	0	0	4	0.0
A I S	上皮内腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Adeno ca.	腺癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Other malig.	その他の悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
判定不能		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数		501	1,641	2,096	2,357	3,237	2,473	513	12,818	100.0
有所見者数		43	138	161	125	190	199	40	896	7.0
有所見者率(%)		8.6	8.4	7.7	5.3	5.9	8.0	7.8	7.0	