

(8) 24時間ホルター心電図 (オプション)

<ホルター心電図検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	1	2	0	0	3	37.5
B2	0	0	0	0	1	1	1	3	37.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	1	0	0	1	2	25
受診者数(人)	0	0	0	2	3	1	2	8	100
有所見者数(人)	0	0	0	1	1	1	2	5	62.5
有所見者率(%)	0	0	0	50	33.3	100	100	62.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	2	0	0	1	3	75
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	1	0	0	1	25
受診者数(人)	0	0	0	2	1	0	1	4	100
有所見者数(人)	0	0	0	0	1	0	0	1	25
有所見者率(%)	0	0	0	0	100	0	0	25	

有所見者数は B2 以上とする。

<要再検査・精密検査判定者所見内訳>

心室性期外収縮多源性

心室性期外収縮多発

心房細動

Paf

<受診の動機>

1. 胸痛・しめつけ・胸部違和感 2名
2. 動悸 3名
3. 不整脈を感じる 1名
4. 不整脈を指摘されたことがある 2名
5. 不整脈内服中 1名
6. 念の為 7名

(延べ人数)