

(2) 上部消化管内視鏡検査

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

①1 日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	88	122	65	22	4	1	308	4.0
B1	12	352	708	551	304	62	11	2,000	26.0
B2	9	319	1,004	1,511	1,414	404	69	4,730	61.6
C	0	1	4	15	10	6	1	37	0.5
D	0	19	55	128	110	37	5	354	4.6
E	0	21	60	93	62	16	1	253	3.3
受診者数(人)	27	800	1,953	2,363	1,922	529	88	7,682	100.0
有所見者率(%)	33.3	45.0	57.5	73.9	83.0	87.5	86.4	70.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	16	147	196	114	29	5	1	508	7.9
B1	21	342	877	735	344	73	9	2,401	37.2
B2	7	222	686	1,072	901	308	28	3,224	50.0
C	0	2	3	8	4	1	1	19	0.3
D	1	15	41	67	73	17	1	215	3.3
E	0	4	19	33	22	8	1	87	1.3
受診者数(人)	45	732	1,822	2,029	1,373	412	41	6,454	100.0
有所見者率(%)	17.8	33.2	41.1	58.2	72.8	81.1	75.6	54.9	

②2 日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	41	48	18	11	3	2	125	3.2
B1	6	115	279	328	172	60	14	974	25.1
B2	1	114	327	736	711	422	126	2,437	62.8
C	0	3	5	13	6	7	3	37	1.0
D	0	10	35	42	59	41	12	199	5.1
E	0	9	18	34	29	15	2	107	2.8
受診者数(人)	9	292	712	1,171	988	548	159	3,879	100.0
有所見者率(%)	11.1	46.6	54.1	70.5	81.5	88.5	89.9	71.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	14	17	16	18	3	0	68	4.6
B1	0	28	74	143	112	61	7	425	28.6
B2	1	19	70	213	324	214	51	892	60.0
C	0	0	0	0	3	1	1	5	0.3
D	0	2	4	14	24	16	3	63	4.2
E	0	0	4	11	7	11	0	33	2.2
受診者数(人)	1	63	169	397	488	306	62	1,486	100.0
有所見者率(%)	100.0	33.3	46.2	59.9	73.4	79.1	88.7	66.8	

③全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 一般健康診査

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	0	2	4	0	0	0	6	2.4
B1	1	10	34	21	5	0	71	28.4
B2	0	7	59	52	25	3	146	58.4
D	0	0	3	10	5	0	18	7.2
E	0	0	4	2	3	0	9	3.6
受診者数(人)	1	19	104	85	38	3	250	100.0
有所見者率(%)	0.0	36.8	63.5	75.3	86.8	100.0	69.2	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	0	10	14	2	1	0	27	12.7
B1	2	18	42	23	3	1	89	42.0
B2	0	11	29	31	12	1	84	39.6
D	0	2	3	4	0	0	9	4.2
E	0	0	1	2	0	0	3	1.4
受診者数(人)	2	41	89	62	16	2	212	100.0
有所見者率(%)	0.0	31.7	37.1	59.7	75.0	50.0	45.3	

④全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 2次検査

<男性>

	40～49	50～59	合計(人)	比率(%)
B2	0	1	1	33.3
D	1	0	1	33.3
E	0	1	1	33.3
受診者数(人)	1	2	3	100.0
有所見者率(%)	100.0	100.0	100.0	

<女性>

	30～39	40～49	合計(人)	比率(%)
B1	0	1	1	50.0
B2	1	0	1	50.0
受診者数(人)	1	1	2	100.0
有所見者率(%)	100.0	0.0	50.0	

⑤保険診療外来

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	0	0	0	0	0	1	0.6
B1	1	7	1	2	2	0	13	8.0
B2	2	5	16	31	16	1	71	43.8
C	1	1	1	0	0	0	3	1.9
D	3	10	19	23	10	1	66	40.7
E	2	2	1	1	2	0	8	4.9
受診者数(人)	10	25	38	57	30	2	162	100.0
有所見者率(%)	80.0	72.0	97.4	96.5	93.3	100.0	91.4	

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	0	0	0	0	0	1	1.0
B1	1	1	0	4	1	0	7	7.1
B2	3	6	23	22	11	0	65	65.7
C	0	0	1	0	0	0	1	1.0
D	2	3	7	9	1	2	24	24.2
E	0	0	0	0	0	1	1	1.0
受診者数(人)	7	10	31	35	13	3	99	100.0
有所見者率(%)	71.4	90.0	100.0	88.6	92.3	100.0	91.9	

<検査所見>

①1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	6	88	122	65	23	4	1	309
食道ポリープ	0	9	19	29	24	3	3	87
食道隆起性病変	0	1	2	6	3	1	0	13
食道陥凹性病変	0	0	2	6	1	3	0	12
食道粘膜下腫瘍	0	6	21	20	25	6	1	79
食道炎	7	242	654	775	576	130	22	2406
急性胃炎	9	355	1024	1240	911	224	26	3789
慢性胃炎	5	197	632	1151	1252	398	72	3707
胃潰瘍	0	4	8	12	13	2	0	39
胃潰瘍癒痕	0	7	33	92	118	43	6	299
胃ポリープ	2	158	496	692	451	128	21	1948
胃隆起性病変	0	2	8	13	24	13	2	62
胃陥凹性病変	0	3	16	45	46	7	2	119
胃粘膜下腫瘍	1	18	43	89	88	24	8	271
十二指腸炎	0	52	116	131	62	11	1	373
十二指腸潰瘍	0	2	16	15	6	1	1	41
十二指腸潰瘍癒痕	2	44	108	178	127	37	5	501
十二指腸ポリープ	0	3	23	51	57	12	0	146
十二指腸隆起性病変	0	1	7	8	10	2	0	28
十二指腸陥凹性病変	0	0	4	2	0	0	0	6
十二指腸粘膜下腫瘍	0	4	11	23	23	4	0	65
ブルネル腺過形成	0	4	31	70	67	20	3	195
その他の病変	13	480	1334	1684	1437	416	61	5425
総計	45	1680	4730	6397	5344	1489	235	19920

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
異常なし	15	147	196	114	29	5	1	507
食道ポリープ	1	9	37	31	26	6	0	110
食道隆起性病変	0	2	3	2	2	3	0	12
食道陥凹性病変	0	0	1	0	0	1	1	3
食道粘膜下腫瘍	0	3	9	10	9	5	0	36
食道炎	4	78	240	316	243	63	7	951
急性胃炎	14	274	747	931	618	177	16	2777
慢性胃炎	6	153	439	787	785	287	25	2482
胃潰瘍	0	0	6	7	4	3	0	20
胃潰瘍癒痕	1	2	18	34	21	8	2	86
胃ポリープ	8	236	752	865	523	131	10	2525
胃隆起性病変	0	2	8	16	18	4	1	49
胃陥凹性病変	0	5	9	24	26	5	1	70
胃粘膜下腫瘍	0	15	52	87	85	24	4	267
十二指腸炎	0	8	22	25	13	7	0	75
十二指腸潰瘍	0	1	8	7	3	1	1	21
十二指腸潰瘍癒痕	0	11	37	91	66	17	3	225
十二指腸ポリープ	0	5	13	13	11	5	1	48
十二指腸隆起性病変	0	2	4	7	2	0	0	15
十二指腸陥凹性病変	0	1	0	0	0	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	1	5	11	7	2	0	26
ブルネル腺過形成	0	6	11	16	14	8	1	56
その他の病変	7	210	668	843	677	240	30	2675
総計	56	1171	3285	4237	3182	1002	104	13037

②2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	2	41	48	18	11	3	2	125
食道ポリープ	0	3	4	10	8	4	4	33
食道隆起性病変	0	0	0	0	1	3	0	4
食道陥凹性病変	0	1	0	2	6	3	0	12
食道粘膜下腫瘍	0	0	8	16	12	13	1	50
食道炎	1	94	243	401	297	118	21	1175
急性胃炎	4	131	388	665	490	242	54	1974
慢性胃炎	3	58	222	543	608	417	142	1993
胃潰瘍	0	0	1	4	3	5	1	14
胃潰瘍癒痕	0	2	9	27	43	39	16	136
胃ポリープ	1	48	163	294	236	120	31	893
胃隆起性病変	0	1	4	5	14	12	5	41
胃陥凹性病変	0	3	14	20	21	16	4	78
胃粘膜下腫瘍	0	3	11	55	54	34	16	173
十二指腸炎	0	11	41	46	43	16	4	161
十二指腸潰瘍	0	2	5	6	5	1	1	20
十二指腸潰瘍癒痕	0	4	34	83	75	41	14	251
十二指腸ポリープ	0	0	10	32	22	10	4	78
十二指腸隆起性病変	0	1	3	3	9	1	0	17
十二指腸陥凹性病変	0	0	1	1	0	0	0	2
十二指腸粘膜下腫瘍	0	1	2	2	5	1	1	12
ブルネル腺過形成	0	6	7	40	26	7	5	91
その他の病変	3	166	477	782	677	422	128	2655
総計	14	576	1695	3055	2666	1528	454	9988

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
異常なし	0	14	17	16	18	3	0	68
食道ポリープ	0	0	4	7	6	2	0	19
食道隆起性病変	0	0	0	1	1	0	0	2
食道陥凹性病変	0	0	0	1	1	0	0	2
食道粘膜下腫瘍	0	0	1	1	4	2	0	8
食道炎	0	4	28	67	71	63	17	250
急性胃炎	0	20	76	175	224	135	28	658
慢性胃炎	2	13	43	170	281	198	38	745
胃潰瘍	0	0	1	0	1	1	0	3
胃潰瘍癒痕	0	2	1	3	6	7	8	27
胃ポリープ	0	20	55	156	154	94	25	504
胃隆起性病変	0	0	1	3	7	2	0	13
胃陥凹性病変	0	0	0	8	7	6	2	23
胃粘膜下腫瘍	0	3	6	15	37	19	10	90
十二指腸炎	0	1	4	5	1	3	0	14
十二指腸潰瘍	0	0	1	2	0	0	0	3
十二指腸潰瘍癒痕	1	0	4	17	19	19	4	64
十二指腸ポリープ	0	0	1	1	5	1	0	8
十二指腸隆起性病変	0	0	0	1	0	1	0	2
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	2	1	3	0	0	6
ブルネル腺過形成	0	0	1	3	6	4	1	15
その他の病変	0	19	64	150	236	177	50	696
総計	3	96	310	803	1088	737	183	3220

③全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 一般健康診査

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	0	2	4	0	0	0	6
食道ポリープ	0	1	1	2	1	0	5
食道隆起性病変	0	0	0	1	0	0	1
食道陥凹性病変	0	0	0	1	1	0	2
食道粘膜下腫瘍	0	0	2	2	0	0	4
食道炎	0	9	33	29	14	1	86
急性胃炎	1	12	52	55	28	1	149
慢性胃炎	0	4	41	46	20	2	113
胃潰瘍	0	0	0	1	1	0	2
胃潰瘍癒痕	0	0	1	2	0	0	3
胃ポリープ	0	1	28	19	8	0	56
胃隆起性病変	0	0	1	1	2	0	4
胃陥凹性病変	0	0	2	3	3	0	8
胃粘膜下腫瘍	0	0	3	2	1	1	7
十二指腸炎	0	0	7	3	4	0	14
十二指腸潰瘍	0	0	1	1	1	0	3
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	7	6	5	0	18
十二指腸隆起性病変	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	1	0	0	1
ブルンネル腺過形成	0	0	2	2	3	0	7
その他の病変	0	10	78	57	21	1	167
総計	1	39	263	235	113	6	657

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	0	10	14	2	1	0	27
食道ポリープ	0	2	1	0	1	0	4
食道粘膜下腫瘍	0	0	1	0	0	0	1
食道炎	0	3	10	6	3	1	23
急性胃炎	2	13	43	29	9	2	98
慢性胃炎	0	9	18	23	11	1	62
胃潰瘍癒痕	0	1	0	2	1	0	4
胃ポリープ	1	15	35	26	4	0	81
胃隆起性病変	0	0	0	1	0	0	1
胃陥凹性病変	0	0	1	3	0	0	4
胃粘膜下腫瘍	0	1	2	1	0	0	4
十二指腸炎	0	0	1	3	0	0	4
十二指腸潰瘍癒痕	0	1	1	1	0	0	3
十二指腸ポリープ	0	0	2	1	0	0	3
十二指腸隆起性病変	0	0	1	0	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	1	0	0	0	1
ブルネル腺過形成	0	0	3	1	0	0	4
その他の病変	1	9	30	29	9	0	78
総計	4	64	164	128	39	4	403

## ④全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 2次検査

## &lt;男性&gt;

	40～49	50～59	合計 (人)
食道炎	1	0	1
急性胃炎	1	1	2
慢性胃炎	1	2	3
胃潰瘍癒痕	0	1	1
十二指腸潰瘍	0	1	1
ブルンネル腺過形成	0	1	1
その他の病変	1	1	2
総計	4	7	11

## &lt;女性&gt;

	30～39	40～49	合計 (人)
食道ポリープ	1	0	1
慢性胃炎	1	0	1
胃ポリープ	0	1	1
その他の病変	1	0	1
総計	3	1	4

⑤保険診療外来

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
異常なし	1	0	0	0	0	0	1
食道ポリープ	0	0	0	1	2	0	3
食道陥凹性病変	0	0	0	0	1	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	5	0	0	5
食道炎	5	7	10	16	5	0	43
急性胃炎	6	11	16	22	12	0	67
慢性胃炎	3	13	33	54	29	3	135
胃潰瘍	0	1	2	4	1	0	8
胃潰瘍癒痕	1	2	4	10	5	0	22
胃ポリープ	0	7	7	8	3	0	25
胃隆起性病変	0	2	7	3	4	1	17
胃陥凹性病変	0	7	9	9	3	1	29
胃粘膜下腫瘍	1	2	5	2	2	1	13
十二指腸炎	0	1	0	1	2	0	4
十二指腸潰瘍	2	2	1	0	0	0	5
十二指腸潰瘍癒痕	0	4	1	7	5	0	17
十二指腸隆起性病変	0	0	1	0	1	0	2
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	2	0	0	2
ブルネル腺過形成	0	0	0	4	1	0	5
その他の病変	6	18	22	26	26	1	99
総計	25	77	118	174	102	7	503

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	1	0	0	0	0	0	1
食道ポリープ	0	0	0	2	2	0	4
食道陥凹性病変	0	0	0	0	0	1	1
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	1	1	0	2
食道炎	0	1	3	6	3	1	14
急性胃炎	2	6	13	12	7	2	42
慢性胃炎	3	7	30	23	6	0	69
胃潰瘍	1	0	0	1	0	0	2
胃潰瘍瘢痕	0	0	1	2	0	0	3
胃ポリープ	0	4	10	16	6	0	36
胃隆起性病変	0	1	2	1	0	0	4
胃陥凹性病変	0	0	2	4	1	1	8
胃粘膜下腫瘍	1	1	4	5	0	0	11
十二指腸潰瘍瘢痕	1	1	0	4	0	2	8
十二指腸粘膜下腫瘍	0	1	1	0	0	0	2
ブルネル腺過形成	0	0	0	1	0	0	1
その他の病変	2	2	13	10	11	2	40
総計	11	24	79	88	37	9	248

<胃組織検査結果>

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	21	84	160	152	58	9	484	90.1
Group II	0	1	3	3	1	2	10	1.9
Group III	0	0	2	3	2	0	7	1.3
Group IV	2	1	5	2	4	0	14	2.6
Group V	0	0	4	8	4	2	18	3.4
その他	0	1	2	1	0	0	4	0.7
受診者数(人)	23	87	176	169	69	13	537	100.0

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	1	15	42	80	83	23	5	249	93.3
Group II	0	0	0	0	2	1	0	3	1.1
Group III	0	1	0	2	1	1	0	5	1.9
Group IV	0	0	0	2	0	1	1	4	1.5
Group V	0	0	0	0	3	0	0	3	1.1
その他	0	1	1	1	0	0	0	3	1.1
受診者数(人)	1	17	43	85	89	26	6	267	100.0

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌

その他 : 検体不適