

(3) 膀胱超音波検査

<検査結果判定>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	122	500	950	965	279	40	2,859	99.4
B1	0	0	0	2	3	1	0	6	0.2
B2	0	0	0	2	2	1	1	6	0.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	0	0	0	1	2	0	4	0.1
受診者数 (人)	4	122	500	954	971	283	41	2,875	100.0
有所見者数 (人)	1	0	0	4	6	4	1	16	0.6
有所見者率 (%)	25.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.4	2.4	0.6	

* 消化器コース・がんセット・スーパーがんドックを対象とする。

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	18	258	591	718	540	132	13	2,270	99.9
B1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
B2	0	0	0	1	1	0	0	2	0.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	18	258	592	719	541	132	13	2,273	100.0
有所見者数 (人)	0	0	1	1	1	0	0	3	0.1
有所見者率 (%)	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	

*レディースコース・消化器コース・がんセット・スーパーがんドックを対象とする。

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	37	96	230	359	255	73	1,051	99.0
B1	0	0	0	0	3	3	0	6	0.6
B2	0	0	0	0	0	2	0	2	0.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	1	2	0	3	0.3
受診者数 (人)	1	37	96	230	363	262	73	1,062	100.0
有所見者数 (人)	0	0	0	0	4	7	0	11	1.0
有所見者率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.7	0.0	1.0	

*がんセット・オプションを対象とする。

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	8	23	61	84	73	5	255	99.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	1	1	0.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	1	8	23	61	84	73	6	256	100.0
有所見者数 (人)	0	0	0	0	0	0	1	1	0.4
有所見者率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.4	

*がんセットを対象とする。

<主な超音波所見>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
尿管遺残	0	0	0	1	2	0	0	3
膀胱結石	0	0	0	0	0	1	0	1
膀胱壁肥厚	0	0	0	1	1	0	1	3
膀胱隆起性病変	1	0	0	0	1	1	0	3
受診者数 (人)	4	122	500	954	971	283	41	2,875

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
膀胱隆起性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
受診者数 (人)	18	258	592	719	541	132	13	2,273

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
膀胱憩室	0	0	0	0	3	3	0	6
膀胱壁肥厚	0	0	0	0	0	2	0	2
膀胱隆起性病変	0	0	0	0	1	2	0	3
受診者数 (人)	1	37	96	230	363	262	73	1,062

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
膀胱憩室	0	0	0	0	0	0	1	1
受診者数 (人)	1	8	23	61	84	73	6	256

前立腺超音波検査

① 1日人間ドック

<検査結果判定>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4	121	496	903	829	215	28	2,596	90.7
B1	0	0	0	0	3	3	0	6	0.2
B2	0	1	4	49	128	62	13	257	9.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	1	1	1	0	3	0.1
受診者数 (人)	4	122	500	953	961	281	41	2,862	100.0
有所見者数 (人)	0	1	4	50	132	66	13	266	9.3
有所見者率 (%)	0.0	0.8	0.8	5.2	13.7	23.5	31.7	9.3	

*消化器コース・がんセット・スーパーがんドックを対象とする。

<主な超音波所見>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
前立腺腫瘍	0	0	0	1	1	1	0	3
前立腺嚢胞	0	0	0	0	3	1	0	4
前立腺肥大	0	1	4	49	128	62	13	257
受診者数 (人)	4	122	500	953	961	281	41	2,862

② 2日人間ドック

<検査結果判定>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	37	95	212	289	184	39	857	81.7
B1	0	0	0	1	0	0	1	2	0.2
B2	0	0	1	17	69	70	33	190	18.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	1	37	96	230	358	254	73	1,049	100.0
有所見者数 (人)	0	0	1	18	69	70	34	192	18.3
有所見者率 (%)	0.0	0.0	1.0	7.8	19.3	27.6	46.6	18.3	

*がんセット・オプションを対象とする。

<主な超音波所見>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
前立腺腫瘍	0	0	0	0	1	1	1	3
前立腺嚢胞	0	0	0	0	1	1	0	2
前立腺肥大	0	0	1	17	68	70	32	188
受診者数 (人)	1	37	96	230	358	254	73	1,049