

(3) 膀胱超音波検査

<検査結果判定>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	125	533	931	1,023	317	49	2,980	99.4
B1	0	0	1		7	0	0	8	0.3
B2	0	0	0	1	4	3	0	8	0.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	2	0	0	2	0.1
受診者数(人)	2	125	534	932	1,036	320	49	2,998	100.0
有所見者数(人)	0	0	1	1	13	3	0	18	0.6
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.2	0.1	1.3	0.9	0.0	0.6	

\* 消化器コース・がんセット・スーパーがんドックを対象とする。

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	13	255	618	714	544	133	16	2,293	99.7
B1	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
B2	0	0	1	1	3	0	0	5	0.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	13	255	619	715	548	133	16	2,299	100.0
有所見者数(人)	0	0	1	1	4	0	0	6	0.3
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.2	0.1	0.7	0.0	0.0	0.3	

\* レディースコース・消化器コース・がんセット・スーパーがんドックを対象とする。

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	22	93	224	404	244	91	1,079	99.1
B1	0	0	0	0	3	2	0	5	0.5
B2	0	0	0	0	2	1	0	3	0.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	1	0	1	0	2	0.2
受診者数(人)	1	22	93	225	409	248	91	1,089	100.0
有所見者数(人)	0	0	0	1	5	4	0	10	0.9
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.6	0.0	0.9	

\*がんセット・オプションを対象とする。

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	5	19	56	89	66	11	246	99.6
B1	0	0	0	0	0	0	1	1	0.4
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	5	19	56	89	66	12	247	100.0
有所見者数(人)	0	0	0	0	0	0	1	1	0.4
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.4	

\*がんセットを対象とする。

<主な超音波所見>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
尿膜管遺残	0	0	0	0	2	0	0	2
膀胱結石	0	0	0	0	2	1	0	3
膀胱壁肥厚	0	0	0	1	1	0	0	2
膀胱隆起性病変	0	0	0	0	2	0	0	2
受診者数(人)	2	125	534	932	1,036	320	49	2,998

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
尿膜管遺残	0	0	0	0	1	0	0	1
膀胱壁肥厚	0	0	1	0	1	0	0	2
膀胱隆起性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
受診者数(人)	13	255	619	715	548	133	16	2,299

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
膀胱結石	0	0	0	0	1	1	0	2
膀胱壁肥厚	0	0	0	1	0	1	0	2
膀胱隆起性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
受診者数(人)	1	22	93	225	409	248	91	1,089

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
膀胱憩室	0	0	0	0	0	0	1	1
受診者数(人)	0	5	19	56	89	66	12	247