

(7)ヘリコバクター・ピロリ検査

ヘリコバクター・ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍、また胃癌においても関連が深いといわれている。わが国では感染者が多く、中高年以降では、健常者でも60～70%で本抗体は陽性になるといわれている。

<血液中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	受診者数	比率 (%)
A	3	179	544	785	803	269	29	2,612	88.3
B1	0	19	82	97	100	41	7	346	11.7
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	3	198	626	882	903	310	36	2,958	100.0
有所見者数	0	19	82	97	100	41	7	346	11.7
有所見者率 (%)	0.0	9.6	13.1	11.0	11.1	13.2	19.4	11.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	受診者数	比率 (%)
A	2	96	309	411	354	112	13	1,297	89.3
B1	1	5	29	64	46	8	2	155	10.7
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	3	101	338	475	400	120	15	1,452	100.0
有所見者数	1	5	29	64	46	8	2	155	10.7

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	受診者数	比率 (%)
A	8	186	619	838	773	381	52	2,857	92.0
B1	1	18	52	70	74	22	13	250	8.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	9	204	671	908	847	403	65	3,107	100.0
有所見者数	1	18	52	70	74	22	13	250	8.0
有所見者率 (%)	11.1	8.8	7.7	7.7	8.7	5.5	20.0	8.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	受診者数	比率 (%)
A	2	38	190	316	308	151	19	1,024	91.9
B1	2	6	14	20	26	19	3	90	8.1
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	4	44	204	336	334	170	22	1,114	100.0
有所見者数	2	6	14	20	26	19	3	90	8.1
有所見者率 (%)	50.0	13.6	6.9	6.0	7.8	11.2	13.6	8.1	

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	受診者数	比率(%)
A	0	0	3	3	1	0	0	7	77.8
B1	0	0	0	1	1	0	0	2	22.2
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	4	2	0	0	9	100.0
有所見者数	0	0	0	1	1	0	0	2	22.2
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	0.0	0.0	22.2	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	受診者数	比率(%)
A	0	3	11	11	3	0	0	28	82.4
B1	0	0	2	3	1	0	0	6	17.6
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	3	13	14	4	0	0	34	100.0
有所見者数	0	0	2	3	1	0	0	6	17.6
有所見者率(%)	0.0	0.0	15.4	21.4	25.0	0.0	0.0	17.6	

⑤全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診〔再掲〕

＜男性＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	受診者数	比率(%)
A	0	0	3	3	1	0	0	7	77.8
B1	0	0	0	1	1	0	0	2	22.2
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	4	2	0	0	9	100.0
有所見者数	0	0	0	1	1	0	0	2	22.2
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	0.0	0.0	22.2	

＜女性＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	受診者数	比率(%)
A	0	3	11	11	3	0	0	28	82.4
B1	0	0	2	3	1	0	0	6	17.6
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	3	13	14	4	0	0	34	100.0
有所見者数	0	0	2	3	1	0	0	6	17.6
有所見者率(%)	0.0	0.0	15.4	21.4	25.0	0.0	0.0	17.6	