

便潜血検査における精密検査受診状況および結果を下に示す。

① 1日人間ドック<男性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
大腸ポリープ	0	7	49	70	61	35	5	227
異常なし	0	7	18	13	14	5	1	58
痔核	0	2	12	11	5	4	0	34
大腸憩室	0	1	3	7	6	3	1	21
潰瘍性大腸炎	0	1	5	3	1	0	0	10
直腸炎	0	2	1	5	0	0	0	8
結腸癌	0	0	0	1	4	1	0	6
大腸炎	0	0	1	1	1	1	0	4
大腸腫瘍	0	0	0	1	1	0	1	3
直腸癌	0	0	0	0	3	0	0	3
胃ポリープ	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の腸疾患	0	0	0	1	0	0	0	1
その他	0	0	1	0	2	1	0	4
未返送	0	3	10	12	12	7	1	45
未受診	2	15	52	64	32	18	0	183
受診者数(人)	2	38	152	189	142	76	9	608

1日人間ドック<女性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
大腸ポリープ	0	6	23	28	37	16	1	111
異常なし	0	11	31	23	16	9	2	92
痔核	1	6	9	9	6	1	1	33
大腸憩室	0	1	5	3	3	2	0	14
結腸癌	0	0	0	1	1	1	2	5
直腸炎	0	0	1	2	0	0	0	3
大腸腫瘍	0	0	1	1	0	0	0	2
大腸炎	0	0	0	0	1	0	0	1
潰瘍性大腸炎	0	0	1	0	0	0	0	1
肛門ポリープ	0	0	0	1	0	0	0	1
その他の腸疾患	0	0	1	2	1	1	1	6
その他	0	1	1	0	0	2	1	5
未返送	0	1	6	5	3	1	0	16
未受診	1	17	49	33	12	6	1	119
受診者数(人)	2	43	128	108	80	39	9	409

## ② 2日人間ドック&lt;男性&gt;

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
大腸ポリープ	0	1	5	13	26	13	5	63
大腸憩室	0	1	1	3	3	3	0	11
異常なし	0	0	2	1	1	3	1	8
痔核	0	0	1	0	1	0	0	2
結腸癌	0	0	0	1	0	0	0	1
大腸腫瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
直腸炎	0	0	1	0	0	0	0	1
潰瘍性大腸炎	0	0	0	0	1	0	0	1
その他の悪性疾患	0	0	0	0	1	0	0	1
その他	0	0	0	0	0	1	1	2
未返送	0	0	0	1	2	1	0	4
未受診	0	1	10	14	10	7	1	43
受診者数(人)	0	3	20	33	45	29	8	138

## 2日人間ドック&lt;女性&gt;

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	0	1	1	2	5	3	0	12
痔核	0	0	0	1	1	0	0	2
大腸ポリープ	0	0	1	1	5	3	1	11
大腸炎	0	0	0	1	0	0	0	1
大腸憩室	0	0	0	1	2	1	0	4
その他の腸疾患	0	0	0	0	0	0	1	1
未返送	0	0	0	1	2	0	0	3
未受診	0	1	4	5	2	2	0	14
受診者数(人)	0	2	6	12	17	9	2	48

## ③ 施設内健診&lt;男性&gt;

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
大腸ポリープ	2	19	22	33	39	15	0	130
異常なし	12	15	16	3	8	3	1	58
痔核	2	7	6	5	4	0	0	24
大腸憩室	0	2	4	3	6	0	0	15
結腸癌	0	0	3	0	3	0	0	6
直腸炎	1	4	0	0	0	1	0	6
潰瘍性大腸炎	1	0	2	2	1	0	0	6
大腸炎	0	1	2	0	1	0	0	4
大腸隆起性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
直腸癌	0	0	1	0	0	0	0	1
肛門ポリープ	0	1	0	0	0	0	0	1
その他の腫瘍	0	0	0	1	0	0	0	1
その他の腸疾患	0	4	1	1	0	1	0	7
その他	1	0	0	0	0	1	0	2
未返送	2	5	5	11	9	5	0	37
未受診	26	45	74	76	74	10	0	305
受診者数(人)	47	103	136	135	146	36	1	604

## 施設内健診&lt;女性&gt;

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
大腸ポリープ	2	10	18	32	19	8	1	90
異常なし	10	17	25	18	12	1	0	83
痔核	3	10	12	12	3	0	0	40
大腸憩室	0	3	3	8	6	1	0	21
大腸炎	0	4	2	1	0	0	0	7
直腸炎	3	1	2	0	1	0	0	7
結腸癌	0	1	1	2	1	0	0	5
潰瘍性大腸炎	0	1	0	2	0	0	0	3
肛門ポリープ	0	1	0	0	1	0	0	2
クローン病	0	0	1	0	0	0	0	1
直腸癌	0	0	0	0	1	0	0	1
その他の腸疾患	1	2	0	0	1	0	0	4
その他	1	1	1	0	1	0	0	4
未返送	3	6	3	6	6	0	1	25
未受診	29	30	45	25	13	1	0	143
受診者数(人)	52	87	113	106	65	11	2	436

## ④ 施設外健診&lt;男性&gt;

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
大腸ポリープ	4	10	19	21	29	17	10	110
異常なし	8	14	16	3	5	3	1	50
痔核	3	7	5	2	7	3	0	27
大腸憩室	2	3	1	6	4	2	1	19
結腸癌	0	1	0	4	0	2	1	8
大腸炎	1	1	2	1	1	0	0	6
直腸炎	2	1	1	0	0	0	0	4
肛門ポリープ	0	1	1	0	0	0	0	2
胃潰瘍	0	0	0	0	1	0	0	1
大腸腫瘍	0	0	0	1	0	0	0	1
大腸潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
潰瘍性大腸炎	0	1	0	0	0	0	0	1
その他の腸疾患	2	4	2	0	0	1	0	9
その他	1	1	0	1	0	0	0	3
未返送	5	4	4	4	5	3	1	26
未受診	13	32	41	44	32	3	2	167
受診者数(人)	41	80	92	87	84	35	16	435

## 施設外健診&lt;女性&gt;

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
大腸ポリープ	0	3	4	9	16	15	6	53
異常なし	5	2	12	11	6	4	3	43
痔核	1	3	2	3	2	1	2	14
大腸憩室	0	0	1	3	3	1	0	8
直腸炎	3	0	0	0	1	0	0	4
結腸癌	1	0	1	0	0	1	0	3
肛門ポリープ	0	0	1	0	0	0	0	1
その他の腸疾患	0	0	0	1	1	0	0	2
その他	0	2	0	0	1	0	0	3
未返送	2	4	1	1	2	2	1	13
未受診	9	13	22	14	4	2	3	67
受診者数(人)	21	27	44	42	36	26	15	211

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診＜男性＞

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
大腸ポリープ	0	15	22	26	35	11	0	109
異常なし	0	6	17	3	9	2	0	37
痔核	0	4	6	4	4	1	0	19
大腸憩室	0	2	4	3	8	0	0	17
結腸癌	0	0	3	0	3	0	0	6
潰瘍性大腸炎	0	0	1	2	1	0	0	4
大腸炎	0	1	2	0	0	0	0	3
直腸炎	0	3	0	0	0	0	0	3
大腸隆起性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
肛門ポリープ	0	1	0	0	0	0	0	1
その他の腸疾患	0	1	3	0	0	1	0	5
その他	0	1	0	1	0	1	0	3
未返送	0	3	5	12	11	3	0	34
未受診	0	26	65	75	73	8	0	247
受診者数(人)	0	63	128	126	145	27	0	489

## 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診＜女性＞

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
大腸ポリープ	0	2	10	16	10	3	0	41
異常なし	0	1	13	11	7	0	0	32
痔核	0	4	4	7	2	0	0	17
大腸憩室	0	2	2	3	5	0	0	12
結腸癌	0	0	1	2	1	0	0	4
大腸炎	0	1	0	1	0	0	0	2
直腸炎	0	0	0	0	1	0	0	1
潰瘍性大腸炎	0	0	0	1	0	0	0	1
肛門ポリープ	0	0	0	0	1	0	0	1
その他の腸疾患	0	1	0	1	1	0	0	3
未返送	0	4	2	5	6	0	0	17
未受診	0	12	32	20	9	0	0	73
受診者数(人)	0	27	64	67	43	3	0	204