

(2)マンモグラフィ

① 1日人間ドック

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	29	647	2,005	2,231	1,339	364	23	6,638	86.3
B1	2	48	110	123	61	21	1	366	4.8
B2	1	22	143	125	61	22	0	374	4.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	4	50	123	87	36	9	1	310	4.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	36	767	2,381	2,566	1,497	416	25	7,688	100.0
有所見者数(人)	7	120	376	335	158	52	2	1,050	13.7
有所見者率(%)	19.4	15.6	15.8	13.1	10.6	12.5	8.0	13.7	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	3	10	41	22	17	2	0	95
腫瘍 要精密検査以外	0	5	50	36	18	10	0	119
石灰化 要精密検査	0	13	48	32	6	5	0	104
石灰化 要精密検査以外	1	52	158	168	72	20	0	471
局所的非対称性陰影 要精密検査	1	30	58	39	16	4	1	149
構築の乱れ 要精密検査	0	5	8	8	4	1	0	26
受診者数(人)	36	767	2,381	2,566	1,497	416	25	7,688

② 2日人間ドック

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	25	104	179	186	136	18	651	89.7
B1	0	1	5	7	10	2	1	26	3.6
B2	0	4	5	4	6	7	1	27	3.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	1	11	3	2	5	0	22	3.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	3	31	125	193	204	150	20	726	100.0
有所見者数(人)	0	6	21	14	18	14	2	75	10.3
有所見者率(%)	0.0	19.4	16.8	7.3	8.8	9.3	10.0	10.3	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	0	3	1	0	1	0	5
腫瘍 要精密検査以外	0	1	3	3	2	3	0	12
石灰化 要精密検査	0	0	4	1	1	2	0	8
石灰化 要精密検査以外	0	1	5	8	11	3	4	32
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	1	4	1	1	2	0	9
構築の乱れ 要精密検査	0	0	2	0	1	0	0	3
受診者数(人)	3	31	125	193	204	150	20	726

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	153	662	2,480	2,024	963	211	7	6,500	86.2
B1	5	35	133	102	34	10	0	319	4.2
B2	8	31	176	122	58	9	0	404	5.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	7	31	156	87	28	12	0	321	4.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	173	759	2,945	2,335	1,083	242	7	7,544	100.0
有所見者数(人)	20	97	465	311	120	31	0	1,044	13.8
有所見者率(%)	11.6	12.8	15.8	13.3	11.1	12.8	0.0	13.8	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	1	8	49	30	10	5	0	103
腫瘍 要精密検査以外	3	12	70	44	33	4	0	166
石灰化 要精密検査	0	9	27	27	10	1	0	74
石灰化 要精密検査以外	8	43	163	123	44	11	0	392
局所的非対称性陰影 要精密検査	5	22	94	45	13	6	0	185
構築の乱れ 要精密検査	0	1	8	8	2	2	0	21
受診者数(人)	173	759	2,945	2,335	1,083	242	7	7,544

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	62	321	1,299	1,223	2,315	1,886	367	7,473	87.5
B1	3	12	96	96	160	109	17	493	5.8
B2	2	12	68	54	84	75	11	306	3.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	2	8	72	42	74	57	10	265	3.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数（人）	69	353	1,535	1,415	2,633	2,127	405	8,537	100.0
有所見者数(人)	7	32	236	192	318	241	38	1,064	12.5
有所見者率(%)	10.1	9.1	15.4	13.6	12.1	11.3	9.4	12.5	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	1	2	24	15	26	15	1	84
腫瘍 要精密検査以外	0	3	22	20	27	33	6	111
石灰化 要精密検査	0	1	21	14	11	14	0	61
石灰化 要精密検査以外	3	12	110	93	148	112	15	493
局所的非対称性陰影 要精密検査	1	5	41	21	38	35	10	151
構築の乱れ 要精密検査	0	0	3	6	10	4	0	23
受診者数(人)	69	353	1,535	1,415	2,633	2,127	405	8,537

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	22	224	980	857	404	39	0	2,526	85.6
B1	1	12	61	48	14	2	0	138	4.7
B2	0	9	60	62	25	2	0	158	5.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	12	67	39	8	2	0	128	4.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	23	257	1,168	1,006	451	45	0	2,950	100.0
有所見者数(人)	1	33	188	149	47	6	0	424	14.4
有所見者率(%)	4.3	12.8	16.1	14.8	10.4	13.3	0.0	14.4	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	2	19	15	2	1	0	28
腫瘍 要精密検査以外	0	6	23	23	12	0	0	59
石灰化 要精密検査	0	3	9	11	2	0	0	25
石灰化 要精密検査以外	1	13	69	56	17	0	0	157
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	7	45	21	4	1	0	78
構築の乱れ 要精密検査	0	1	6	3	1	0	0	11
受診者数(人)	23	257	1,168	1,006	451	45	0	2,950