

## 21. 内科診察

内科診察では、聴診・視診・触診（女性は乳房も）・打診を行っている。  
有所見者数はB2判定以上とする。

<内科診察判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	66	1,413	3,728	4,353	3,042	1,035	153	13,790	97.9
B1	0	3	5	8	5	7	2	30	0.2
B2	1	6	21	51	79	48	17	223	1.6
C	0	1	2	0	4	0	1	8	0.1
D	0	1	4	4	8	9	2	28	0.2
E	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
受診者数(人)	67	1,424	3,760	4,416	3,139	1,099	175	14,080	100.0
有所見者数(人)	1	8	27	55	92	57	20	260	1.8
有所見率(%)	1.5	0.6	0.7	1.2	2.9	5.2	11.4	1.8	

<女性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	62	1,187	3,352	3,666	2,253	723	84	11,327	96.0
B1	0	2	17	27	27	11	5	89	0.8
B2	1	37	133	85	56	39	8	359	3.0
C	0	2	2	2	0	2	0	8	0.1
D	0	3	4	2	4	3	3	19	0.2
E	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0
受診者数(人)	63	1,231	3,508	3,782	2,340	778	101	11,803	100.0
有所見者数(人)	1	42	139	89	60	44	12	387	3.3
有所見率(%)	1.6	3.4	4.0	2.4	2.6	5.7	11.9	3.3	

## ② 2日人間ドック

## &lt;男性&gt;

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	7	206	632	809	790	524	109	3,077	98.0
B1	0	0	1	0	0	2	0	3	0.1
B2	0	0	6	8	11	17	8	50	1.6
C	0	0	0	1	2	1	0	4	0.1
D	0	0	0	0	1	1	1	3	0.1
E	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
中止	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
受診者数 (人)	7	206	639	818	805	546	118	3,139	100.0
有所見者数 (人)	0	0	6	9	15	19	9	58	1.8
有所見率 (%)	0.0	0.0	0.9	1.1	1.9	3.5	7.6	1.8	

## &lt;女性&gt;

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4	41	177	289	329	257	54	1,151	96.4
B1	0	0	0	0	1	5	1	7	0.6
B2	0	2	9	9	4	8	1	33	2.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	1	0	1	0	2	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
中止	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1
受診者数 (人)	4	43	186	299	334	272	56	1,194	100.0
有所見者数 (人)	0	2	9	10	4	10	1	36	3.0
有所見率 (%)	0.0	4.7	4.8	3.3	1.2	3.7	1.8	3.0	

## ③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,120	3,428	3,830	2,956	2,507	538	22	15,401	98.5
B1	7	11	19	24	28	7	0	96	0.6
B2	7	17	22	30	40	12	0	128	0.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	2	3	2	3	8	0	0	18	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	2,136	3,459	3,873	3,013	2,583	557	22	15,643	100.0
有所見者数（人）	9	20	24	33	48	12	0	146	0.9
有所見率（%）	0.4	0.6	0.6	1.1	1.9	2.2	0.0	0.9	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,493	3,040	4,624	3,760	2,045	393	21	16,376	97.2
B1	25	34	69	51	37	14	0	230	1.4
B2	19	35	71	62	31	9	0	227	1.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	4	0	9	3	0	0	0	16	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	2,541	3,109	4,773	3,876	2,113	416	21	16,849	100.0
有所見者数（人）	23	35	80	65	31	9	0	243	1.4
有所見率（%）	0.9	1.1	1.7	1.7	1.5	2.2	0.0	1.4	

## ④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4,525	5,501	5,123	4,388	3,800	2,083	502	25,922	98.4
B1	2	2	2	1	1	9	5	22	0.1
B2	28	27	39	49	84	66	30	323	1.2
C	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
D	17	14	23	11	12	3	0	80	0.3
E	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
受診者数（人）	4,572	5,544	5,187	4,450	3,898	2,161	537	26,349	100.0
有所見者数（人）	45	41	62	61	97	69	30	405	1.5
有所見率（%）	1.0	0.7	1.2	1.4	2.5	3.2	5.6	1.5	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,059	1,869	2,190	2,144	3,304	2,270	610	14,446	96.0
B1	6	10	6	4	9	4	2	41	0.3
B2	57	74	77	54	87	72	25	446	3.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	20	29	23	14	23	8	4	121	0.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	2,142	1,982	2,296	2,216	3,423	2,354	641	15,054	100.0
有所見者数（人）	77	103	100	68	110	80	29	567	3.8
有所見率（%）	3.6	5.2	4.4	3.1	3.2	3.4	4.5	3.8	

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,803	3,397	2,617	2,088	258	0	10,163	98.3
B1	0	5	16	19	21	4	0	65	0.6
B2	0	4	20	29	36	6	0	95	0.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	3	5	4	4	0	0	16	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	1,815	3,438	2,669	2,149	268	0	10,339	100.0
有所見者数(人)	0	7	25	33	40	6	0	111	1.1
有所見率(%)	0	0.4	0.7	1.2	1.9	2.2	0	1.1	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,018	2,581	2,055	1,014	95	0	6,763	97.1
B1	0	12	38	28	21	2	0	101	1.5
B2	0	15	34	26	15	3	0	93	1.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	5	3	0	0	0	8	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	1,045	2,658	2,112	1,050	100	0	6,965	100.0
有所見者数(人)	0	15	39	29	15	3	0	101	1.5
有所見率(%)	0.0	1.4	1.5	1.4	1.4	3.0	0.0	1.5	

## ＜内科診察所見結果＞

## ① 1日人間ドック

＜男性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	66	1,413	3,728	4,353	3,042	1,035	153	13,790	97.9
心雑音・脈の不整	0	3	12	36	69	45	17	182	1.3
皮膚の異常	0	1	6	2	4	1	0	14	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	3	8	5	3	19	0.1
甲状腺疾患	1	2	2	3	2	0	0	10	0.1
下肢静脈瘤	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0
その他	0	5	12	20	16	13	5	71	0.5
受診者数(人)	67	1,424	3,760	4,418	3,143	1,100	179	14,091	100.0

＜女性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	62	1,186	3,352	3,666	2,253	723	84	11,326	95.8
甲状腺疾患	0	28	62	46	11	9	0	156	1.3
心雑音・脈の不整	0	3	23	18	36	26	13	119	1.0
眼瞼結膜の貧血	0	5	36	6	1	0	0	48	0.4
乳房の異常	1	4	15	4	1	0	0	25	0.2
胸部・腹部の腫瘤	0	0	6	5	2	1	0	14	0.1
胸部の聴診異常	0	1	2	5	2	2	0	12	0.1
下肢静脈瘤	0	0	1	1	2	3	0	7	0.1
皮膚の異常	0	0	2	0	2	1	0	5	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	2	1	1	1	0	0	5	0.0
リンパ節腫大	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	0	4	16	35	32	13	4	104	0.9
受診者数(人)	63	1,233	3,517	3,787	2,343	778	101	11,822	100.0

## ② 2日人間ドック

＜男性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	7	206	632	809	790	523	109	3,076	97.9
心雑音・脈の不整	0	0	4	6	8	9	8	35	1.1
胸部の聴診異常	0	0	0	1	3	1	0	5	0.2
皮膚の異常	0	0	1	2	0	1	1	5	0.2
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
中止	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
その他	0	0	1	0	5	10	1	17	0.5
受診者数 (人)	7	206	639	818	806	547	119	3,142	100.0

＜女性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	4	41	177	289	329	257	54	1,151	96.0
甲状腺疾患	0	1	3	4	0	2	0	10	0.8
心雑音・脈の不整	0	0	1	1	2	3	0	7	0.6
下肢静脈瘤	0	0	1	2	1	2	0	6	0.5
眼瞼結膜の貧血	0	0	3	0	0	0	0	3	0.3
胸部・腹部の腫瘤	0	0	0	4	0	0	0	4	0.3
咽頭・扁桃の変化	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1
皮膚の異常	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1
中止	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1
その他	0	1	1	1	2	8	2	15	1.3
受診者数 (人)	4	43	186	301	334	275	56	1,199	100.0

## ③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,120	3,428	3,830	2,956	2,507	538	22	15,401	98.4
心雑音・脈の不整	8	15	15	30	50	13	0	131	0.8
甲状腺疾患	2	7	12	11	8	2	0	42	0.3
胸部の聴診異常	0	0	1	3	4	1	0	9	0.1
皮膚の異常	0	1	2	0	3	0	0	6	0.0
咽頭・扁桃の変化	1	2	2	0	1	0	0	6	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	1	1	1	0	3	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	1	0	2	0	0	3	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	5	6	10	14	9	3	0	47	0.3
受診者数（人）	2,136	3,459	3,873	3,015	2,586	558	22	15,649	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,493	3,040	4,624	3,760	2,045	393	21	16,376	97.1
甲状腺疾患	38	56	95	76	44	11	0	320	1.9
心雑音・脈の不整	5	9	21	13	17	8	0	73	0.4
眼瞼結膜の貧血	1	0	15	4	2	0	0	22	0.1
胸部・腹部の腫瘤	0	0	6	4	1	0	0	11	0.1
咽頭・扁桃の変化	1	1	3	2	0	1	0	8	0.0
胸部の聴診異常	1	1	1	2	0	1	0	6	0.0
リンパ節腫大	1	0	0	2	0	0	0	3	0.0
皮膚の異常	00	0	0	0	0	1	0	1	0.0
その他	1	3	14	13	4	2	0	37	0.2
受診者数（人）	2,541	3,110	4,779	3,876	2,113	417	21	16,857	100.0



## ④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	4,525	5,501	5,123	4,388	3,800	2,083	502	25,922	98.3
心雑音・脈の不整	12	6	13	46	82	72	36	267	1.0
甲状腺疾患	31	31	44	9	8	2	0	125	0.5
胸部の聴診異常	0	1	0	3	3	3	1	11	0.0
リンパ節腫大	1	0	0	1	1	0	0	3	0.0
咽頭・扁桃の変化	1	2	0	0	0	0	0	3	0.0
皮膚の異常	0	0	1	1	0	0	0	2	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	2	4	6	3	6	2	0	23	0.1
受診者数（人）	4,572	5,545	5,187	4,451	3,901	2,162	539	26,357	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,059	1,869	2,190	2,144	3,304	2,270	610	14,446	95.9
甲状腺疾患	74	99	96	61	84	35	5	454	3.0
心雑音・脈の不整	5	10	5	6	27	46	23	122	0.8
眼瞼結膜の貧血	2	3	1	1	4	0	0	11	0.1
胸部の聴診異常	0	1	1	0	2	3	1	8	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	0	1	0	0	2	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	1		0	0	1	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
下肢静脈瘤	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0
その他	3	1	2	3	2		1	12	0.1
受診者数（人）	2,143	1,983	2,297	2,216	3,424	2,354	641	15,058	100.0

\*施設外健診では、乳房触診は行っていない。

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,803	3,397	2,617	2,195	151	0	10,163	98.3
心雑音・脈の不整	0	3	11	28	45	2	0	89	0.9
甲状腺疾患	0	5	16	10	8	2	0	41	0.4
胸部の聴診異常	0	0	1	3	1	0	0	5	0.0
皮膚の異常	0	0	2	0	2	0	0	4	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	2	2	0	0	4	0.0
腹部・胸部の腫瘤	0	0	1	0	1	0	0	2	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	0	4	9	11	8	2	0	34	0.3
総計	0	1,815	3,438	2,671	2,263	157	0	10,344	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,018	2,581	2,055	1,044	65	0	6,763	97.0
甲状腺疾患	0	20	44	31	24	0	0	119	1.7
心雑音・脈の不整	0	6	13	8	8	3	0	38	0.5
腹部・胸部の腫瘤	0	0	6	4	1	0	0	11	0.2
眼瞼結膜の貧血	0	0	5	1	2	0	0	8	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	1	2	1	0	0	0	4	0.1
胸部の聴診異常	0	0	1	2	0	0	0	3	0.0
その他	0	1	11	10	3	0	0	25	0.4
総計	0	1,046	2,663	2,112	1,082	68	0	6,971	100.0