

## 5. 呼吸器

### (1)胸部 X 線検査

① 1 日人間ドック

<胸部 X 線検査判定結果>

<男性>

|           | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A         | 34  | 1,073 | 3,178 | 3,362 | 2,118 | 596   | 59   | 10,420    | 74.4      |
| B1        | 1   | 74    | 362   | 750   | 742   | 381   | 73   | 2,383     | 17.0      |
| B2        | 0   | 35    | 132   | 291   | 299   | 198   | 50   | 1,005     | 7.2       |
| C         | 0   | 1     | 2     | 3     | 2     | 3     | 1    | 12        | 0.1       |
| D         | 0   | 7     | 32    | 60    | 64    | 23    | 5    | 191       | 1.4       |
| E         | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 35  | 1,190 | 3,706 | 4,466 | 3,225 | 1,201 | 188  | 14,011    | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 1   | 117   | 528   | 1,104 | 1,107 | 605   | 129  | 3,591     | 25.6      |
| 有所見者率 (%) | 2.9 | 9.8   | 14.2  | 24.7  | 34.3  | 50.4  | 68.6 | 25.6      |           |

<女性>

|           | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A         | 43  | 957   | 3,037 | 3,030 | 1,486 | 440   | 24   | 9,017     | 77.1      |
| B1        | 2   | 55    | 321   | 634   | 641   | 308   | 58   | 2,019     | 17.3      |
| B2        | 0   | 14    | 58    | 142   | 194   | 83    | 19   | 510       | 4.4       |
| C         | 0   | 0     | 0     | 1     | 3     | 1     | 1    | 6         | 0.1       |
| D         | 0   | 5     | 23    | 40    | 49    | 15    | 7    | 139       | 1.2       |
| E         | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 45  | 1,031 | 3,439 | 3,847 | 2,373 | 847   | 109  | 11,691    | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 2   | 74    | 402   | 817   | 887   | 407   | 85   | 2,674     | 22.9      |
| 有所見者率 (%) | 4.4 | 7.2   | 11.7  | 21.2  | 37.4  | 48.1  | 78.0 | 22.9      |           |

## &lt;胸部 X 線検査疾患別一覧&gt;

## &lt;男性&gt;

|         | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計     |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 著変なし    | 34  | 1,073 | 3,178 | 3,362 | 2,118 | 596   | 59  | 10,420 |
| 硬化性陰影   | 0   | 27    | 123   | 248   | 274   | 164   | 34  | 870    |
| 線状影     | 0   | 7     | 55    | 117   | 100   | 50    | 15  | 344    |
| 索状影     | 0   | 4     | 37    | 88    | 83    | 53    | 13  | 278    |
| 気腫性変化   | 0   | 15    | 76    | 187   | 161   | 66    | 15  | 520    |
| 限局性陰影   | 0   | 6     | 23    | 45    | 38    | 16    | 2   | 130    |
| 網状影     | 0   | 2     | 6     | 40    | 90    | 87    | 37  | 262    |
| 結節影     | 0   | 8     | 24    | 41    | 44    | 24    | 3   | 144    |
| 粒状影     | 0   | 2     | 8     | 8     | 13    | 17    | 0   | 48     |
| 浸潤影     | 0   | 1     | 2     | 2     | 4     | 3     | 0   | 12     |
| 縦隔・肺門増大 | 0   | 2     | 1     | 3     | 4     | 1     | 0   | 11     |
| 腫瘤影     | 0   | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0   | 2      |
| 胸水      | 0   | 0     | 1     | 2     | 0     | 3     | 0   | 6      |
| 気胸      | 0   | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0   | 2      |
| 受診者数（人） | 35  | 1,190 | 3,706 | 4,466 | 3,225 | 1,201 | 188 | 14,011 |

## &lt;女性&gt;

|         | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計     |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 著変なし    | 43  | 957   | 3,037 | 3,030 | 1,486 | 440   | 24  | 9,017  |
| 硬化性陰影   | 0   | 13    | 137   | 333   | 359   | 119   | 29  | 990    |
| 線状影     | 1   | 9     | 31    | 77    | 76    | 33    | 10  | 237    |
| 索状影     | 0   | 1     | 27    | 47    | 69    | 37    | 6   | 187    |
| 気腫性変化   | 0   | 15    | 76    | 187   | 161   | 66    | 15  | 520    |
| 限局性陰影   | 0   | 6     | 23    | 45    | 38    | 16    | 2   | 130    |
| 網状影     | 0   | 2     | 6     | 40    | 90    | 87    | 37  | 262    |
| 結節影     | 0   | 8     | 24    | 41    | 44    | 24    | 3   | 144    |
| 粒状影     | 0   | 2     | 8     | 8     | 13    | 17    | 0   | 48     |
| 浸潤影     | 0   | 1     | 2     | 2     | 4     | 3     | 0   | 12     |
| 縦隔・肺門増大 | 0   | 2     | 1     | 3     | 4     | 1     | 0   | 11     |
| 腫瘤影     | 0   | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0   | 2      |
| 胸水      | 0   | 0     | 1     | 2     | 0     | 3     | 0   | 6      |
| 気胸      | 0   | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0   | 2      |
| 受診者数（人） | 45  | 1,031 | 3,439 | 3,847 | 2,373 | 847   | 109 | 11,691 |

## ② 2日人間ドック

&lt;胸部X線検査判定結果&gt;

&lt;男性&gt;

|           | ～29  | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A         | 4    | 163   | 556   | 632   | 602   | 315   | 60   | 2,332     | 74.4      |
| B1        | 0    | 9     | 52    | 121   | 152   | 182   | 54   | 570       | 18.2      |
| B2        | 1    | 4     | 17    | 39    | 57    | 71    | 20   | 209       | 6.7       |
| C         | 0    | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0    | 2         | 0.1       |
| D         | 0    | 1     | 2     | 1     | 10    | 4     | 3    | 21        | 0.7       |
| E         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 5    | 177   | 627   | 794   | 821   | 573   | 137  | 3,134     | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 1    | 14    | 71    | 162   | 219   | 258   | 77   | 802       | 25.6      |
| 有所見者率 (%) | 20.0 | 7.9   | 11.3  | 20.4  | 26.7  | 45.0  | 56.2 | 25.6      |           |

&lt;女性&gt;

|           | ～29  | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A         | 2    | 37    | 164   | 240   | 228   | 176   | 11   | 858       | 72.3      |
| B1        | 2    | 1     | 13    | 32    | 77    | 84    | 35   | 244       | 20.6      |
| B2        | 0    | 2     | 2     | 7     | 25    | 18    | 15   | 69        | 5.8       |
| C         | 0    | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2    | 3         | 0.3       |
| D         | 0    | 0     | 1     | 4     | 3     | 3     | 1    | 12        | 1.0       |
| E         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 4    | 40    | 180   | 283   | 334   | 281   | 64   | 1,186     | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 2    | 3     | 16    | 43    | 106   | 105   | 53   | 328       | 27.7      |
| 有所見者率 (%) | 50.0 | 7.5   | 8.9   | 15.2  | 31.7  | 37.4  | 82.8 | 27.7      |           |

## &lt;胸部 X 線検査疾患別一覧&gt;

## &lt;男性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計    |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 著変なし     | 4   | 163   | 556   | 632   | 602   | 315   | 60  | 2,332 |
| 硬化性陰影    | 0   | 4     | 13    | 21    | 29    | 62    | 19  | 148   |
| 線状影      | 0   | 1     | 7     | 29    | 27    | 17    | 4   | 85    |
| 索状影      | 0   | 3     | 7     | 7     | 18    | 23    | 5   | 63    |
| 気腫性変化    | 1   | 4     | 8     | 40    | 44    | 39    | 7   | 143   |
| 限局性陰影    | 0   | 0     | 2     | 5     | 6     | 7     | 2   | 22    |
| 網状影      | 0   | 1     | 0     | 3     | 18    | 36    | 19  | 77    |
| 結節影      | 0   | 1     | 0     | 3     | 9     | 6     | 0   | 19    |
| 粒状影      | 0   | 1     | 2     | 3     | 2     | 7     | 0   | 15    |
| 浸潤影      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 1     |
| 縦隔・肺門増大  | 0   | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0   | 2     |
| 腫瘤影      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 1     |
| 胸水       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     |
| 気胸       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     |
| 受診者数 (人) | 5   | 177   | 627   | 794   | 821   | 573   | 137 | 3,134 |

## &lt;女性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計    |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 著変なし     | 2   | 37    | 164   | 240   | 228   | 176   | 11  | 858   |
| 硬化性陰影    | 0   | 0     | 1     | 13    | 27    | 31    | 18  | 90    |
| 線状影      | 0   | 0     | 2     | 4     | 18    | 18    | 6   | 48    |
| 索状影      | 0   | 0     | 1     | 2     | 7     | 8     | 5   | 23    |
| 気腫性変化    | 0   | 1     | 0     | 2     | 7     | 11    | 5   | 26    |
| 限局性陰影    | 0   | 0     | 0     | 1     | 3     | 3     | 2   | 9     |
| 網状影      | 0   | 0     | 1     | 0     | 4     | 3     | 4   | 12    |
| 結節影      | 0   | 0     | 0     | 1     | 2     | 2     | 0   | 5     |
| 粒状影      | 0   | 0     | 0     | 1     | 6     | 6     | 3   | 16    |
| 浸潤影      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1   | 1     |
| 縦隔・肺門増大  | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1     |
| 腫瘤影      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 1     |
| 胸水       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     |
| 気胸       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     |
| 受診者数 (人) | 4   | 40    | 180   | 283   | 334   | 281   | 64  | 1,186 |

## ③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

&lt;胸部 X 線検査判定結果&gt;

&lt;男性&gt;

|           | ～29   | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A         | 2,105 | 3,167 | 3,274 | 2,258 | 1,715 | 241   | 3    | 12,763    | 85.8      |
| B1        | 51    | 165   | 298   | 349   | 363   | 105   | 1    | 1,332     | 9.0       |
| B2        | 13    | 54    | 110   | 130   | 229   | 64    | 2    | 602       | 4.0       |
| C         | 0     | 0     | 1     | 0     | 4     | 1     | 1    | 7         | 0.0       |
| D         | 9     | 17    | 28    | 35    | 58    | 21    | 0    | 168       | 1.1       |
| E         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 2,178 | 3,403 | 3,711 | 2,772 | 2,369 | 432   | 7    | 14,872    | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 73    | 236   | 437   | 514   | 654   | 191   | 4    | 2,109     | 14.2      |
| 有所見者率 (%) | 3.4   | 6.9   | 11.8  | 18.5  | 27.6  | 44.2  | 57.1 | 14.2      |           |

&lt;女性&gt;

|           | ～29   | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A         | 2,569 | 2,797 | 4,061 | 2,917 | 1,213 | 133   | 7    | 13,697    | 89.7      |
| B1        | 59    | 81    | 248   | 372   | 270   | 61    | 3    | 1,094     | 7.2       |
| B2        | 3     | 22    | 69    | 104   | 119   | 26    | 2    | 345       | 2.3       |
| C         | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0    | 2         | 0.0       |
| D         | 3     | 19    | 35    | 33    | 34    | 6     | 0    | 130       | 0.9       |
| E         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 2,634 | 2,919 | 4,413 | 3,427 | 1,637 | 226   | 12   | 15,268    | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 65    | 122   | 352   | 510   | 424   | 93    | 5    | 1,571     | 10.3      |
| 有所見者率 (%) | 2.5   | 4.2   | 8.0   | 14.9  | 25.9  | 41.2  | 41.7 | 10.3      |           |

## &lt;胸部 X 線検査疾患別一覧&gt;

## &lt;男性&gt;

|         | ～29   | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 著変なし    | 2,105 | 3,167 | 3,274 | 2,258 | 1,715 | 241   | 3   | 12,763 |
| 硬化性陰影   | 10    | 47    | 126   | 110   | 165   | 57    | 1   | 516    |
| 線状影     | 3     | 23    | 29    | 54    | 52    | 15    | 0   | 176    |
| 索状影     | 2     | 17    | 40    | 37    | 47    | 17    | 0   | 160    |
| 気腫性変化   | 8     | 37    | 90    | 99    | 120   | 31    | 2   | 387    |
| 限局性陰影   | 1     | 5     | 15    | 10    | 18    | 10    | 1   | 60     |
| 網状影     | 1     | 6     | 8     | 15    | 63    | 32    | 3   | 128    |
| 結節影     | 5     | 4     | 13    | 15    | 32    | 5     | 0   | 74     |
| 粒状影     | 1     | 3     | 6     | 8     | 14    | 3     | 0   | 35     |
| 浸潤影     | 2     | 1     | 2     | 1     | 4     | 2     | 0   | 12     |
| 縦隔・肺門増大 | 0     | 2     | 0     | 1     | 6     | 1     | 0   | 10     |
| 腫瘤影     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0   | 2      |
| 胸水      | 0     | 0     | 0     | 1     | 4     | 2     | 0   | 7      |
| 気胸      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 1      |
| 受診者数（人） | 2,178 | 3,403 | 3,711 | 2,772 | 2,369 | 432   | 7   | 14,872 |

## &lt;女性&gt;

|         | ～29   | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 著変なし    | 2,569 | 2,797 | 4,061 | 2,917 | 1,213 | 133   | 7   | 13,697 |
| 硬化性陰影   | 11    | 32    | 115   | 220   | 167   | 35    | 1   | 581    |
| 線状影     | 3     | 8     | 24    | 39    | 30    | 7     | 0   | 111    |
| 索状影     | 1     | 5     | 17    | 30    | 44    | 8     | 0   | 105    |
| 気腫性変化   | 2     | 0     | 7     | 13    | 20    | 5     | 0   | 47     |
| 限局性陰影   | 0     | 5     | 12    | 18    | 11    | 2     | 0   | 48     |
| 網状影     | 0     | 3     | 3     | 6     | 15    | 2     | 1   | 30     |
| 結節影     | 1     | 5     | 14    | 13    | 13    | 1     | 0   | 47     |
| 粒状影     | 1     | 2     | 11    | 17    | 22    | 3     | 1   | 57     |
| 浸潤影     | 0     | 4     | 8     | 3     | 3     | 0     | 0   | 18     |
| 縦隔・肺門増大 | 0     | 1     | 4     | 1     | 2     | 1     | 0   | 9      |
| 腫瘤影     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1      |
| 胸水      | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0   | 1      |
| 気胸      | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1      |
| 受診者数（人） | 2,634 | 2,919 | 4,413 | 3,427 | 1,637 | 226   | 12  | 15,268 |

## ④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

&lt;胸部 X 線検査判定結果&gt;

&lt;男性&gt;

|           | ～29  | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A         | 3223 | 3845  | 3399  | 2829  | 2382  | 1269  | 399  | 17346     | 86.1      |
| B1        | 30   | 127   | 241   | 384   | 452   | 388   | 235  | 1857      | 9.2       |
| B2        | 15   | 35    | 67    | 110   | 198   | 192   | 123  | 740       | 3.7       |
| C         | 0    | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0    | 1         | 0.0       |
| D         | 8    | 14    | 14    | 29    | 48    | 47    | 35   | 195       | 1.0       |
| E         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 3276 | 4021  | 3722  | 3352  | 3080  | 1896  | 792  | 20139     | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 53   | 176   | 323   | 523   | 698   | 627   | 393  | 2793      | 13.9      |
| 有所見者率 (%) | 1.6  | 4.4   | 8.7   | 15.6  | 22.7  | 33.1  | 49.6 | 13.9      |           |

&lt;女性&gt;

|           | ～29   | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A         | 1,685 | 1,329 | 1,680 | 1,612 | 1,921 | 1,494 | 523  | 10,244    | 84.6      |
| B1        | 29    | 29    | 74    | 158   | 338   | 426   | 286  | 1,340     | 11.1      |
| B2        | 3     | 9     | 23    | 47    | 96    | 101   | 95   | 374       | 3.1       |
| C         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0         | 0.0       |
| D         | 1     | 4     | 9     | 15    | 49    | 43    | 35   | 156       | 1.3       |
| E         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 1,718 | 1,371 | 1,786 | 1,832 | 2,404 | 2,064 | 939  | 12,114    | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 33    | 42    | 106   | 220   | 483   | 570   | 416  | 1,870     | 15.4      |
| 有所見者率 (%) | 1.9   | 3.1   | 5.9   | 12.0  | 20.1  | 27.6  | 44.3 | 15.4      |           |

## &lt;胸部 X 線検査疾患別一覧&gt;

## &lt;男性&gt;

|          | ～29   | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計     |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 著変なし     | 3,223 | 3,845 | 3,399 | 2,829 | 2,382 | 1,269 | 399 | 17,346 |
| 硬化性陰影    | 9     | 41    | 90    | 146   | 195   | 149   | 106 | 736    |
| 線状影      | 3     | 12    | 40    | 50    | 62    | 54    | 39  | 260    |
| 索状影      | 4     | 15    | 27    | 34    | 56    | 57    | 26  | 219    |
| 気腫性変化    | 7     | 21    | 48    | 115   | 128   | 76    | 38  | 433    |
| 限局性陰影    | 4     | 6     | 4     | 11    | 19    | 20    | 11  | 75     |
| 網状影      | 2     | 1     | 7     | 26    | 72    | 91    | 76  | 275    |
| 結節影      | 4     | 5     | 9     | 10    | 17    | 16    | 5   | 66     |
| 粒状影      | 0     | 2     | 2     | 4     | 9     | 9     | 1   | 27     |
| 浸潤影      | 1     | 2     | 1     | 6     | 3     | 4     | 3   | 20     |
| 縦隔・肺門増大  | 1     | 2     | 1     | 2     | 3     | 3     | 3   | 15     |
| 腫瘤影      | 0     | 1     | 0     | 0     | 2     | 1     | 0   | 4      |
| 胸水       | 0     | 0     | 1     | 0     | 3     | 6     | 5   | 15     |
| 気胸       | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1      |
| 受診者数 (人) | 3,276 | 4,021 | 3,722 | 3,352 | 3,080 | 1,896 | 792 | 20,139 |

## &lt;女性&gt;

|          | ～29   | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計     |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 著変なし     | 1,685 | 1,329 | 1,680 | 1,612 | 1,921 | 1,494 | 523 | 10,244 |
| 硬化性陰影    | 3     | 9     | 39    | 81    | 181   | 180   | 110 | 603    |
| 線状影      | 0     | 4     | 6     | 21    | 49    | 76    | 36  | 192    |
| 索状影      | 1     | 5     | 11    | 24    | 45    | 50    | 36  | 172    |
| 気腫性変化    | 0     | 0     | 2     | 6     | 7     | 9     | 5   | 29     |
| 限局性陰影    | 0     | 1     | 4     | 9     | 23    | 14    | 15  | 66     |
| 網状影      | 0     | 1     | 2     | 4     | 21    | 19    | 35  | 82     |
| 結節影      | 1     | 1     | 2     | 6     | 17    | 16    | 6   | 49     |
| 粒状影      | 0     | 0     | 3     | 9     | 12    | 18    | 9   | 51     |
| 浸潤影      | 0     | 1     | 2     | 4     | 2     | 5     | 4   | 18     |
| 縦隔・肺門増大  | 0     | 0     | 1     | 0     | 3     | 4     | 3   | 11     |
| 腫瘤影      | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1      |
| 胸水       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      |
| 気胸       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      |
| 受診者数 (人) | 1,718 | 1,371 | 1,786 | 1,832 | 2,404 | 2,064 | 939 | 12,114 |



## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

&lt;胸部 X 線検査判定結果&gt;

&lt;男性&gt;

|           | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| A         | 0   | 1,613 | 3,033 | 2,141 | 1,605 | 176   | 0   | 8,568     | 83.2      |
| B1        | 0   | 93    | 283   | 324   | 341   | 80    | 0   | 1,121     | 10.9      |
| B2        | 0   | 27    | 95    | 110   | 207   | 45    | 0   | 484       | 4.7       |
| C         | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0   | 1         | 0.0       |
| D         | 0   | 10    | 25    | 30    | 47    | 17    | 0   | 129       | 1.3       |
| E         | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 0   | 1,743 | 3,436 | 2,605 | 2,201 | 318   | 0   | 10,303    | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 0   | 130   | 403   | 464   | 596   | 142   | 0   | 1,735     | 16.8      |
| 有所見者率 (%) | 0.0 | 7.5   | 11.7  | 17.8  | 27.1  | 44.7  | 0.0 | 16.8      |           |

&lt;女性&gt;

|           | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計<br>(人) | 比率<br>(%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| A         | 0   | 924   | 2,428 | 1,747 | 827   | 67    | 0   | 5,993     | 87.2      |
| B1        | 0   | 30    | 144   | 217   | 184   | 33    | 0   | 608       | 8.8       |
| B2        | 0   | 10    | 40    | 57    | 76    | 13    | 0   | 196       | 2.9       |
| C         | 0   | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 1         | 0.0       |
| D         | 0   | 11    | 20    | 15    | 27    | 5     | 0   | 78        | 1.1       |
| E         | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0         | 0.0       |
| 受診者数 (人)  | 0   | 975   | 2,632 | 2,037 | 1,114 | 118   | 0   | 6,876     | 100.0     |
| 有所見者数 (人) | 0   | 51    | 204   | 290   | 287   | 51    | 0   | 883       | 12.8      |
| 有所見者率 (%) | 0.0 | 5.2   | 7.8   | 14.2  | 25.8  | 43.2  | 0.0 | 12.8      |           |

## &lt;胸部 X 線検査疾患別一覧&gt;

## &lt;男性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計     |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 著変なし     | 0   | 1,613 | 3,033 | 2,141 | 1,605 | 176   | 0   | 8,568  |
| 硬化性陰影    | 0   | 24    | 119   | 95    | 162   | 42    | 0   | 442    |
| 線状影      | 0   | 9     | 30    | 46    | 44    | 12    | 0   | 141    |
| 索状影      | 0   | 8     | 36    | 37    | 44    | 13    | 0   | 138    |
| 気腫性変化    | 0   | 26    | 75    | 91    | 106   | 19    | 0   | 317    |
| 限局性陰影    | 0   | 0     | 13    | 10    | 14    | 7     | 0   | 44     |
| 網状影      | 0   | 4     | 8     | 16    | 63    | 24    | 0   | 115    |
| 結節影      | 0   | 2     | 11    | 16    | 23    | 5     | 0   | 57     |
| 粒状影      | 0   | 4     | 4     | 6     | 11    | 3     | 0   | 28     |
| 浸潤影      | 0   | 2     | 1     | 1     | 3     | 2     | 0   | 9      |
| 縦隔・肺門増大  | 0   | 2     | 0     | 0     | 7     | 0     | 0   | 9      |
| 腫瘤影      | 0   | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0   | 2      |
| 胸水       | 0   | 0     | 0     | 1     | 3     | 1     | 0   | 5      |
| 気胸       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0      |
| 受診者数 (人) | 0   | 1,743 | 3,436 | 2,605 | 2,201 | 318   | 0   | 10,303 |

## &lt;女性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 総計    |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 著変なし     | 0   | 924   | 2,428 | 1,747 | 827   | 67    | 0   | 5,993 |
| 硬化性陰影    | 0   | 14    | 65    | 127   | 112   | 22    | 0   | 340   |
| 線状影      | 0   | 4     | 18    | 21    | 19    | 4     | 0   | 66    |
| 索状影      | 0   | 3     | 15    | 21    | 28    | 1     | 0   | 68    |
| 気腫性変化    | 0   | 0     | 3     | 6     | 16    | 1     | 0   | 26    |
| 限局性陰影    | 0   | 4     | 7     | 10    | 11    | 2     | 0   | 34    |
| 網状影      | 0   | 0     | 1     | 5     | 13    | 2     | 0   | 21    |
| 結節影      | 0   | 2     | 8     | 5     | 10    | 1     | 0   | 26    |
| 粒状影      | 0   | 1     | 6     | 8     | 16    | 2     | 0   | 33    |
| 浸潤影      | 0   | 2     | 3     | 0     | 2     | 0     | 0   | 7     |
| 縦隔・肺門増大  | 0   | 1     | 2     | 1     | 1     | 0     | 0   | 5     |
| 腫瘤影      | 0   | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1     |
| 胸水       | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0   | 1     |
| 気胸       | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1     |
| 受診者数 (人) | 0   | 975   | 2,632 | 2,037 | 1,114 | 118   | 0   | 6,876 |