

(2)上部消化管内視鏡検査

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	128	208	118	46	5	1	512	6.5
B1	15	310	935	838	532	142	20	2,792	35.6
B2	7	197	814	1,202	1,329	545	91	4,185	53.4
C	0	0	3	2	11	0	0	16	0.2
D	0	5	32	68	55	27	2	189	2.4
E	0	6	41	36	41	14	1	139	1.8
受診者数(人)	28	646	2,033	2,264	2,014	733	115	7,833	100.0
有所見者率(%)	25.0	32.2	43.8	57.8	71.3	79.9	81.7	57.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	166	359	173	59	15	2	780	10.9
B1	20	322	1,113	1,082	554	125	15	3,231	45.2
B2	7	150	590	911	912	353	36	2,959	41.4
C	0	1	1	4	4	1	1	12	0.2
D	0	5	20	34	32	20	4	115	1.6
E	0	4	9	13	16	8	4	54	0.8
受診者数(人)	33	648	2,092	2,217	1577	522	62	7,151	100.0
有所見者率(%)	21.2	24.7	29.6	43.4	61.1	73.2	72.6	43.9	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	36	61	45	15	9	3	171	5.6
B1	3	105	312	308	206	97	14	1,045	34.2
B2	2	55	228	408	516	389	88	1,686	55.1
C	0	0	0	7	3	3	0	13	0.4
D	0	4	15	16	36	17	4	92	3.0
E	0	1	8	13	13	15	3	53	1.7
受診者数(人)	7	201	624	797	789	530	112	3,060	100.0
有所見者率(%)	28.6	29.9	40.2	55.7	72.0	80.0	84.8	60.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	16	33	37	12	8	0	107	9.1
B1	2	18	100	131	109	75	14	449	38.3
B2	1	9	48	123	198	174	34	587	50.0
C	0	0	0	0	2	0	0	2	0.2
D	0	0	3	4	7	6	2	22	1.9
E	0	0	0	0	4	2	0	6	0.5
受診者数(人)	4	43	184	295	332	265	50	1,173	100.0
有所見者率(%)	25.0	20.9	27.7	43.1	63.6	68.7	72.0	52.6	

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診（2次検査）

<男性>

	50～59	70～79	合計(人)	比率(%)
B1	1	0	1	33.3
B2	1	1	2	66.7
受診者数(人)	2	1	3	100.0
有所見者率(%)	50.0	100.0	66.7	

<女性>

	40～49	60～69	合計(人)	比率(%)
B2	1	1	2	66.7
D	0	1	1	33.3
受診者数(人)	1	2	3	100.0
有所見者率(%)	100.0	100.0	100.0	

④ 保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B1	0	2	3	3	1	4	0	13	12.7
B2	0	5	6	9	24	12	2	58	56.9
C	0	0	1	1	2	0	0	4	3.9
D	1	1	5	4	13	1	0	25	24.5
E	0	0	1	0	1	0	0	2	2.0
受診者数(人)	1	8	16	17	41	17	2	102	100.0
有所見者率(%)	100.0	75.0	81.3	82.4	97.6	76.5	100.0	87.3	

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B1	1	2	3	1	0	0	7	11.5
B2	2	5	15	9	11	0	42	68.9
C	0	0	0	1	0	0	1	1.6
D	1	0	5	3	0	2	11	18.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	3	5	20	13	11	2	54	100.0
有所見者率(%)	75.0	71.4	87.0	92.9	100.0	100.0	88.5	

<検査所見>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	6	128	208	117	46	5	1	511
食道ポリープ	0	3	17	29	22	6	1	78
食道隆起性病変	0	3	2	1	5	1	0	12
食道陥凹性病変	0	0	1	0	6	6	0	13
食道粘膜下腫瘍	0	3	17	11	13	10	5	59
食道炎	5	152	583	704	642	179	25	2,290
食道潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
急性胃炎	9	214	857	1,020	861	280	32	3,273
慢性胃炎	5	129	525	837	1,059	480	87	3,122
胃潰瘍	0	0	4	5	4	5	0	18
胃潰瘍癒痕	0	2	19	48	69	54	8	200
胃ポリープ	9	139	612	821	664	212	34	2,491
胃隆起性病変	0	1	1	8	11	3	0	24
胃陥凹性病変	0	2	6	27	29	9	0	73
胃粘膜下腫瘍	0	13	50	110	111	44	8	336
十二指腸炎	2	15	89	93	59	18	2	278
十二指腸潰瘍	1	3	5	6	3	1	0	19
十二指腸潰瘍癒痕	0	20	93	136	118	45	9	421
十二指腸ポリープ	0	1	15	27	44	17	3	107
十二指腸隆起性病変	0	0	6	16	11	1	0	34
十二指腸陥凹性病変	0	1	0	1	2	0	0	4
十二指腸粘膜下腫瘍	0	2	6	22	14	4	0	48
ブルネル腺過形成	0	2	8	43	40	19	1	113
その他の病変	7	269	1051	1243	1164	464	69	4,267
総計	44	1,102	4,175	5,325	4,997	1,864	285	17,792

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	6	166	357	173	59	15	2	778
食道ポリープ	0	7	39	60	19	8	0	133
食道隆起性病変	0	2	2	3	5	1	0	13
食道陥凹性病変	0	0	1	8	3	1	0	13
食道粘膜下腫瘍	1	0	6	12	13	6	1	39
食道炎	5	53	230	293	253	93	15	942
食道潰瘍	0	0	0	1	1	0	0	2
急性胃炎	7	169	650	820	617	213	24	2,500
慢性胃炎	5	92	379	634	721	301	36	2,168
胃潰瘍	0	1	1	2	5	0	3	12
胃潰瘍癒痕	0	1	4	18	23	12	0	58
胃ポリープ	4	233	999	1,136	692	195	27	3,286
胃隆起性病変	0	1	3	8	6	4	1	23
胃陥凹性病変	0	1	5	9	12	7	1	35
胃粘膜下腫瘍	0	15	57	89	108	63	5	337
十二指腸炎	0	4	22	22	18	7	0	73
十二指腸潰瘍	0	1	1	0	0	2	0	4
十二指腸潰瘍癒痕	0	4	31	60	69	22	3	189
十二指腸ポリープ	0	1	7	10	14	2	0	34
十二指腸隆起性病変	0	0	1	0	3	2	0	6
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	2	6	9	7	0	1	25
ブルネル腺過形成	0	1	8	10	6	6	1	32
その他の病変	9	132	591	688	639	261	40	2,360
総計	37	886	3,400	4,065	3,294	1,221	160	13,063

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
異常なし	2	36	61	44	15	9	3	170
食道ポリープ	0	2	4	6	6	12	1	31
食道隆起性病変	0	1	0	1	4	0	2	8
食道陥凹性病変	0	0	0	1	4	3	1	9
食道粘膜下腫瘍	0	2	3	10	12	9	1	37
食道炎	1	46	215	251	217	143	29	902
食道潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
急性胃炎	2	81	271	356	369	207	38	1,324
慢性胃炎	1	37	138	274	444	339	87	1,320
胃潰瘍	0	0	2	1	1	1	0	5
胃潰瘍癒痕	0	2	7	11	33	24	12	89
胃ポリープ	1	43	181	283	240	165	25	938
胃隆起性病変	0	0	0	5	6	3	1	15
胃陥凹性病変	0	0	9	6	15	6	2	38
胃粘膜下腫瘍	1	3	16	36	38	36	2	132
十二指腸炎	0	5	17	28	22	15	4	91
十二指腸潰瘍	0	0	0	4	3	1	1	9
十二指腸潰瘍癒痕	0	9	17	39	57	35	8	165
十二指腸ポリープ	0	1	4	17	17	5	1	45
十二指腸隆起性病変	0	1	2	1	4	3	0	11
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	0	0	0	1	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	3	14	6	3	3	29
ブルネル腺過形成	0	1	8	8	19	8	0	44
その他の病変	4	80	328	423	453	331	68	1,687
総計	12	350	1,286	1,819	1,985	1,358	290	7,100

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	1	16	33	37	12	8	0	107
食道ポリープ	0	0	1	2	3	2	0	8
食道隆起性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
食道陥凹性病変	0	0	0	0	0	1	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	4	6	3	0	13
食道炎	1	6	22	31	60	48	8	176
急性胃炎	2	9	63	107	132	95	20	428
慢性胃炎	1	4	32	89	163	145	27	461
胃潰瘍	0	0	1	0	0	1	1	3
胃潰瘍癒痕	0	0	0	0	8	5	0	13
胃ポリープ	0	11	91	118	125	104	18	467
胃隆起性病変	0	0	0	2	0	1	1	4
胃陥凹性病変	0	0	1	1	4	2	0	8
胃粘膜下腫瘍	0	3	5	15	22	25	4	74
十二指腸炎	0	0	1	5	1	1	0	8
十二指腸潰瘍	0	0	0	1	1	0	0	2
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	3	11	19	6	0	39
十二指腸ポリープ	0	0	2	1	1	5	0	9
十二指腸隆起性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	1	3	2	0	6
ブルンネル腺過形成	0	1	2	2	4	2	0	11
その他の病変	0	6	59	87	125	108	36	421
総計	5	56	316	514	689	564	115	2, 259

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診（2次検査）

<男性>

	50～59	70～79	合計（人）
急性胃炎	1	1	2
食道炎	1	1	2
慢性胃炎	1	1	2
その他の病変	0	1	1
総計	3	4	7

<女性>

	40～49	60～69	合計（人）
食道炎	0	1	1
慢性胃炎	1	2	3
胃陥凹性病変	0	1	1
総計	1	4	5

④ 保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0
食道ポリープ	0	0	1	1	0	1	0	3
食道隆起性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
食道陥凹性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1
食道炎	0	0	2	6	10	5	1	24
食道潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
急性胃炎	0	5	8	5	13	7	0	38
慢性胃炎	0	7	12	10	31	13	2	75
胃潰瘍	0	0	0	0	1	0	0	1
胃潰瘍癒痕	0	0	2	1	11	4	0	18
胃ポリープ	0	1	1	4	8	6	0	20
胃隆起性病変	0	0	1	2	1	0	0	4
胃陥凹性病変	0	1	1	2	7	0	0	11
胃粘膜下腫瘍	0	0	1	0	5	3	0	9
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	3	0	0	3
十二指腸潰瘍癒痕	0	1	0	2	8	3	0	14
十二指腸ポリープ	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸隆起性病変	0	0	0	0	0	1	0	1
ブルネル腺過形成	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の病変	1	0	9	12	14	5	2	43
総計	1	15	38	46	115	50	5	270

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	0	0	0	0	0	0	0
食道陥凹性病変	0	0	3	0	0	0	3
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	1	0	0	1
食道炎	0	1	3	1	4	0	9
急性胃炎	1	5	8	5	6	0	25
慢性胃炎	2	2	11	11	7	1	34
胃潰瘍	0	0	0	0	0	0	0
胃潰瘍癒痕	0	0	1	1	1	1	4
胃ポリープ	1	2	11	5	5	1	25
胃隆起性病変	1	0	0	0	0	0	1
胃陥凹性病変	0	0	1	2	0	1	4
胃粘膜下腫瘍	0	2	5	2	3	0	12
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	1	1
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	1	0	0	1	2
十二指腸ポリープ	0	0	1	0	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	1	0	0	0	0	1
ブルネル腺過形成	0	0	0	0	0	0	0
その他の病変	1	2	6	6	10	1	26
総計	6	15	51	34	36	7	149

<食道・胃・十二指腸組織検査結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	1	6	34	49	67	23	0	180	75.9
Group II	0	0	0	0	2	1	0	3	1.3
Group III	0	0	0	1	0	1	0	2	0.8
Group IV	0	0	0	1	3	0	1	5	2.1
Group V	0	0	2	5	0	1	0	8	3.4
その他	0	1	5	7	16	9	1	39	16.5
受診者数(人)	1	7	41	63	88	35	2	237	100.0

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	3	15	21	27	12	8	86	74.1
Group II	1	0	0	0	0	0	1	0.9
Group III	0	0	0	1	1	0	2	1.7
Group IV	0	0	1	0	0	0	1	0.9
Group V	0	1	2	2	1	0	6	5.2
その他	0	1	9	5	5	0	20	17.2
受診者数(人)	4	17	33	35	19	8	116	100.0

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌

その他 : 食道病変・十二指腸病変等グループ分類されないもの