

(7)ヘリコバクター・ピロリ検査

ヘリコバクター・ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍、また胃癌においても関連が深いといわれている。わが国では感染者が多く、中高年以降では、健常者でも60～70%で本抗体は陽性になるといわれている。

<血液中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	4	155	526	641	684	297	37	2,344	91.5
B1	1	16	48	61	50	38	4	218	8.5
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	5	171	574	702	734	335	41	2,562	100.0
有所見者数	1	16	48	61	50	38	4	218	8.5
有所見者率（％）	20.0	9.4	8.4	8.7	6.8	11.3	9.8	8.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	6	93	263	334	270	122	18	1,106	91.2
B1	0	7	31	31	23	14	1	107	8.8
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	100	294	365	293	136	19	1,213	100.0
有所見者数	0	7	31	31	23	14	1	107	8.8
有所見者率（％）	0.0	7.0	10.5	8.5	7.8	10.3	5.3	8.8	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	5	158	598	751	735	427	73	2,747	94.8
B1	0	19	29	44	41	13	5	151	5.2
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	5	177	627	795	776	440	78	2,898	100.0
有所見者数	0	19	29	44	41	13	5	151	5.2
有所見者率（％）	0.0	10.7	4.6	5.5	5.3	3.0	6.4	5.2	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	3	40	174	266	297	187	28	995	94.9
B1	1	0	6	18	15	10	3	53	5.1
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	4	40	180	284	312	197	31	1,048	100.0
有所見者数	1	0	6	18	15	10	3	53	5.1
有所見者率（％）	25.0	0.0	3.3	6.3	4.8	5.1	9.7	5.1	

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	0	0	2	1	1	0	0	4	80.0
B1	0	0	1	0	0	0	0	1	20.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
有所見者数	0	0	1	0	0	0	0	1	20.0
有所見者率（％）	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	0	0	3	0	1	0	0	4	80.0
B1	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
有所見者数	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
有所見者率（％）	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

※受診者なし

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	2	1	1	0	0	4	80.0
B1	0	0	1	0	0	0	0	1	20.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
有所見者数	0	0	1	0	0	0	0	1	20.0
有所見者率 (%)	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	3	0	1	0	0	4	80.0
B1	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
有所見者数	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
有所見者率 (%)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	