

## 11. 婦人科

### (1) 子宮頸部細胞診

子宮の入口や頸管の細胞を採り、その細胞を染色して顕微鏡でみる検査である。  
有所見者はクラスⅡ以上とする。

平成23年度よりベセスダシステム導入に伴い、旧日母分類との併記とする。

旧日母分類		当センター判定区分
クラスⅠ	正常	正常範囲
クラスⅡ	軽度変化があるが心配なし	
クラスⅢa	軽度異形成を想定する	要精密検査
クラスⅢb	高度異形成を想定する	
クラスⅣ	上皮内癌を想定する	
クラスⅤ	浸潤癌を想定する	

ベセスダ分類	推定病変	用語説明	クラス
陰性(NILM)	微生物		Ⅰ・Ⅱ
	その他の非腫瘍性所見		
ASC-US	軽度扁平上皮内病変疑い	意義不明な異型扁平上皮細胞	Ⅲa
ASC-H	高度扁平上皮内病変疑い	HSILを除外できない異型扁平上皮細胞	Ⅲa・Ⅲb
LSIL	HPV感染	軽度扁平上皮内病変	Ⅲa
	軽度異形成		
HSIL	中等度異形成	高度扁平上皮内病変	Ⅲa
	高度異形成		Ⅲb
	上皮内癌		Ⅳ
	微小浸潤扁平上皮癌疑い		Ⅴ
SCC	扁平上皮癌	扁平上皮癌	Ⅴ
AGC	腺異型または腺癌疑い	異型腺細胞	Ⅲa・Ⅲb
AIS	上皮内腺癌	上皮内腺癌	Ⅳ
Adeno carcinoma	腺癌	腺癌	Ⅴ
Other malignancy	その他の悪性腫瘍	その他の悪性腫瘍	Ⅴ

## ① 1日人間ドック

ベセスダ分類	クラス	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
NILM	I	23	777	2,165	2,210	1,358	311	22	6,866	92.85
	II	0	36	127	146	115	28	1	453	6.13
ASC-US	IIIa	0	9	12	12	5	0	0	38	0.51
ASC-H	IIIa	0	3	6	3	2	1	0	15	0.20
	IIIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
LSIL	IIIa	0	1	5	1	1	0	0	8	0.11
HSIL	IIIa	0	2	3	2	0	0	0	7	0.09
	IIIb	0	0	0	1	1	0	0	2	0.03
	IV	0	0	0	0	1	0	0	1	0.01
	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SCC	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AGC	IIIa・IIIb	0	1	3	1	0	0	0	5	0.07
AIS	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Adeno ca.	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Other malig.	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
判定不能		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数		23	829	2,321	2,376	1,483	340	23	7,395	100.00
有所見者数		0	52	156	166	125	29	1	529	7.15
有所見者率(%)		0.0	6.3	6.7	7.0	8.4	8.5	4.3	7.2	

## ② 2日人間ドック

ベセスダ分類	クラス	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
NILM	I	3	34	100	220	291	137	21	806	91.59
	II	0	2	5	19	23	12	4	65	7.39
ASC-US	IIIa	0	1	4	1	0	0	0	6	0.68
ASC-H	IIIa	0	0	0	0	2	1	0	3	0.34
	IIIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
LSIL	IIIa	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
HSIL	IIIa	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	IIIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SCC	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AGC	IIIa・IIIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AIS	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Adeno ca.	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Other malig.	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
判定不能		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数		3	37	109	240	316	150	25	880	100.00
有所見者数		0	3	9	20	25	13	4	74	8.41
有所見者率(%)		0.0	8.1	8.3	8.3	7.9	8.7	16.0	8.4	

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

ベセスダ分類	クラス	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
N I L M	I	461	743	875	795	354	14	0	3,242	91.56
	II	37	47	50	60	36	0	0	230	6.50
A S C - U S	IIIa	10	13	12	2	2	0	0	39	1.10
A S C - H	IIIa	2	4	1	4	1	0	0	12	0.34
	IIIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
L S I L	IIIa	0	2	0	1	0	0	0	3	0.08
H S I L	IIIa	1	4	1	0	0	0	0	6	0.17
	IIIb	1	2	3	1	0	0	0	7	0.20
	IV	0	1	1	0	0	0	0	2	0.06
	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
S C C	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
A G C	IIIa・IIIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
A I S	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Adeno ca.	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Other malig.	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
判定不能		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数		512	816	943	863	393	14	0	3,541	100.00
有所見者数		51	73	68	68	39	0	0	299	8.44
有所見者率(%)		10.0	8.9	7.2	7.9	9.9	0.0	0.0	8.4	

④ 集団健診

ベセスダ分類	クラス	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
N I L M	I	434	1,542	2,118	2,348	3,222	2,210	528	12,402	91.41
	II	36	95	147	170	308	218	61	1,035	7.63
A S C - U S	IIIa	7	15	14	15	10	2	0	63	0.46
A S C - H	IIIa	0	8	4	3	5	3	1	24	0.18
	IIIb	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
L S I L	IIIa	3	2	3	3	1	1	1	14	0.10
H S I L	IIIa	0	8	3	1	0	1	0	13	0.10
	IIIb	1	4	3	3	0	0	0	11	0.08
	IV	0	0	0	1	0	0	0	1	0.01
	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
S C C	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
A G C	IIIa・IIIb	0	0	1	1	1	1	0	4	0.03
A I S	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Adeno ca.	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Other malig.	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
判定不能		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数		481	1,674	2,293	2,545	3,547	2,436	591	13,567	100.00
有所見者数		47	132	175	197	325	226	63	1,165	8.59
有所見者率(%)		9.8	7.9	7.6	7.7	9.2	9.3	10.7	8.6	