

## 19. 歯科検診

歯科疾患検査では、歯周病の検査を中心に実施している。また、厚生省が奨励している「8020運動(80歳まで20本の歯を残しましょう)」に準じて年代別の歯の平均歯数を表示した。歯科保健意識行動の変化を目指し、ブラッシング指導も実施している。

有所見者数はC以上とする。

### 歯科判定基準

A：異常なし。または、正常範囲内（義歯などの人工歯や治療済みの状態も含まれる）
B1：初期のむし歯や、炎症があり出血しやすい歯肉の状態
B2：歯石の沈着、口腔粘膜や顎の関節に軽度の変化がある状態
C：治療の緊急性がないむし歯や、初期の歯周炎がある状態
D：口腔粘膜や顎の関節、噛み合わせで精密検査の必要がある状態
E：早めに治療が必要なむし歯や進行した歯周炎、補う必要のある欠損歯がある状態

### ① 1日人間ドック

#### < 歯科疾患検査判定結果 >

#### < 男性 >

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	6	6	6	8	0	0	26	9.1
B1	1	5	7	9	5	1	0	28	9.8
B2	3	14	15	24	14	3	1	74	26.0
C	4	9	35	59	39	9	0	155	54.4
D	0	0	1	0	0	0	0	1	0.4
E	0	0	1	0	0	0	0	1	0.4
受診者数(人)	8	34	65	98	66	13	1	285	100.0
有所見者数(人)	4	9	37	59	39	9	0	157	55.1
有所見者率(%)	50.0	26.5	56.9	60.2	59.1	69.2	0.0	55.1	

#### < 女性 >

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	2	5	17	11	1	0	39	16.5
B1	3	6	10	10	9	4	0	42	17.8
B2	5	12	12	20	11	0	1	61	25.8
C	2	5	17	42	22	2	0	90	38.1
D	0	0	2	0	1	0	0	3	1.3
E	0	0	1	0	0	0	0	1	0.4
受診者数(人)	13	25	47	89	54	7	1	236	100.0
有所見者数(人)	2	5	20	42	23	2	0	94	39.8
有所見者率(%)	15.4	20.0	42.6	47.2	42.6	28.6	0.0	39.8	

< 歯周病検査結果 >

< 男性 >

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	0	7	8	9	8	1	0	33	11.6
歯肉出血	2	6	10	19	13	3	1	54	18.9
歯石の沈着	6	17	28	20	10	2	0	83	29.1
初期の歯周炎	0	4	19	50	34	7	0	114	40.0
進行した歯周炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
診査不能	0	0	0	0	1	0	0	1	0.4
受診者数 (人)	8	34	65	98	66	13	1	285	100.0
有所見者数 (人)	0	4	19	50	34	7	0	114	40.0
有所見者率 (%)	0.0	11.8	29.2	51.0	51.5	53.8	0.0	40.0	

< 女性 >

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	5	2	12	19	13	1	0	52	22.0
歯肉出血	3	10	14	15	14	4	0	60	25.4
歯石の沈着	5	11	12	19	10	0	1	58	24.6
初期の歯周炎	0	2	9	36	17	2	0	66	28.0
進行した歯周炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
診査不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	13	25	47	89	54	7	1	236	100.0
有所見者数 (人)	0	2	9	36	17	2	0	66	28.0
有所見者率 (%)	0.0	8.0	19.1	40.4	31.5	28.6	0.0	28.0	

< 1人あたりの平均した歯数の結果 >

性別	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	平均歯数 (本)
男性	29.6	28.8	27.7	26.3	23.2	23.9	7.0	26.1
女性	28.4	28.5	27.1	25.8	22.4	21.1	28.0	25.6
平均歯数 (本)	28.9	28.6	27.5	26.1	22.8	23.0	17.5	25.9

② 2日人間ドック

< 歯科疾患検査判定結果 >

< 男性 >

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	40	107	157	164	89	24	583	15.9
B1	3	53	110	171	148	81	27	593	16.2
B2	4	96	223	303	194	78	26	924	25.2
C	0	61	217	457	450	258	79	1,522	41.6
D	0	0	0	5	2	0	0	7	0.2
E	0	0	3	15	12	2	1	33	0.9
受診者数 (人)	9	250	660	1,108	970	508	157	3,662	100.0
有所見者数 (人)	0	61	220	477	464	260	80	1,562	42.7
有所見者率 (%)	0.0	24.4	33.3	43.1	47.8	51.2	51.0	42.7	

< 女性 >

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	27	46	100	109	60	14	357	24.6
B1	1	21	49	85	109	61	15	341	23.5
B2	0	15	51	82	105	44	3	300	20.6
C	1	13	40	93	159	110	30	446	30.7
D	0	0	1	0	0	0	0	1	0.1
E	0	0	0	2	6	0	0	8	0.6
受診者数 (人)	3	76	187	362	488	275	62	1,453	100.0
有所見者数 (人)	1	13	41	95	165	110	30	455	31.3
有所見者率 (%)	33.3	17.1	21.9	26.2	33.8	40.0	48.4	31.3	

< 歯周病検査結果 >

< 男性 >

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	3	53	142	206	206	103	35	748	20.4
歯肉出血	3	68	139	232	222	109	34	807	22.0
歯石の沈着	3	112	241	274	137	47	9	823	22.5
初期の歯周炎	0	17	138	382	386	233	70	1,226	33.5
進行した歯周炎	0	0	0	12	7	1	1	21	0.6
診査不能	0	0	0	2	12	15	8	37	1.0
受診者数 (人)	9	250	660	1,108	970	508	157	3,662	100.0
有所見者数 (人)	0	17	138	394	393	234	71	1,247	34.1
有所見者率 (%)	0.0	6.8	20.9	35.6	40.5	46.1	45.2	34.1	

<女性>

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	1	31	57	119	137	74	15	434	29.9
歯肉出血	2	25	60	115	146	73	17	438	30.1
歯石の沈着	0	15	53	63	69	23	1	224	15.4
初期の歯周炎	0	5	17	63	132	101	27	345	23.7
進行した歯周炎	0	0	0	1	4	0	0	5	0.3
診査不能	0	0	0	1	0	4	2	7	0.5
受診者数 (人)	3	76	187	362	488	275	62	1,453	100.0
有所見者数 (人)	0	5	17	64	136	101	27	350	24.1
有所見者率 (%)	0.0	6.6	9.1	17.7	27.9	36.7	43.5	24.1	

<1人あたりの平均歯数の結果>

性別	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	平均歯数 (本)
男性	27.9	28.8	28.0	26.3	24.0	21.7	19.8	25.3
女性	29.0	27.7	27.7	26.1	23.5	21.7	17.6	24.3
平均歯数 (本)	28.2	28.5	28.0	26.3	23.8	21.7	19.2	25.0

③ 施設外健診

< 歯科疾患検査判定結果 >

< 男性 >

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
A	16	11	26	3	4	0	60	13.4
B1	24	23	19	3	7	5	81	18.1
B2	23	36	42	10	13	6	130	29.1
C	16	26	23	21	64	19	169	37.8
D	0	1	0	0	0	0	1	0.2
E	0	1	0	0	3	2	6	1.3
受診者数 (人)	79	98	110	37	91	32	447	100.0
有所見者数 (人)	16	28	23	21	67	21	176	39.4
有所見者率 (%)	20.3	28.6	20.9	56.8	73.6	65.6	39.4	

< 女性 >

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	2	1	0	13	3	20	9.7
B1	6	2	0	6	18	6	38	18.4
B2	3	5	5	8	24	6	51	24.6
C	2	5	0	19	46	26	98	47.3
D	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	12	14	6	33	101	41	207	100.0
有所見者数 (人)	2	5	0	19	46	26	98	47.3
有所見者率 (%)	16.7	35.7	0.0	57.6	45.5	63.4	47.3	

< 歯周病検査結果 >

< 男性 >

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	21	16	28	3	6	1	75	16.8
歯肉出血	26	34	22	7	15	8	112	25.1
歯石の沈着	26	45	51	10	16	5	153	34.2
初期の歯周炎	6	3	9	17	53	17	105	23.5
進行した歯周炎	0	0	0	0	1	1	2	0.4
診査不能	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	79	98	110	37	91	32	447	100.0
有所見者数 (人)	6	3	9	17	54	18	107	23.9
有所見者率 (%)	7.6	3.1	8.2	45.9	59.3	56.3	23.9	

<女性>

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	1	3	1	1	14	5	25	12.1
歯肉出血	6	3	0	8	27	14	58	28.0
歯石の沈着	5	6	5	10	22	3	51	24.6
初期の歯周炎	0	2	0	14	37	17	70	33.8
進行した歯周炎	0	0	0	0	0	0	0	0.0
診査不能	0	0	0	0	1	2	3	1.4
受診者数 (人)	12	14	6	33	101	41	207	100.0
有所見者数 (人)	0	2	0	14	37	17	70	33.8
有所見者率 (%)	0.0	14.3	0.0	42.4	36.6	41.5	33.8	

<1人あたりの平均歯数の結果>

性別	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	平均歯数 (本)
男性	28.9	28.9	28.2	26.1	24.2	22.0	27.0
女性	29.1	27.9	26.5	23.2	23.2	18.4	23.0
平均歯数 (本)	28.9	28.8	28.1	24.7	23.7	20.0	25.8