6. 呼吸器

（4）喀痰細胞診

胸部Ｘ線上で異常が見られないことがある肺門部肺癌の発見に有効である。
平成27年度よりクラス分類を使用せず、【集団検診判定区分】を元に判定することとする。
有所見者は要経過観察（12ヵ月後）以上とする。

日本肺癌学会　集団検診判定区分より

集団検診判定区分	細胞所見	当センター判定区分
A	喀痰中に組織球を認めない	判定不能
B	正常上皮細胞のみ 基底細胞増生 線毛円柱上皮細胞	正常範囲
	軽度異型扁平上皮細胞	要経過観察（12ヵ月後）
C	中等度異型扁平上皮細胞	要経過観察（3ヵ月後）
D	核の増大や濃染を伴なう円柱上皮細胞 高度（境界）異型扁平上皮細胞または悪性腫瘍の疑いある細胞を認める	要精密検査
E	悪性腫瘍細胞を認める	

① 1日人間ドック
＜男性＞

集団検診判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
B	0	3	10	12	12	4	1	42	100.00
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受　診　者　数	0	3	10	12	12	4	1	42	100.00
有　所　見　者　数	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

＜女性＞

集団検診判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
B	0	0	1	4	0	0	0	5	100.00
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受　診　者　数	0	0	1	4	0	0	0	5	100.00
有　所　見　者　数	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

② 2日人間ドック

＜男性＞

集団検診判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
B	0	0	1	2	2	1	1	7	87.50
B2	0	0	0	0	1	0	0	1	12.50
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受　診　者　数	0	0	1	2	3	1	1	8	100.00
有　所　見　者　数	0	0	0	0	1	0	0	1	12.50
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	12.5	

＜女性＞

※2日ドック女性の受診者なし。

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

※全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診の受診者なし。

④ 集団健診

＜男性＞

集団検診判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
B	5	4	3	6	9	2	0	29	96.67
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
C	0	0	0	0	1	0	0	1	3.33
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受　診　者　数	5	4	3	6	10	2	0	30	100.00
有　所　見　者　数	0	0	0	0	1	0	0	1	3.33
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	3.3	

＜女性＞

集団検診判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
B	0	1	2	0	1	0	0	4	100.00
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受　診　者　数	0	1	2	0	1	0	0	4	100.00
有　所　見　者　数	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	