

## 22. 内科診察

内科診察では、聴診・視診・触診（女性は乳房も）・打診を行なっている。  
有所見者数はB2判定以上とする。

<内科診察判定結果>

### ① 1日人間ドック

<男性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	51	1,609	4,023	4,385	2965	840	150	14,023	97.0
B1	0	3	9	18	18	16	2	66	0.5
B2	0	23	44	99	96	68	14	344	2.4
C	0	0	1	2	3	2	0	8	0.1
D	0	1	3	4	7	1	1	17	0.1
E	0	0	0	2	0	0	0	2	0.0
受診者数(人)	51	1,636	4,080	4,510	3,089	927	167	14,460	100.0
有所見者数(人)	0	24	48	107	106	71	15	371	2.6
有所見率(%)	0.0	1.5	1.2	2.4	3.4	7.7	9.0	2.6	

<女性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	42	1,246	3,381	3,560	2,181	571	68	11,049	93.2
B1	1	8	54	84	47	16	5	215	1.8
B2	2	61	199	155	94	40	17	568	4.8
C	0	0	4	4	1	0	0	9	0.1
D	0	3	4	2	5	2	0	16	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	45	1,318	3,642	3,805	2,328	629	90	11,857	100.0
有所見者数(人)	2	64	207	161	100	42	17	593	5.0
有所見率(%)	4.4	4.9	5.7	4.2	4.3	6.7	18.9	5.0	

## ② 2日人間ドック

## &lt;男性&gt;

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	13	215	677	933	870	441	118	3,267	97.2
B1	0	1	2	1	3	2	0	9	0.3
B2	0	3	8	13	21	24	15	84	2.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	13	219	688	947	894	467	133	3,361	100.0
有所見者数 (人)	0	3	9	13	21	24	15	85	2.5
有所見率 (%)	0.0	1.4	1.3	1.4	2.3	5.1	11.3	2.5	

## &lt;女性&gt;

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4	47	201	319	357	212	47	1,187	92.8
B1	0	3	0	5	7	5	0	20	1.6
B2	1	0	15	21	14	15	6	72	5.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	5	50	216	345	378	232	53	1,279	100.0
有所見者数 (人)	1	0	15	21	14	15	6	72	5.6
有所見率 (%)	20.0	0.0	6.9	6.1	3.7	6.5	11.3	5.6	

## ③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

## &lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,061	3,591	3,961	3,014	2,362	313	11	15,313	97.6
B 1	0	9	17	15	19	5	0	65	0.4
B 2	27	40	53	63	84	21	1	289	1.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	1	3	5	6	0	0	16	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2,089	3,641	4,034	3,097	2,471	339	12	15,683	100.0
有所見者数 (人)	28	50	73	83	109	26	1	370	2.4
有所見率 (%)	1.3	1.4	1.8	2.7	4.4	7.7	8.3	2.4	

## &lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,141	3,272	4,435	3,521	1,736	226	17	15,348	94.2
B 1	17	36	55	44	27	6	0	185	1.1
B 2	86	149	217	153	84	11	1	701	4.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	9	17	17	8	6	2	1	60	0.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2,253	3,474	4,724	3,726	1,853	245	19	16,294	100.0
有所見者数 (人)	112	202	289	205	117	19	2	946	5.8
有所見率 (%)	5.0	5.8	6.1	5.5	6.3	7.8	10.5	5.8	

## ④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

## &lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4,794	5,661	4,915	4,716	4,059	1,755	494	26,394	98.3
B 1	7	16	5	1	4	8	1	42	0.2
B 2	29	39	47	66	99	66	26	372	1.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	6	2	5	7	5	3	1	29	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	4,836	5,718	4,972	4,790	4,167	1,832	522	26,837	100.0
有所見者数 (人)	42	57	57	74	108	77	28	443	1.7
有所見率 (%)	0.9	1.0	1.1	1.5	2.6	4.2	5.4	1.7	

## &lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,095	2,080	2,264	2,302	3,526	2,127	486	1,4880	96.1
B 1	21	11	9	4	11	3	1	60	0.4
B 2	56	62	81	90	112	84	23	508	3.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	2	5	10	8	8	6	3	42	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2,174	2,158	2,364	2,404	3,657	2,220	513	15,490	100.0
有所見者数 (人)	79	78	100	102	131	93	27	610	3.9
有所見率 (%)	3.6	3.6	4.2	4.2	3.6	4.2	5.3	3.9	

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

## &lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,911	3,505	2,699	1,921	132	0	10,168	97.2
B 1	0	13	19	11	14	3	0	60	0.6
B 2	0	25	54	64	69	12	0	224	2.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	3	6	5	0	0	14	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	1,949	3,581	2,780	2,009	147	0	10,466	100.0
有所見者数 (人)	0	38	76	81	88	15	0	298	2.8
有所見率 (%)	0	1.9	2.1	2.9	4.4	10.2	0.0	2.8	

## &lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,038	2,378	1,886	828	49	0	6,179	93.9
B 1	0	17	29	24	16	2	0	88	1.3
B 2	0	39	126	85	35	6	0	291	4.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	6	10	3	4	0	0	23	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	1,100	2,543	1,998	883	57	0	6,581	100.0
有所見者数 (人)	0	62	165	112	55	8	0	402	6.1
有所見率 (%)	0	5.6	6.5	5.6	6.2	14.0	0.0	6.1	

## &lt;内科診察所見結果&gt;

## ① 1日人間ドック

&lt;男性&gt; \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	51	1,609	4,023	4,385	2,965	840	150	14,023	96.9
心雑音・脈の不整	0	12	27	63	77	54	12	245	1.7
皮膚の異常	0	3	5	12	8	2	0	30	0.2
胸部の聴診異常	0	0	2	5	8	6	0	21	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	2	3	1	1	0	0	7	0.0
甲状腺疾患	0	3	5	4	3	0	0	15	0.1
下肢静脈瘤	0	0	0	2	2	1	0	5	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	1	0	1	0	0	0	2	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	1	1	3	1	0	6	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	2	0	0	0	2	0.0
乳房の異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	6	16	35	31	28	5	123	0.8
受診者数(人)	51	1,636	4,082	4,511	3,098	932	167	14,477	100.0

&lt;女性&gt; \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	42	1,246	3,382	3,558	2,181	571	67	11,047	92.8
乳房の異常	0	10	29	10	6	1	0	56	0.5
甲状腺疾患	2	32	73	58	25	6	1	197	1.7
心雑音・脈の不整	1	14	39	56	53	25	14	202	1.7
眼瞼結膜の貧血	0	9	39	7	0	0	0	55	0.5
胸部・腹部の腫瘤		1	11	8	1			21	0.2
胸部の聴診異常	0	0	3	1	3	1	1	9	0.1
下肢静脈瘤	0	0	1	4	2	3	1	11	0.1
皮膚の異常	0	0	1	4	3	0	1	9	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	1	3	0	2	0	0	6	0.1
リンパ節腫大	0	1	2	0	1	0	0	4	0.0
その他	0	10	68	110	65	25	8	286	2.4
受診者数(人)	45	1,324	3,651	3,816	2,342	632	93	11,903	100.0

## ② 2日人間ドック

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	13	215	677	933	870	441	118	3,267	97.2
心雑音・脈の不整	0	2	6	7	17	16	8	56	1.7
胸部の聴診異常	0	0	0	0	3	1	1	5	0.1
甲状腺疾患	0	2	2	1	0	0	0	5	0.1
下肢静脈瘤	0	0	1	0	2	0	1	4	0.1
皮膚の異常	0	0	0	2	0	1	0	3	0.1
リンパ節腫大	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
乳房の異常	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
その他	0	0	1	3	2	7	5	18	0.5
受診者数 (人)	13	219	688	947	894	467	133	3,361	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	4	47	201	319	357	212	47	1,187	92.8
心雑音・脈の不整	0	0	1	2	5	6	3	17	1.3
甲状腺疾患	1	0	2	6	4	2	0	15	1.2
乳房の異常	0	0	6	3	0	0	0	9	0.7
下肢静脈瘤	0	0	1	2	1	1	0	5	0.4
眼瞼結膜の貧血	0	0	2	1	0	0	2	5	0.4
胸部・腹部の腫瘤	0	0	1	2	0	0	0	3	0.2
リンパ節腫大	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1
皮膚の異常	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
その他	0	3	2	8	10	11		34	2.7
受診者数 (人)	5	50	216	345	378	232	53	1,279	100.0

## ③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

＜男性＞\*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,061	3,591	3,961	3,014	2,362	313	11	15,313	97.6
心雑音・脈の不整	15	13	16	44	73	16	1	178	1.1
甲状腺疾患	6	10	25	11	5	1	0	58	0.4
胸部の聴診異常	0	3	4	6	9	3	0	25	0.2
咽頭・扁桃の変化	5	3	6	0	2	0	0	16	0.1
皮膚の異常	0	2	2	5	6	1	0	16	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	2	0	3	1	0	0	6	0.0
リンパ節腫大	1	0	0	0	1	0	0	2	0.0
下肢静脈瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	3	17	19	18	15	6	0	78	0.5
総計	2,091	3,641	4,035	3,101	2,474	340	12	15,694	100.0

＜女性＞\*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,141	3,272	4,435	3,521	1,736	226	17	15,348	94.0
心雑音・脈の不整	13	25	40	42	43	13	1	177	1.1
甲状腺疾患	92	154	194	134	55	4	0	633	3.9
胸部の聴診異常	0	2	3	7	2	0	0	14	0.2
咽頭・扁桃の変化	3	8	4	8	4	0	0	27	0.2
皮膚の異常	0	2	3	1	3	0	0	9	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	2	10	7	4	0	0	23	0.1
リンパ節腫大	0	0	0	1	1	0	0	2	0.0
下肢静脈瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
眼瞼結膜の貧血	4	5	20	2	1	0	0	32	0.2
その他	2	6	24	15	11	2	1	61	0.4
総計	2,255	3,476	4,734	3,738	1,860	245	19	16,327	100.0



## ④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	4,794	5,661	4,915	4,716	4,059	1,755	494	2,6394	98.3
心雑音・脈の不整	14	19	28	52	90	60	27	290	1.1
甲状腺疾患	12	11	8	4	3	2	0	40	0.1
眼瞼結膜の貧血	4	5	0	0	2	1	0	12	0.0
胸部の聴診異常	0	4	4	4	4	7	1	24	0.1
咽頭・扁桃の変化	2	5	5	4	2	0	0	18	0.1
リンパ節腫大	2	1	2	1	0	0	0	6	0.0
皮膚の異常	1	3	0	2	1	0	0	7	0.0
下肢静脈瘤	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	7	9	10	7	4	7	0	44	0.2
受診者数 (人)	4,836	5,718	4,972	4,790	4,167	1,832	522	2,6837	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,095	2,080	2,264	2,302	3,526	2,127	486	14880	96.1
心雑音・脈の不整	11	8	15	35	66	57	20	212	1.4
甲状腺疾患	53	61	73	54	57	25	2	325	2.1
眼瞼結膜の貧血	10	7	1	2	1	0	0	21	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	1	1	2	2	6	0.0
咽頭・扁桃の変化	1	1	3	1	1	0	0	7	0.0
リンパ節腫大	1	0	0	1	1	1	0	4	0.0
皮膚の異常	1	0	0	0	0	1	0	2	0.0
下肢静脈瘤	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
乳房の異常	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
その他	2	1	7	7	4	6	3	30	0.2
受診者数 (人)	2,174	2,158	2,364	2,404	3,657	2,220	513	15490	100.0

\*施設外健診では、乳房触診は行っていない。

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,911	3,505	2,699	1,921	132	0	10,168	97.0
心雑音・脈の不整	0	9	22	48	64	9	0	152	1.5
甲状腺疾患	0	5	23	10	2	1	0	41	0.4
胸部の聴診異常	0	2	4	7	8	1	0	22	0.2
皮膚の異常	0	3	2	1	4	0	0	10	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	2	7	0	0	0	0	9	0.1
胸部・腹部の腫瘤	0	2	0	3	1	0	0	6	0.1
リンパ節腫大	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
下肢静脈瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	0	16	19	17	11	4	0	67	0.6
総計	0	1,950	3,584	2,785	2,012	147	0	10,478	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,038	2,378	1,886	828	49	0	6,179	93.6
甲状腺疾患	0	45	96	65	24	2	0	232	3.5
心雑音・脈の不整	0	8	25	28	20	6	0	87	1.3
胸部・腹部の腫瘤	0	2	11	7	4	0	0	24	0.4
眼瞼結膜の貧血	0	1	15	0	0	0	0	16	0.2
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	5	2	0	0	8	0.1
胸部の聴診異常	0	0	1	3	1	0	0	5	0.1
皮膚の異常	0	2	1	1	1	0	0	5	0.1
下肢静脈瘤	0	0	1	1	0	0	0	2	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	0	4	21	10	6	0	0	41	0.6
総計	0	1,100	2,550	2,006	887	57	0	6,600	100.0