

上部消化管X線検査における精密検査受診状況及び結果を下に示す。

1日人間ドック<男性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
萎縮性胃炎		1	3	15	6	4		29
ビラン性胃炎			4	12	4	2		22
逆流性食道炎			1	6				7
胃ポリープ			2	4				6
食道裂孔ヘルニア			2	1		1		4
異常なし			1	2				3
胃潰瘍			1	1	1			3
胃粘膜下腫瘍				2	1			3
胃癌					1	1		2
胃潰瘍瘢痕			1	1				2
胃炎					1			1
胃陥凹性病変					1			1
胃憩室				1				1
粘膜下腫瘍(食道)			1					1
未返送		1	2	3	1	1		8
未受診		4	6	15	5	2		32
受診者数(人)	0	6	24	63	21	11	0	125

1日人間ドック<女性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
萎縮性胃炎			3	7	4	2		16
ビラン性胃炎				4	7			11
胃ポリープ			2	3	1			6
異常なし		1	2		2			5
表層性胃炎		1		2	1			4
胃炎					1			1
胃陥凹性病変					1			1
胃癌					1			1
胃潰瘍			1					1
胃潰瘍瘢痕			1					1
胃粘膜下腫瘍					1			1
胃隆起性病変					1			1
逆流性食道炎					1			1
食道静脈瘤				1				1
未返送				1	1			2
未受診		2	1	4				7
受診者数(人)	0	4	10	22	22	2	0	60

2日人間ドック<男性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
胃粘膜下腫瘍						1		1
受診者数(人)	0	0	0	0	0	1	0	1

2日人間ドック<女性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
胃粘膜下腫瘍			1					1
受診者数(人)	0	0	1	0	0	0	0	1

施設内健診 <男性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
萎縮性胃炎		5	18	26	40	4		93
ビラン性胃炎		5	12	18	22	2		59
胃潰瘍癒痕		2	2	7	4	1		16
異常なし		1	5	3	4	2		15
胃炎		3	3	5	3			14
胃ポリープ		1	1	5	5			12
胃粘膜下腫瘍		1	1	6	1	1		10
胃潰瘍			4	3	1			8
逆流性食道炎		4	2	1	1			8
表層性胃炎			4	1	1			6
胃癌				1	2	1		4
十二指腸潰瘍		1	1		2			4
十二指腸潰瘍癒痕		1	1		2			4
ポリープ(食道)				1				1
悪性リンパ腫				1				1
胃陥凹性病変				1				1
十二指腸隆起性病変		1						1
術後変化					1			1
食道炎				1				1
食道癌					1			1
食道裂孔ヘルニア				1				1
粘膜下腫瘍(十二指腸)				1				1
粘膜下腫瘍(食道)				1				1
隆起性病変(食道)					1			1
その他の胃病変		1			1			2
その他の食道病変		1						1
その他の副腎病変				1				1
その他					1			1
未返送		1	5	3	5			14
未受診		11	44	50	42	4		151
受診者数(人)	0	39	103	137	140	15	0	434

施設内健診 <女性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
萎縮性胃炎		2	18	13	20			53
ビラン性胃炎		1	9	7	6	2		25
胃ポリープ		2	4	3	1			10
異常なし				3	3			6
胃粘膜下腫瘍		1	3	1		1		6
胃炎		1	1		2			4
胃潰瘍癒痕				2	2			4
胃癌			1	2				3
胃潰瘍			2	1				3
表層性胃炎		1	1	1				3
十二指腸潰瘍癒痕				2				2
胃陥凹性病変				1				1
胃憩室			1					1
胃壁外圧排			1					1
食道裂孔ヘルニア				1				1
粘膜下腫瘍(食道)			1					1
隆起性病変(食道)		1						1
その他の胃病変				1	1			2
その他の食道病変					1			1
未返送		1			2			3
未受診		4	11	10	4	3		32
受診者数(人)	0	14	53	48	42	6	0	163

施設外健診<男性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
萎縮性胃炎		2	11	15	25	20		73
ビラン性胃炎			2	9	10	7		28
胃潰瘍癒痕			1	5	9	4		19
表層性胃炎			3	4	4	4		15
胃ポリープ			1	3	5	3		12
異常なし			2	4	1	3		10
胃癌					1	8		9
胃潰瘍		1	1	3	1	1		7
胃炎			1	1	1	3		6
逆流性食道炎			1	1	3			5
胃粘膜下腫瘍					3			3
食道裂孔ヘルニア				2	1			3
十二指腸潰瘍癒痕					2			2
食道癌				1	1			2
悪性リンパ腫				1				1
胃壁外圧排						1		1
胃隆起性病変						1		1
過形成性胃炎				1				1
十二指腸潰瘍		1						1
術後変化						1		1
粘膜下腫瘍(食道)						1		1
隆起性病変(食道)						1		1
その他の胃病変					1			1
その他					1			1
未返送				2	3	2		7
未受診		6	9	14	14	5		48
受診者数(人)	0	10	32	66	86	65	0	259

施設外健診<女性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
萎縮性胃炎		1	1	10	18	12		42
胃ポリープ		1	1	1	4	1		8
ビラン性胃炎				1	2	3		6
胃潰瘍				1	4	1		6
異常なし					2	3		5
胃粘膜下腫瘍			1	1	2	1		5
胃炎			1			1		2
表層性胃炎		1			1			2
胃キサントーマ						1		1
胃潰瘍癒痕					1			1
胃隆起性病変		1						1
逆流性食道炎			1					1
食道裂孔ヘルニア						1		1
その他の胃病変			1					1
その他					1			1
未返送				2	3	1		6
未受診			3	1	7	2		13
受診者数(人)	0	4	9	17	45	27	0	102

全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 <男性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
萎縮性胃炎		4	17	24	33	3		81
ビラン性胃炎		4	10	15	18	1		48
胃潰瘍癒痕			2	6	4	1		13
異常なし		1	6	3	2			12
胃ポリープ		1	1	5	5			12
胃炎		1	3	4	3			11
胃粘膜下腫瘍		1	1	6				8
胃潰瘍			4	2	1			7
逆流性食道炎		4	1	1	1			7
表層性胃炎			4	1	1			6
十二指腸潰瘍		2	1		2			5
十二指腸潰瘍癒痕		1	1		2			4
胃癌				1	1			2
食道裂孔ヘルニア				2				2
ポリープ(食道)				1				1
十二指腸隆起性病変		1						1
食道炎				1				1
食道癌					1			1
粘膜下腫瘍(十二指腸)				1				1
粘膜下腫瘍(食道)				1				1
隆起性病変(食道)					1			1
その他の胃病変		1						1
その他の食道病変		1						1
その他の副腎病変				1				1
その他					1			1
未返送		1	5	4	5			15
未受診		11	40	46	40	4		141
受診者数(人)	0	34	96	125	121	9	0	385

全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 <女性>

診断名	～30	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
萎縮性胃炎		1	11	6	12			30
ビラン性胃炎		1	5	3	5			14
胃ポリープ		1	2	2	1			6
胃炎		1	1		2			4
異常なし					3			3
胃潰瘍			2	1				3
表層性胃炎		1	1	1				3
胃癌			1	1				2
胃潰瘍癒痕				2				2
胃粘膜下腫瘍		1	1					2
十二指腸潰瘍癒痕				2				2
胃憩室			1					1
胃壁外圧排			1					1
粘膜下腫瘍(食道)			1					1
その他の胃病変				1	1			2
未返送		1			2			3
未受診		3	7	7	4	2		23
受診者数(人)	0	10	34	26	30	2	0	102