

(6) 血圧脈波検査

血圧脈波検査とは、両腕・両足首の血圧と脈波をもとに、ABI（足関節/上腕血圧比）、PWV（脈波伝播速度）を測定し、動脈硬化や足の動脈の狭窄を調べる検査である。

1日、2日人間ドックオプション検査及び、1日人間ドック循環器コース、2日ドックシニアコースに実施している。

有所見者はB2以上とする。

<血圧脈波検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	2	17	74	92	78	15	2	280	20.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	22	90	219	360	294	108	1,093	78.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	1	1	4	9	3	18	1.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	2	39	165	312	442	318	113	1,391	100
有所見者数(人)	0	22	91	220	364	303	111	1,111	79.9
有所見者率(%)	0	56.4	55.1	70.5	82.4	95.2	98.2	79.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	1	3	45	104	70	17	1	241	27.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	9	37	112	219	193	51	621	71.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	3	1	4	0.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	1	12	82	216	289	213	53	866	100
有所見者数(人)	0	9	37	112	219	196	52	625	72.2
有所見者率(%)	0	75.0	45.1	51.9	75.8	92.0	98.1	72.2	