

(4)全大腸内視鏡検査

2日ドック消化器コース、1日ドック消化器コースの希望者、便潜血検査結果陽性者・保険診療外来受診者を対象に全大腸内視鏡検査を行った。

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

① 1日ドック消化器コース（希望者）

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)	比率(%)
A	1	1	2	1	5	21.7
B1	0	2	2	4	8	34.8
B2	0	1	3	2	6	26.1
D	0	1	2	1	4	17.4
受診者数(人)	1	5	9	8	23	100.0
有所見者率(%)	0.0	40.0	55.6	37.5	43.5	

<女性>

	40～49	60～69	合計(人)	比率(%)
A	1	0	1	33.3
B1	1	1	2	66.7
受診者数(人)	2	1	3	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	

② 2日ドック消化器コース

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	5	11	6	2	1	25	22.1
B1	1	4	9	16	0	30	26.5
B2	0	8	17	11	4	40	35.4
D	0	0	9	8	1	18	15.9
受診者数(人)	6	23	41	37	6	113	100.0
有所見者率(%)	0.0	34.8	63.4	51.4	83.3	51.3	

<女性>

	～29	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	0	7	7	4	1	19	48.7
B1	0	2	6	4	1	13	33.3
B2	0	0	1	1	0	2	5.1
D	1	1	0	3	0	5	12.8
受診者数(人)	1	10	14	12	2	39	100.0
有所見者率(%)	100.0	10.0	7.1	33.3	0.0	17.9	

③ 保険診療外来

<男性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	2	4	2	2	0	0	10	27.8
B1	0	0	0	6	0	2	8	22.2
B2	0	2	0	2	2	0	6	16.7
D	0	0	3	3	5	1	12	33.3
受診者数(人)	2	6	5	13	7	3	36	100.0
有所見者率(%)	0.0	33.3	60.0	38.5	100.0	33.3	50.0	

<女性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	合計(人)	比率(%)
A	0	2	2	1	2	2	9	37.5
B1	1	2	2	1	2	0	8	33.3
B2	0	0	0	2	0	0	2	8.3
D	0	0	2	0	3	0	5	20.8
受診者数(人)	1	4	6	4	7	2	24	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	33.3	50.0	42.9	0.0	29.2	

<検査所見>

① 1日ドック消化器コース（希望者）

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	合計（人）
異常なし	1	1	2	1	5
痔核	0	0	0	1	1
大腸憩室	0	2	4	5	11
大腸ポリープ	0	3	5	6	14
粘膜下腫瘍	0	1	0	0	1
その他の病変	0	0	3	0	3
総計	1	7	14	13	35

<女性>

	40～49	60～69	合計（人）
異常なし	1	0	1
大腸憩室	1	1	2
総計	2	1	3

② 2日ドック消化器コース

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	5	11	6	2	1	25
痔核	0	1	3	3	0	7
大腸憩室	0	4	16	25	5	50
潰瘍性病変	0	0	0	1	0	1
大腸ポリープ	0	14	43	33	11	101
粘膜下腫瘍	0	0	4	1	0	5
その他の病変	2	2	11	8	1	24
総計	7	32	83	73	18	213

<女性>

	～29	40～49	50～59	60～69	70～79	合計（人）
異常なし	0	7	7	4	1	19
痔核	0	0	0	1	0	1
大腸憩室	0	0	7	3	0	10
大腸炎	0	0	0	1	0	1
大腸ポリープ	0	1	1	8	0	10
その他の病変	1	2	1	1	1	6
総計	1	10	16	18	2	47

③ 保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	2	4	2	2	0	0	10
痔核	0	0	0	2	1	0	3
大腸憩室	0	0	2	6	6	2	16
大腸炎	0	1	0	0	0	0	1
大腸ポリープ	0	2	4	8	10	4	28
表面陥凹性病変	0	0	0	0	1	0	1
表面平坦型病変	0	0	0	0	1	0	1
その他の病変	0	0	1	2	1	0	4
総計	2	7	9	20	20	6	64

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	0	2	2	1	2	2	9
痔核	1	2	0	0	1	0	4
大腸憩室	0	0	2	1	0	0	5
大腸炎	0	0	1	1	0	0	2
大腸ポリープ	0	0	1	3	5	0	9
粘膜下腫瘍	0	0	0	0	2	0	2
その他の病変	0	0	1	1	1	0	3
総計	1	4	7	7	13	2	34

<大腸組織検査結果>

<男性>

	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
Group I	0	2	1	0	3	100.0
Group III	1	3	7	1	12	80.0
受診者数(人)	1	5	8	1	15	100.0

<女性>

	40～49	60～69	合計(人)	比率(%)
Group I	1	0	1	50.0
Group III	0	1	1	50.0
受診者数(人)	1	1	2	100.0

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌