

(2)マンモグラフィ

① 1 日人間ドック

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	29	667	1,959	2,138	1,352	314	17	6,476	83.2
B1	3	79	181	192	97	24	2	578	7.4
B2	1	42	175	184	109	36	2	549	7.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	1	25	83	43	26	4	1	183	2.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	34	813	2,398	2,557	1,584	378	22	7,786	100.0
有所見者数 (人)	5	146	439	419	232	64	5	1,310	16.8
有所見者率 (%)	14.7	18.0	18.3	16.4	14.6	16.9	22.7	14.7	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	10	31	10	4	0	0	55
腫瘍 要精密検査以外	0	16	52	49	32	11	0	160
石灰化 要精密検査	1	12	37	22	10	1	0	83
石灰化 要精密検査以外	4	80	197	210	78	13	1	583
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	7	33	21	13	3	1	78
構築の乱れ 要精密検査	0	0	2	9	7	2	0	21
受診者数(人)	34	813	2,398	2,557	1,584	378	22	7,786

② 2 日人間ドック

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	24	126	180	182	137	10	662	88.0
B1	0	2	6	13	14	2	1	38	5.1
B2	0	1	9	9	12	8	3	42	5.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	2	5	1	2	0	0	10	1.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	3	29	146	203	210	147	14	752	100.0
有所見者数(人)	0	5	20	23	28	10	4	90	12.0
有所見者率(%)	0	17.2	13.7	11.3	13.3	6.8	28.6	12.0	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	1	1	0	1	0	0	3
腫瘍 要精密検査以外	0	0	4	3	7	3	0	17
石灰化 要精密検査	0	1	3	1	0	0	0	5
石灰化 要精密検査以外	0	3	7	11	10	2	1	34
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	0	1	0	1	0	0	2
構築の乱れ 要精密検査	0	1	6	1	1	0	0	9
受診者数(人)	3	29	146	203	210	147	14	752

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	140	724	2,477	1,918	906	148	6	6,319	84.1
B1	10	61	212	143	67	2	0	495	6.6
B2	5	47	193	143	72	13	0	473	6.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	6	18	113	61	25	5	0	228	3.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	161	850	2,995	2,265	1,070	168	6	7,515	100.0
有所見者数(人)	21	126	518	347	164	20	0	1,196	15.9
有所見者率(%)	13.0	14.8	17.3	15.3	15.3	11.9	0.0	15.9	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	4	6	48	21	10	0	0	89
腫瘍 要精密検査以外	4	17	68	52	22	1	0	164
石灰化 要精密検査	1	4	34	28	7	0	0	74
石灰化 要精密検査以外	8	71	231	120	44	6	0	480
局所的非対称性陰影 要精密検査	1	8	53	25	12	6	0	105
構築の乱れ 要精密検査	0	1	6	1	1	0	0	9
受診者数(人)	161	850	2,995	2,265	1,070	168	6	7,515

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	50	284	1,307	1,299	2,303	1,802	314	7,359	85.5
B1	5	25	114	108	191	137	21	601	7.0
B2	2	10	83	66	130	124	14	429	5.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	3	8	61	38	50	46	7	213	2.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	60	327	1,565	1,511	2,674	2,109	356	8,602	100.0
有所見者数(人)	10	43	258	212	371	307	42	1,243	14.5
有所見者率(%)	16.7	13.1	16.5	14.0	13.9	14.6	11.8	14.5	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	1	3	20	10	16	10	2	62
腫瘍 要精密検査以外	1	4	36	29	34	32	5	141
石灰化 要精密検査	1	2	23	12	14	11	0	63
石灰化 要精密検査以外	4	21	96	73	81	50	4	329
局所的非対称性陰影 要精密検査	2	3	24	24	23	28	5	109
構築の乱れ 要精密検査	0	0	3	6	2	2	0	13
受診者数(人)	60	327	1,565	1,511	2,674	2,109	356	8,602

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	30	263	1,040	850	393	36	0	2,612	84.4
B1	2	20	96	69	28	0	0	215	6.9
B2	1	19	68	74	23	1	0	186	6.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	2	4	42	23	11	0	0	82	2.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	35	306	1,246	1,016	455	37	0	3,095	100.0
有所見者数(人)	5	43	206	166	62	1	0	483	15.6
有所見者率(%)	14.3	14.1	16.5	16.3	13.6	2.7	0.0	15.6	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	2	2	17	4	3	0	0	28
腫瘍 要精密検査以外	0	10	18	26	5	0	0	59
石灰化 要精密検査	0	0	10	13	5	0	0	28
石灰化 要精密検査以外	1	25	94	59	16	0	0	195
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	2	19	9	4	0	0	34
構築の乱れ 要精密検査	0	0	5	0	2	0	0	7
受診者数(人)	35	306	1,246	1,016	455	37	0	3,095