

(6) 血圧脈波検査

血圧脈波検査とは、両腕・両足首の血圧と脈波をもとに、ABI（足関節/上腕血圧比）、PWV（脈波伝播速度）を測定し、動脈硬化や足の動脈の狭窄を調べる検査である。

人間ドックオプション検査及び1日人間ドック循環器セット、2日シニア福祉ドックに実施している。

有所見者はB2以上とする。

<血圧脈波検査判定結果>**<男性>**

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) | 比率(%) |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A | 2 | 17 | 58 | 94 | 84 | 21 | 0 | 276 | 20.7 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | 1 | 16 | 79 | 187 | 372 | 304 | 88 | 1,047 | 78.4 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 0.9 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受診者数(人) | 3 | 33 | 137 | 282 | 462 | 329 | 89 | 1,335 | 100 |
| 有所見者数(人) | 1 | 16 | 79 | 188 | 378 | 308 | 89 | 1,059 | 79.3 |
| 有所見者率(%) | 33.3 | 48.5 | 57.7 | 66.7 | 81.8 | 93.6 | 100 | 79.3 | |

<女性>

| | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) | 比率(%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A | 0 | 5 | 39 | 116 | 59 | 25 | 0 | 244 | 28.9 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | 0 | 5 | 42 | 104 | 211 | 198 | 37 | 597 | 70.8 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受診者数(人) | 0 | 10 | 81 | 221 | 270 | 224 | 37 | 843 | 100 |
| 有所見者数(人) | 0 | 5 | 42 | 105 | 211 | 199 | 37 | 599 | 71.1 |
| 有所見者率(%) | 0 | 50 | 51.9 | 47.5 | 78.1 | 88.8 | 100 | 71.1 | |