

## (2)上部消化管内視鏡検査

&lt;検査結果判定&gt; ※有所見率…B2 以上

① 1 日人間ドック

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	9	125	218	119	46	9	1	527	6.8
B1	10	303	896	778	486	98	14	2,585	33.5
B2	1	211	837	1165	1340	507	84	4,145	53.7
C	0	2	7	4	7	5	0	25	0.3
D	0	13	57	75	84	36	3	268	3.5
E	0	8	39	56	51	18	1	173	2.2
受診者数(人)	20	662	2,054	2,197	2,014	673	103	7,723	100.0
有所見者率(%)	5.0	35.3	45.8	59.2	73.6	84.1	85.4	59.7	

&lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	11	197	349	166	76	14	1	814	11.9
B1	13	311	976	982	496	109	17	2,904	42.5
B2	3	127	608	941	896	306	42	2,923	42.7
C	0	1	2	8	7	2	1	21	0.3
D	0	3	14	38	34	22	3	114	1.7
E	0	4	10	17	24	6	2	63	0.9
受診者数(人)	27	643	1,959	2,152	1,533	459	66	6,839	100.0
有所見者率(%)	11.1	21.0	32.4	46.7	62.7	73.2	72.7	45.6	

## ② 2 日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	55	69	49	23	4	1	204	6.3
B1	4	110	345	352	234	96	12	1,153	35.5
B2	1	48	254	427	548	348	81	1,707	52.6
C	0	2	3	5	5	2	0	17	0.5
D	1	2	12	26	37	26	9	113	3.5
E	0	0	14	13	19	7	1	54	1.7
受診者数(人)	9	217	697	872	866	483	104	3,248	100.0
有所見者率(%)	22.2	24.0	40.6	54.0	70.3	79.3	87.5	58.2	

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	11	51	31	13	11	0	119	9.9
B1	1	20	112	143	101	69	14	460	38.3
B2	1	9	50	139	208	147	26	580	48.3
C	0	0	0	0	3	1	0	4	0.3
D	0	0	2	2	8	10	0	22	1.8
E	0	1	3	3	6	4	0	17	1.4
受診者数(人)	4	41	218	318	339	242	40	1,202	100.0
有所見者率(%)	25.0	24.4	25.2	45.3	66.4	66.9	65.0	51.8	

## ③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診（2次検査）

&lt;男性&gt;

	50～59	60～69	合計(人)	比率(%)
B2	1	2	3	100.0
受診者数(人)	1	2	3	100.0
有所見者率(%)	100.0	100.0	100.0	

&lt;女性&gt;

	40～49	合計(人)	比率(%)
B2	1	1	100.0
受診者数(人)	1	1	100.0
有所見者率(%)	100.0	100.0	

## ④ 保険診療外来

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B1	0	2	3	4	1	3	0	13	11.3
B2	0	4	8	10	14	10	1	47	40.9
C	0	1	0	1	1	2	0	5	4.3
D	1	1	12	9	14	7	1	45	39.1
E	0	0	0	2	1	2	0	5	4.3
受診者数(人)	1	8	23	26	31	24	2	115	100.0
有所見者率(%)	100.0	75.0	87.0	84.6	96.8	87.5	100.0	88.7	

&lt;女性&gt;

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	1	1	0	0	2	1.9
B1	0	5	2	4	2	0	13	12.6
B2	2	9	21	21	11	1	65	63.1
C	0	0	2		1	0	3	2.9
D	1	2	7	6	2	1	19	18.4
E	0	0	0	0	1	0	1	1.0
受診者数(人)	3	16	33	32	17	2	103	100.0
有所見者率(%)	100.0	68.8	90.9	84.4	88.2	100.0	85.4	

## &lt;検査所見&gt;

## ① 1日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	9	125	217	119	46	9	1	526
食道ポリープ	0	5	19	22	20	8	4	78
食道隆起性病変	0	0	2	4	4	1	0	11
食道陥凹性病変	0	0	1	1	5	2	0	9
食道粘膜下腫瘍	0	4	21	21	20	12	4	82
食道炎	2	159	584	704	651	166	20	2,286
食道潰瘍	0	0	0	0	1	0	0	1
急性胃炎	6	208	810	943	846	261	34	3,108
慢性胃炎	1	143	581	835	1,115	471	80	3,226
胃潰瘍	0	1	6	6	6	1	0	20
胃潰瘍癒痕	0	3	22	54	70	46	5	200
胃ポリープ	3	131	548	739	596	187	29	2,233
胃隆起性病変	0	5	6	5	15	6	0	37
胃陥凹性病変	0	3	15	22	33	17	1	91
胃粘膜下腫瘍	0	11	43	90	116	51	8	319
十二指腸炎	0	21	101	74	72	13	2	283
十二指腸潰瘍	0	2	9	10	3	0	0	24
十二指腸潰瘍癒痕	0	30	90	118	134	48	9	429
十二指腸ポリープ	0	5	19	32	57	14	3	130
十二指腸隆起性病変	0	1	3	10	13	4	0	31
十二指腸陥凹性病変	0	0	1	0	0	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	3	5	17	20	8	1	54
ブルンネル腺過形成	0	4	27	63	58	18	2	172
その他の病変	5	318	1,137	1,302	1,276	504	70	4,612
総計	26	1,182	4,267	5,191	5,177	1,847	273	17,963

## ＜女性＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	11	197	349	166	76	14	1	814
食道ポリープ	0	12	48	51	20	8	1	140
食道隆起性病変	0	0	1	2	3	2	0	8
食道陥凹性病変	0	0	0	3	4	0	0	7
食道粘膜下腫瘍	0	3	8	14	11	6	1	43
食道炎	1	59	195	283	241	79	20	878
食道潰瘍	0	0	0	1	0	0	0	1
急性胃炎	13	149	617	803	574	204	23	2,383
慢性胃炎	1	95	400	704	752	274	42	2,268
胃潰瘍	0	1	0	5	2	1	0	9
胃潰瘍癒痕	0	1	8	16	21	6	1	53
胃ポリープ	3	213	842	1018	615	146	24	2,861
胃隆起性病変	0	0	5	4	7	4	0	20
胃陥凹性病変	0	1	6	14	17	9	1	48
胃粘膜下腫瘍	0	10	67	90	97	57	4	325
十二指腸炎	0	1	20	27	14	4	0	66
十二指腸潰瘍	0	2	4	2	4	0	0	12
十二指腸潰瘍癒痕	0	6	24	68	73	21	3	195
十二指腸ポリープ	0	0	5	20	13	2	0	40
十二指腸隆起性病変	0	0	0	8	0	0	0	8
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	2	2	9	8	3	1	25
ブルネル腺過形成	0	3	7	14	14	5	1	44
その他の病変	0	151	569	739	692	243	37	2,431
総計	29	906	3,177	4,061	3,259	1,088	160	12,680

## ② 2日人間ドック

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	3	55	69	49	23	4	1	204
食道ポリープ	0	3	8	8	9	9	1	38
食道隆起性病変	0	0	0	0	3	2	3	8
食道陥凹性病変	0	0	0	3	2	1	0	6
食道粘膜下腫瘍	0	1	6	10	15	8	0	40
食道炎	2	54	215	252	243	123	22	911
食道潰瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
急性胃炎	1	65	299	386	357	188	42	1,338
慢性胃炎	0	34	177	320	467	324	80	1,402
胃潰瘍	0	0	2	3	3	3	1	12
胃潰瘍癒痕	0	1	3	9	36	19	12	80
胃ポリープ	0	38	186	299	239	115	22	899
胃隆起性病変	0	0	3	8	10	3	3	27
胃陥凹性病変	0	1	4	11	17	12	2	47
胃粘膜下腫瘍	0	1	16	39	46	32	7	141
十二指腸炎	0	1	18	30	26	10	0	85
十二指腸潰瘍	1	0	1	3	1	0	0	6
十二指腸潰瘍癒痕	0	1	23	36	49	33	4	146
十二指腸ポリープ	0	2	6	16	10	8	2	44
十二指腸隆起性病変	0	0	0	2	1	1	1	5
十二指腸陥凹性病変	0	0	1	0	1	0	0	2
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	5	6	9	5	1	26
ブルネル腺過形成	0	3	11	16	22	17	1	70
その他の病変	6	83	371	498	543	320	86	1,907
総計	13	343	1,424	2,004	2,132	1,237	291	7,444

## ＜女性＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	2	11	51	31	13	11	0	119
食道ポリープ	0	0	2	3	3	3	0	11
食道隆起性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
食道陥凹性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	1	0	5	6	1	0	13
食道炎	1	5	20	41	53	37	5	162
急性胃炎	1	13	70	113	132	95	17	441
慢性胃炎	1	6	34	95	176	129	19	460
胃潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
胃潰瘍癒痕	0	0	0	1	5	6	3	15
胃ポリープ	1	13	79	142	118	88	18	459
胃隆起性病変	0	0	1	0	4	3	0	8
胃陥凹性病変	0	0	0	1	2	5	0	8
胃粘膜下腫瘍	0	1	7	17	18	11	3	57
十二指腸炎	0	0	2	3	5	4	0	14
十二指腸潰瘍	0	0	2	0	0	0	0	2
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	0	12	15	4	1	32
十二指腸ポリープ	0	0	2	2	1	2	1	8
十二指腸隆起性病変	0	0	0	1	2	1	0	4
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	0	0	0	0	0
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	1	2	0	0	3
ブルネル腺過形成	0	0	1	10	6	3	0	20
その他の病変	0	13	68	90	144	120	20	455
総計	6	63	339	569	706	524	87	2,294

## ③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診（2次検査）

&lt;男性&gt;

	50～59	60～69	合計（人）
食道炎	1	0	1
慢性胃炎	1	2	3
胃潰瘍癒痕	0	1	1
胃ポリープ	1	0	1
胃粘膜下腫瘍	1	0	1
ブルネル腺過形成	0	1	1
その他の病変	1	2	3
総計	5	6	11

&lt;女性&gt;

	40～49	合計（人）
慢性胃炎	1	1
十二指腸潰瘍癒痕	1	1
総計	2	2



## ④ 保険診療外来

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0
食道ポリープ	0	0	0	2	0	2	0	4
食道隆起性病変	0	0	1	0	0	1	0	2
食道陥凹性病変	0	0	1	0	0	0	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	0	2	2	0	0	1	5
食道炎	0	3	3	7	8	6	0	27
急性胃炎	0	6	16	13	15	12	1	63
慢性胃炎	0	4	12	14	31	18	1	80
胃潰瘍癒痕	0	0	0	3	6	4	0	13
胃ポリープ	0	0	1	7	4	6	0	18
胃隆起性病変	0	0	0	0	3	0	1	4
胃陥凹性病変	0	0	3	6	6	2	0	17
胃粘膜下腫瘍	0	2	0	3	2	0	1	8
十二指腸炎	0	2	0	1	1	1	0	5
十二指腸潰瘍癒痕	0	1	3	1	3	0	0	8
十二指腸ポリープ	0	0	1	1	0	0	0	2
十二指腸隆起性病変	0	0	0	1	1	0	0	2
ブルネル腺過形成	0	0	0	0	0	2	0	2
その他の病変	1	4	12	18	14	23	3	75
総計	1	22	55	79	94	77	8	336

## &lt;女性&gt;

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	0	0	1	1	0	0	2
食道ポリープ	0	5	1	2	0	0	8
食道陥凹性病変	0	1	1	1	0	0	3
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	2	0	0	2
食道炎	0	2	3	7	2	1	15
急性胃炎	0	5	15	11	7	0	38
慢性胃炎	4	5	27	24	14	1	75
胃潰瘍	0	0	1	0	0	0	1
胃潰瘍癒痕	1	1	2	1	3	0	8
胃ポリープ	0	6	10	16	5	0	37
胃隆起性病変	0	0	0	1	0	0	1
胃陥凹性病変	1	0	2	3	0	1	7
胃粘膜下腫瘍	0	3	5	3	2	0	13
十二指腸炎	0	1	0	0	0	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	2	1	0	0	3
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	0	1	0	1
ブルネル腺過形成	0	1	0	0	0	0	1
その他の病変	1	8	13	17	13	7	59
総計	7	38	83	90	47	10	275

## &lt;胃組織検査結果&gt;

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	2	14	54	77	99	38	4	288	86.0
Group II	0	0	1	1	7	2	1	12	3.6
Group III	0	0	0	2	1	1	0	4	1.2
Group IV	0	0	0	1	0	2	1	4	1.2
Group V	0	0	1	0	7	3	0	11	3.3
その他	0	1	7	4	2	2	0	16	4.8
受診者数(人)	2	15	63	85	116	48	6	335	100.0

## &lt;女性&gt;

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	3	15	29	36	21	3	107	86.3
Group II	0	0	2	3	0	0	5	4.0
Group III	0	0	2	0	1	0	3	2.4
Group IV	0	0	0	0	2	0	2	1.6
Group V	0	0	2	2	2	0	6	4.8
その他	0	0	1	0	0	0	1	0.8
受診者数(人)	3	15	36	41	26	3	124	100.0

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌

その他 : 検体不適