

(2)胸部 CT 検査

① 1 日人間ドック

<胸部 CT 検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	14	50	32	8	1	1	106	6.0
B1	0	39	190	390	322	115	10	1066	60.6
B2	1	5	48	102	154	105	18	433	24.6
C	0	3	14	37	43	27	4	128	7.3
D	0	2	0	7	9	4	3	25	1.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	1	63	302	568	536	252	36	1758	100.0
有所見者数 (人)	1	49	252	536	528	251	35	1652	94.0
有所見者率 (%)	100.0	78.0	83.4	94.4	98.5	99.6	97.2	94.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	8	22	21	8	1	0	61	8.9
B1	0	6	71	124	128	56	7	392	57.3
B2	0	1	13	44	48	41	12	159	23.2
C	0	2	9	15	29	11	0	66	9.6
D	0	0	0	4	2	0	0	6	0.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	1	17	115	208	215	109	19	684	100.0
有所見者数 (人)	0	9	93	187	207	108	19	623	91.1
有所見者率 (%)	0.0	52.9	80.9	89.9	96.3	99.1	100.0	91.1	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	14	50	32	8	1	1	106
陳旧性変化	0	24	166	340	357	175	23	1085
微小結節影	0	6	30	63	75	50	10	234
結節影	0	0	0	7	11	5	1	24
軽度肺気腫	0	8	78	190	187	96	13	572
中等度肺気腫	0	0	0	5	5	2	1	13
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	2	19	44	46	14	125
冠動脈石灰化	0	2	13	136	217	126	14	509
すりガラス状陰影	1	7	26	52	67	41	11	205
気管支拡張	0	1	2	8	14	9	2	36
前縦隔腫瘤	0	0	5	9	16	8	0	38
受診者数 (人)	1	62	372	861	1002	559	90	2947

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	1	8	22	21	8	1	0	61
陳旧性変化	0	6	71	145	170	87	14	493
微小結節影	0	1	13	28	48	25	5	120
結節影	0	0	1	2	4	2	0	9
軽度肺気腫	0	1	2	6	5	1	0	15
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	2	4	6	2	14
冠動脈石灰化	0	0	1	10	24	39	9	83
すりガラス状陰影	0	2	9	37	44	19	5	116
気管支拡張	0	0	3	4	5	9	2	23
前縦隔腫瘤	0	0	3	2	7	4	3	19
受診者数 (人)	1	18	125	257	319	193	40	953

② 2日人間ドック

<胸部CT検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	6	12	12	6	1	0	37	5.4
B1	0	6	48	82	131	106	20	393	57.8
B2	0	3	9	25	51	73	22	183	26.9
C	0	2	5	5	19	19	10	60	8.8
D	0	0	0	0	4	3	0	7	1.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	17	74	124	211	202	52	680	100.0
有所見者数(人)	0	11	62	112	205	201	52	643	94.6
有所見者率(%)	0.0	64.7	83.8	90.3	97.2	99.5	100.0	94.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	0	9	6	3	1	0	20	8.4
B1	0	0	6	16	46	42	10	120	50.2
B2	0	0	3	5	22	31	10	71	29.7
C	0	0	2	3	10	7	2	24	10.0
D	0	0	0	1	1	2	0	4	1.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	0	20	31	82	83	22	239	100.0
有所見者数(人)	0	0	11	25	79	82	22	219	91.6
有所見者率(%)	0.0	0.0	55.0	80.6	96.6	96.3	100.0	91.6	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	6	12	12	6	1	0	37
陳旧性変化	0	6	38	68	133	138	35	418
微小結節影	0	3	3	15	26	33	11	91
結節影	0	0	0	0	5	3	2	10
軽度肺気腫	0	1	17	47	78	66	16	225
中等度肺気腫	0	0	0	1	1	2	0	4
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	3	19	30	14	66
冠動脈石灰化	0	0	3	24	62	86	20	195
すりガラス状陰影	0	2	5	14	25	31	8	85
気管支拡張	0	0	0	1	7	8	5	21
前縦隔腫瘤	0	0	1	2	3	4	0	10
受診者数 (人)	0	18	79	187	365	402	111	1162

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	1	0	9	6	3	1	0	20
陳旧性変化	0	0	7	15	58	61	19	160
微小結節影	0	0	3	5	11	18	4	41
結節影	0	0	0	0	1	0	0	1
軽度肺気腫	0	0	0	2	4	2	1	9
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	4	8	3	15
冠動脈石灰化	0	0	0	1	14	26	14	55
すりガラス状陰影	0	0	3	4	14	19	3	43
気管支拡張	0	0	0	0	4	8	5	17
前縦隔腫瘤	0	0	0	1	2	1	0	4
受診者数 (人)	1	0	22	34	115	144	49	365

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<胸部 CT 検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	1	3	2	2	0	0	10	5.6
B1	1	16	24	30	26	6	0	103	57.5
B2	0	3	9	16	16	1	0	45	25.1
C	0	2	3	4	6	3	1	19	10.6
D	0	0	0	1	0	1	0	2	1.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	3	22	39	53	50	11	1	179	100.0
有所見者数 (人)	1	21	36	51	48	11	1	169	94.4
有所見者率 (%)	33.3	95.5	92.3	96.2	96.0	100.0	100.0	94.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	0	2	3	1	0	0	8	8.2
B1	0	2	13	10	16	7	0	48	49.5
B2	0	0	7	7	9	7	1	31	32.0
C	0	0	4	1	3	1	0	9	9.3
D	0	0	0	0	0	1	0	1	1.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2	2	26	21	29	16	1	97	100.0
有所見者数 (人)	0	2	24	18	28	16	1	89	91.8
有所見者率 (%)	0.0	100.0	97.3	85.7	96.6	100.0	100.0	91.8	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	2	1	3	2	2	0	0	10
陳旧性変化	1	11	24	38	27	6	0	107
微小結節影	0	4	7	8	7	2	1	29
結節影	0	0	0	0	1	1	0	2
軽度肺気腫	0	5	11	16	20	3	0	55
中等度肺気腫	0	0	0	0	1	0	0	1
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	1	3	3	1	0	8
冠動脈石灰化	0	0	3	13	21	5	0	42
すりガラス状陰影	0	0	4	6	4	1	0	15
気管支拡張	0	0	0	0	2	0	1	3
前縦隔腫瘤	0	2	1	2	0	1	1	7
受診者数 (人)	3	23	54	88	88	20	3	279

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	2	0	2	3	1	0	0	8
陳旧性変化	0	1	17	12	26	15	1	72
微小結節影	0	0	7	5	5	3	1	21
結節影	0	0	0	1	0	0	0	1
軽度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	1	0	0	2	0	3
冠動脈石灰化	0	0	0	1	4	3	0	8
すりガラス状陰影	0	0	4	4	5	4	0	17
気管支拡張	0	0	1	0	2	3	0	6
前縦隔腫瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	2	1	32	26	43	30	2	136

④ 全国健保管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<胸部 CT 検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	3	1	2	0	0	6	4.4
B1	0	12	24	25	21	3	0	85	63.0
B2	0	1	4	13	4	0	0	30	22.2
C	0	2	3	3	0	1	0	13	9.6
D	0	0	0	1	0	0	0	1	0.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	15	34	43	39	4	0	135	100.0
有所見者数 (人)	0	15	31	42	37	4	0	129	95.6
有所見者率 (%)	0.0	100.0	91.2	97.7	94.9	100.0	0.0	95.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	1	0	1	0	0	2	6.1
B1	0	1	6	4	3	2	0	16	48.5
B2	0	0	3	3	2	2	0	10	30.3
C	0	0	3	1	1	0	0	5	15.2
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	1	13	8	7	4	0	33	100.0
有所見者数 (人)	0	1	12	8	6	4	0	31	93.9
有所見者率 (%)	0.0	100.0	92.3	100.0	85.7	100.0	0.0	93.9	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	0	3	1	2	0	0	6
陳旧性変化	0	9	20	31	22	3	0	85
微小結節影	0	3	5	5	5	0	0	18
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	4	10	11	14	0	0	39
中等度肺気腫	0	0	0	0	1	0	0	1
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	1	3	2	0	0	6
冠動脈石灰化	0	0	3	12	15	2	0	32
すりガラス状陰影	0	0	2	5	2	0	0	9
気管支拡張	0	0	0	0	1	0	0	1
前縦隔腫瘤	0	1	1	2	0	1	0	5
受診者数（人）	0	17	45	70	64	6	0	202

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	0	1	0	1	0	0	2
陳旧性変化	0	1	9	6	5	3	0	24
微小結節影	0	0	3	3	1	0	0	7
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	1	0	0	1	0	2
冠動脈石灰化	0	0	0	0	1	0	0	1
すりガラス状陰影	0	0	3	2	2	2	0	9
気管支拡張	0	0	1	0	0	1	0	2
前縦隔腫瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数（人）	0	1	18	11	10	7	0	47