

10. 婦人科

(1)子宮頸部細胞診

子宮の入口や頸管の細胞を採り、その細胞を染色して顕微鏡でみる検査である。
2020(令和2)年度から結果はベセスダ分類を記載し、NILM以外は有所見者とする。

ベセスダ分類	推定病変	用語説明	当センター 判定区分
陰性(NILM)	微生物		正常範囲
	その他の非腫瘍性所見		
ASC-US	軽度扁平上皮内病変疑い	意義不明な異型扁平上皮細胞	要精密検査
ASC-H	高度扁平上皮内病変疑い	HSILを除外できない 異型扁平上皮細胞	
LSIL	HPV感染	軽度扁平上皮内病変	
	軽度異形成		
HSIL	中等度異形成	高度扁平上皮内病変	
	高度異形成		
	上皮内癌		
	微小浸潤扁平上皮癌疑い		
SCC	扁平上皮癌	扁平上皮癌	
AGC	腺異型または 腺癌疑い	異型腺細胞	
AIS	上皮内腺癌	上皮内腺癌	
Adeno carcinoma	腺癌	腺癌	
Other malignancy	その他の悪性腫瘍	その他の悪性腫瘍	

<子宮がん検診頸部細胞診判定結果>

※少数点第2位以下は四捨五入とする

① 1日人間ドック

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	17	638	2,172	2,439	1,388	361	28	7,043	98.8
ASC-US	1	9	18	11	7	2	0	48	0.7
ASC-H	0	2	3	3	0	0	0	8	0.1
LSIL	0	3	7	2	2	0	0	14	0.2
HSIL	0	1	7	4	1	0	0	13	0.2
SCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AGC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Other malig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	18	653	2,207	2,459	1,398	363	28	7,126	100.0
有所見者数	1	15	35	20	10	2	0	83	1.2
有所見者率 (%)	5.6	2.3	1.6	0.8	0.7	0.6	0.0	1.2	

② 2日人間ドック

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	0	19	113	138	162	106	14	552	99.3
ASC-US	0	0	1	0	0	2	0	3	0.5
ASC-H	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
LSIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
HSIL	0	1	0	0	0	0	0	1	0.2
SCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AGC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Other malig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	20	114	138	162	108	14	556	100.0
有所見者数	0	1	1	0	0	2	0	4	0.7
有所見者率 (%)	0.0	5.0	0.9	0.0	0.0	1.9	0.0	0.7	

③ 施設内健診

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	686	1,286	2,452	1,865	1,043	225	5	7,562	98.7
ASC-US	14	14	17	11	2	1	0	59	0.8
ASC-H	1	4	3	1	2	0	0	11	0.1
LSIL	6	3	8	2	0	0	0	19	0.3
HSIL	1	5	3	4	0	0	0	13	0.2
SCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AGC	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Other malig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	708	1,313	2,483	1,883	1,047	226	5	7,665	100.0
有所見者数	22	27	31	18	4	1	0	103	1.3
有所見者率 (%)	3.1	2.0	1.3	1.0	0.4	0.4	0.0	1.3	

④ 施設外健診

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	149	825	1,118	1,084	2,304	2,309	605	8,394	99.5
ASC-US	3	6	1	2	1	11	0	24	0.3
ASC-H	0	0	3	0	1	1	0	5	0.1
LSIL	0	0	2	1	1	1	0	5	0.1
HSIL	0	2	2	1	1	1	0	7	0.1
SCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AGC	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Other malign.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	152	833	1,127	1,088	2,308	2,323	605	8,436	100.0
有所見者数	3	8	9	4	4	14	0	42	0.5
有所見者率 (%)	2.0	1.0	0.8	0.4	0.2	0.6	0.0	0.5	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	290	554	970	744	467	50	0	3,075	98.6
ASC-US	5	4	10	4	2	1	0	26	0.8
ASC-H	0	1	2	0	1	0	0	4	0.1
LSIL	2	1	3	0	0	0	0	6	0.2
HSIL	1	2	1	2	0	0	0	6	0.2
SCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AGC	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Other malig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	298	563	986	750	470	51	0	3,118	100.0
有所見者数	8	9	16	6	3	1	0	43	1.4
有所見者率 (%)	2.7	1.6	1.6	0.8	0.6	2.0	0.0	1.4	