

(2)マンモグラフィ

① 1日人間ドック

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	17	576	2,034	2,435	1,425	376	29	6,892	90.8
B1	0	33	73	78	28	5	1	218	2.9
B2	0	22	129	115	43	11	1	321	4.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	19	61	56	19	3	0	158	2.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	17	650	2,297	2,684	1,515	395	31	7,589	100.0
有所見者数(人)	0	74	263	249	90	19	2	697	9.2
有所見者率(%)	0.0	11.4	11.4	9.3	5.9	4.8	6.5	9.2	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	7	17	13	5	1	0	43
腫瘍 要精密検査以外	0	10	44	52	14	4	0	124
石灰化 要精密検査	0	5	21	25	3	1	0	55
石灰化 要精密検査以外	0	34	100	89	29	3	0	255
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	9	25	22	12	1	0	69
構築の乱れ 要精密検査	0	0	9	8	0	0	0	17
受診者数(人)	17	650	2,297	2,684	1,515	395	31	7,589

② 2日人間ドック

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	16	111	136	162	107	10	542	91.6
B1	0	3	5	4	3	0	0	15	2.5
B2	0	1	10	4	2	1	2	20	3.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	0	5	3	5	1	0	15	2.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	20	131	147	172	109	12	592	100.0
有所見者数(人)	1	4	20	11	10	2	2	50	8.4
有所見者率(%)	100.0	20.0	15.3	7.5	5.8	1.8	16.7	8.4	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	0	2	0	3	0	0	5
腫瘍 要精密検査以外	0	0	2	3	0	1	0	6
石灰化 要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0
石灰化 要精密検査以外	0	3	7	4	2	0	1	17
局所的非対称性陰影 要精密検査	1	0	4	4	2	1	0	12
構築の乱れ 要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	1	20	131	147	172	109	12	592

③ 施設内健診

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	179	618	2,606	1,943	1,085	262	7	6,700	90.7
B1	4	23	77	55	22	2	0	183	2.5
B2	3	22	129	95	33	12	0	294	4.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	5	21	102	47	27	5	0	207	2.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	191	684	2,914	2,140	1,167	281	7	7,384	100.0
有所見者数(人)	12	66	308	197	82	19	0	684	9.3
有所見者率(%)	6.3	9.6	10.6	9.2	7.0	6.8	0.0	9.3	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	4	6	25	9	8	1	0	53
腫瘍 要精密検査以外	1	6	57	48	19	4	0	135
石灰化 要精密検査	1	5	30	18	6	0	0	60
石灰化 要精密検査以外	4	27	89	57	11	2	0	190
局所的非対称性陰影 要精密検査	1	13	53	24	15	2	0	108
構築の乱れ 要精密検査	0	1	7	5	3	2	0	18
受診者数(人)	191	684	2,914	2,140	1,167	281	7	7,384

④ 施設外健診

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	102	302	1,264	1,263	2,304	2,234	672	8,141	88.8
B1	1	14	103	74	113	120	27	452	4.9
B2	3	6	61	59	106	77	20	332	3.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	2	13	69	40	54	51	11	240	2.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	108	335	1,497	1,436	2,577	2,482	730	9,165	100.0
有所見者数(人)	6	33	233	173	273	248	58	1,024	11.2
有所見者率(%)	5.6	9.9	15.6	12.0	10.6	10.0	7.9	11.2	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	8	21	12	16	16	4	77
腫瘍 要精密検査以外	0	3	14	25	40	29	9	120
石灰化 要精密検査	1	2	17	8	8	8	2	46
石灰化 要精密検査以外	4	10	81	62	64	45	8	274
局所的非対称性陰影 要精密検査	1	4	40	22	28	33	5	133
構築の乱れ 要精密検査	0	2	8	6	8	0	1	25
受診者数(人)	108	335	1,497	1,436	2,577	2,482	730	9,165

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	30	210	1,012	822	487	57	0	2,618	90.4
B1	0	5	32	18	10	1	0	66	2.3
B2	0	5	64	49	12	1	0	131	4.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	7	37	22	14	1	0	82	2.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	31	227	1,145	911	523	60	0	2,897	100.0
有所見者数(人)	1	17	133	89	36	3	0	279	9.6
有所見者率(%)	3.2	7.5	11.6	9.8	6.9	5.0	0.0	9.6	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	1	2	12	3	4	0	0	22
腫瘍 要精密検査以外	0	1	25	22	7	0	0	55
石灰化 要精密検査	0	1	14	5	3	0	0	23
石灰化 要精密検査以外	0	8	37	23	3	0	0	71
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	5	17	13	8	0	0	43
構築の乱れ 要精密検査	0	1	2	4	2	1	0	10
受診者数(人)	31	227	1,145	911	523	60	0	2,897