

20. 情報機器作業健康診断

<年代別受診者数>

性別	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計（人）
男	31	38	78	37	13	197
女	33	59	73	51	14	230
受診者数（人）	64	97	151	88	26	427

<自覚症状>

<男性> *比率は、自覚症状が複数回答のため、症状の総数に対する割合を示す。

自覚症状内容	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計（人）	比率（%）
自覚症状なし	7	10	10	10	1	38	4.7
首・肩・背中・腰の 痛み・こり・だるさ	38	74	120	60	18	310	38.3
目の疲れ・周囲の圧 迫感	21	33	38	26	7	125	15.4
目を押さえると気持 ちよい	11	12	15	14	3	55	6.8
物が見えにくくなっ た	1	9	10	22	7	49	6.0
腕・手指の痛み・し びれ・だるさ	3	7	21	6	3	40	4.9
頭痛がする	3	13	12	10	1	39	4.8
目がチカチカする・ まぶしい	2	6	8	11	5	32	4.0
目が充血する	5	5	6	5	0	21	2.6
胃腸が悪い	3	3	5	4	0	15	1.9
よくまばたきをし たり涙が出る	3	3	5	2	1	14	1.7
イライラする	1	6	3	2	0	12	1.5
目を開けているとつ らい・痛くなる	0	2	4	4	1	11	1.4
その他	2	11	18	10	8	49	6.0
受診者数（人）	100	194	275	186	55	810	100.0

<女性> *比率は、自覚症状が複数回答のため、症状の総数に対する割合を示す。

自覚症状内容	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計（人）	比率（%）
自覚症状なし	1	4	1	2	0	8	0.9
首・肩・背中・腰の痛み・こり・だるさ	55	49	154	82	24	364	39.5
目の疲れ・周囲の圧迫感	21	21	54	29	9	134	14.5
頭痛がする	10	13	18	16	3	60	6.5
目を押さえると気持ちよい	7	7	25	16	2	57	6.2
物が見えにくくなった	3	9	22	10	4	48	5.2
腕・手指の痛み・しびれ・だるさ	6	3	20	13	3	45	4.9
目がチカチカする・まぶしい	3	3	11	7	3	27	2.9
目を開けているとつらい・痛くなる	4	7	12	3	1	27	2.9
目が充血する	5	5	10	6	0	26	2.8
よくまばたきをしたり涙が出る	3	6	2	5	2	18	2.0
胃腸が悪い	4	2	7	0	3	16	1.7
イライラする	2	4	8	2	0	16	1.7
その他	16	17	28	10	4	75	8.1
受診者数（人）	140	150	372	201	53	921	100.0

< 所見結果 >

< 男性 > * 比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

異常所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計 (人)	比率 (%)
特記事項なし	18	29	41	24	3	115	44.2
自覚乱視あり	8	19	20	17	8	72	27.7
近点距離延長	11	18	14	10	1	54	20.8
乱視あり	0	2	2	3	1	8	3.1
近方視力低下	0	0	2	1	0	3	1.2
斜視・斜位	0	2	1	0	0	3	1.2
遠視傾向	0	0	0	1	0	1	0.4
眼位異常	0	0	1	0	0	1	0.4
不同視あり	0	1	0	0	0	1	0.4
その他	0	0	1	0	1	2	0.8
受診者数(人)	37	71	82	56	14	260	100.0

< 女性 > * 比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

異常所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計 (人)	比率 (%)
特記事項なし	19	23	44	17	2	105	49.3
自覚乱視あり	4	8	25	18	10	65	30.5
近点距離延長	8	6	14	2	1	31	14.6
乱視あり	2	1	0	1	1	5	2.3
近方視力低下	1	0	2	0	1	4	1.9
斜視・斜位	1	1	0	0	0	2	0.9
遠視傾向	0	0	1	0	0	1	0.5
受診者数(人)	35	39	86	38	13	213	100.0