

## 21. 内科診察

内科診察では、聴診・視診・触診・打診を行っている。  
有所見者数はB2判定以上とする。

<内科診察判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	36	1,260	3,633	4,275	3,019	1,080	152	13,455	98.3
B1	0	0	4	0	5	0	1	10	0.1
B2	0	6	15	44	69	47	10	191	1.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	3	5	7	6	2	25	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	36	1,268	3,655	4,324	3,100	1,133	165	13,681	100.0
有所見者数(人)	0	8	18	49	76	53	12	216	1.6
有所見率(%)	0.0	0.6	0.5	1.1	2.5	4.7	7.3	1.6	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	25	1,064	3,313	3,818	2,237	681	82	11,220	97.6
B1	1	1	4	7	1	1	0	15	0.1
B2	0	17	87	62	42	24	8	240	2.1
C	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
D	0	1	8	3	2	3	0	17	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	26	1,083	3,413	3,890	2,282	709	90	11,493	100.0
有所見者数(人)	0	18	96	65	44	27	8	258	2.2
有所見率(%)	0.0	1.7	2.8	1.7	1.9	3.8	8.9	2.2	

## ② 2日人間ドック

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	144	579	688	664	429	87	2,597	98.1
B1	0	0	0	0	2	2	2	6	0.2
B2	0	0	5	5	3	16	7	36	1.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	1	2	2	1	0	6	0.2
E	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
受診者数 (人)	6	144	585	695	671	449	96	2,646	100.0
有所見者数 (人)	0	0	6	7	5	18	7	43	1.6
有所見率 (%)	0.0	0.0	1.0	1.0	0.7	4.0	7.3	1.6	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	31	167	230	263	197	33	922	97.7
B1	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
B2	0	1	3	6	5	3	1	19	2.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	1	0	1	0	2	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	1	32	170	238	268	201	34	944	100.0
有所見者数 (人)	0	1	3	7	5	4	1	21	2.2
有所見率 (%)	0.0	3.1	1.8	2.9	1.9	2.0	2.9	2.2	

## ③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,068	3,398	3,738	2,843	2,512	622	22	15,203	98.6
B1	4	8	14	14	24	9	2	75	0.5
B2	20	12	11	27	48	9	0	127	0.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	3	1	3	4	2	0	14	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	2,093	3,421	3,764	2,887	2,588	642	24	15,419	100.0
有所見者数（人）	21	15	12	30	52	11	0	141	0.9
有所見率（%）	1.0	0.4	0.3	1.0	2.0	1.7	0.0	0.9	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,358	3,007	4,526	3,609	2,184	477	19	16,180	97.3
B1	15	29	60	42	24	5	0	175	1.1
B2	20	34	73	68	42	8	1	246	1.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	2	3	5	7	2	1	0	20	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	2,395	3,073	4,664	3,726	2,252	491	20	16,621	100.0
有所見者数（人）	22	37	78	75	44	9	1	266	1.6
有所見率（%）	0.9	1.2	1.7	2.0	2.0	1.8	5.0	1.6	

## ④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4,071	5,437	5,401	4,420	3,552	2,116	596	25,593	98.6
B1	2	3	1	3	13	16	3	41	0.2
B2	13	17	29	44	55	82	40	280	1.1
C	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
D	4	4	6	6	16	11	2	49	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	4,090	5,461	5,437	4,474	3,636	2,225	641	25,964	100.0
有所見者数（人）	17	21	35	51	71	93	42	330	1.3
有所見率（%）	0.4	0.4	0.6	1.1	2.0	4.2	6.6	1.3	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,902	1,780	2,325	2,083	2,699	2,187	707	13,683	96.0
B1	1	4	4	2	8	8	4	31	0.2
B2	41	69	71	63	85	66	33	428	3.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	12	15	14	15	26	25	9	116	0.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	1,956	1,868	2,414	2,163	2,818	2,286	753	14,258	100.0
有所見者数（人）	53	84	85	78	111	91	42	544	3.8
有所見率（%）	2.7	4.5	3.5	3.6	3.9	4.0	5.6	3.8	

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,706	3,353	2,481	2,099	337	0	9,976	98.4
B1	0	4	12	13	24	7	0	60	0.6
B2	0	4	13	25	40	7	0	89	0.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	3	4	4	1	0	12	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	1,714	3,381	2,523	2,167	352	0	10,137	100.0
有所見者数(人)	0	4	16	29	44	8	0	101	1.0
有所見率(%)	0.0	0.2	0.5	1.1	2.0	2.3	0.0	1.0	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	991	2,508	2,010	1,146	141	0	6,796	97.0
B1	0	7	42	27	18	2	0	96	1.4
B2	0	12	38	36	16	2	0	104	1.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	3	4	3	2	0	0	12	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	1,013	2,592	2,076	1,182	145	0	7,008	100.0
有所見者数(人)	0	15	42	39	18	2	0	116	1.7
有所見率(%)	0.0	1.5	1.6	1.9	1.5	1.4	0.0	1.7	

## &lt;内科診察所見結果&gt;

## ① 1日人間ドック

&lt;男性&gt; \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	36	1,260	3,633	4,275	3,019	1,080	152	13,455	98.3
心雑音・脈の不整	0	4	12	32	59	41	9	157	1.1
皮膚の異常	0	2	3	3	3	2	0	13	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	2	5	6	2	15	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
甲状腺疾患	0	1	3	2	2	0	0	8	0.1
胸部・腹部の腫瘤	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	1	0	1	0	2	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	1	2	0	0	3	0.0
その他	0	1	4	9	10	3	2	29	0.2
受診者数(人)	36	1,268	3,656	4,325	3,101	1,133	165	13,684	100.0

&lt;女性&gt; \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	25	1,064	3,313	3,818	2,237	681	82	11,220	97.6
甲状腺疾患	0	8	49	31	16	4	0	108	0.9
心雑音・脈の不整	1	4	18	22	19	18	6	88	0.8
眼瞼結膜の貧血	0	6	24	4	0	1	0	35	0.3
乳房の異常	0	0	2	0	0	0	0	2	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	3	5	1	0	0	9	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	3	2	1	1	7	0.1
下肢静脈瘤	0	0	1	2	0	2	0	5	0.0
皮膚の異常	0	1	0	0	2	1	0	4	0.0
その他	0	0	4	7	5	1	1	18	0.2
受診者数(人)	26	1,083	3,414	3,892	2,282	709	90	11,496	100.0

## ② 2日人間ドック

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	6	144	579	688	664	429	87	2,597	98.1
心雑音・脈の不整	0	0	3	5	5	12	8	33	1.2
胸部の聴診異常	0	0	0	0	0	2	1	3	0.1
皮膚の異常	0	0	1	1	0	1	0	3	0.1
甲状腺疾患	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
下肢静脈瘤	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	0	0	1	1	1	5	0	8	0.3
受診者数 (人)	6	144	585	695	671	451	96	2,648	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	1	31	167	230	263	197	33	922	97.7
甲状腺疾患	0	0	1	4	2	0	0	7	0.7
心雑音・脈の不整	0	1	0	1	2	3	0	7	0.7
下肢静脈瘤	0	0	0	1	1	1	0	3	0.3
胸部・腹部の腫瘍	0	0	0	2	0	0	0	2	0.2
その他	0	0	2	0	0	0	1	3	0.3
受診者数 (人)	1	32	170	238	268	201	34	944	100.0

## ③ 施設内健診

＜男性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,068	3,398	3,738	2,843	2,512	622	22	15,203	98.6
心雑音・脈の不整	12	8	12	23	49	10	2	116	0.8
甲状腺疾患	6	3	7	6	8	1	0	31	0.2
皮膚の異常	4	2	2	3	1	1	0	13	0.1
胸部の聴診異常	0	2	0	2	2	3	0	9	0.1
リンパ節腫大	0	0	2	0	2	1	0	5	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	2	0	2	0	0	0	4	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	1	1	1	1	0	0	4	0.0
その他	3	5	4	7	16	6	0	41	0.3
総計	2,093	3,421	3,766	2,887	2,591	644	24	15,426	100.0

＜女性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,358	3,007	4,526	3,609	2,184	477	19	16,180	97.3
甲状腺疾患	27	53	88	87	40	9	0	304	1.8
心雑音・脈の不整	5	8	20	16	19	5	1	74	0.4
胸部・腹部の腫瘍	0	0	9	4	2	0	0	15	0.1
眼瞼結膜の貧血	0	0	5	2	0	0	0	7	0.0
皮膚の異常	0	0	1	1	1	0	0	3	0.0
胸部の聴診異常	0	1	1	0	0	0	0	2	0.0
乳房の異常	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	5	5	16	10	6	0	0	42	0.3
総計	2,395	3,074	4,667	3,729	2,252	491	20	16,628	100.0



## ④ 施設外健診

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	4,071	5,437	5,401	4,420	3,552	2,116	596	25,593	98.5
心雑音・脈の不整	5	4	16	28	70	94	43	260	1.0
甲状腺疾患	13	16	16	14	8	4	0	71	0.3
胸部の聴診異常	0	2	0	4	2	9	4	21	0.1
皮膚の異常	0	0	0	2	0	0	0	2	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
その他	1	2	4	6	5	4	1	23	0.1
総計	4,090	5,461	5,437	4,474	3,637	2,228	644	25,971	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	1,902	1,780	2,325	2,083	2,699	2,187	707	13,683	95.9
甲状腺疾患	53	77	85	66	95	52	13	441	3.1
心雑音・脈の不整	0	7	3	9	21	45	32	117	0.8
胸部の聴診異常	0	0	1	1	3	2	1	8	0.1
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
その他	2	4	3	4	2	4	1	20	0.1
総計	1,957	1,868	2,417	2,163	2,820	2,291	754	14,270	100.0

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

＜男性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,706	3,353	2,481	2,099	337	0	9,976	98.4
心雑音・脈の不整	0	0	9	17	43	9	0	78	0.8
甲状腺疾患	0	2	11	7	6	0	0	26	0.3
皮膚の異常	0	1	2	3	1	1	0	8	0.1
胸部聴診異常	0	0	0	2	3	2	0	7	0.1
リンパ節腫大	0	0	2	0	2	1	0	5	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	1	1	1	1	0	0	4	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	2	0	0	0	2	0.0
その他	0	4	5	10	14	4	0	37	0.4
総計	0	1,714	3,383	2,523	2,169	354	0	10,143	100.0

＜女性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	991	2,508	2,010	1,146	141	0	6,796	96.9
甲状腺疾患	0	19	45	46	18	2	0	130	1.9
心雑音・脈の不整	0	2	15	10	14	2	0	43	0.6
胸部・腹部の腫瘍	0	0	9	4	1	0	0	14	0.2
眼瞼結膜の貧血	0	0	3	1	0	0	0	4	0.1
皮膚の異常	0	0	1	1	1	0	0	3	0.0
胸部聴診異常	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
乳房の異常	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	0	2	11	6	2	0	0	21	0.3
総計	0	1,014	2,594	2,078	1,182	145	0	7,013	100.0