

**(2)胸部CT検査**

① 1日人間ドック

&lt;胸部CT検査判定結果&gt;

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	19	73	52	26	0	0	170	9.2
B1	1	42	215	372	321	133	9	1093	59.4
B2	0	6	43	113	153	88	14	417	22.7
C	0	3	25	36	35	21	6	126	6.8
D	0	0	2	7	13	11	2	35	1.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	70	358	580	548	253	31	1841	100.0
有所見者数(人)	1	51	285	528	522	253	31	1671	90.8
有所見者率(%)	100.0	72.9	79.6	91.0	95.3	100.0	100.0	90.8	

&lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	7	38	30	8	2	0	85	11.3
B1	0	8	73	133	131	58	8	411	54.9
B2	0	3	25	41	54	38	12	173	23.1
C	0	1	7	19	26	17	1	71	9.5
D	0	0	1	3	2	3	0	9	1.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	19	144	226	221	118	21	749	100.0
有所見者数(人)	0	12	106	196	213	116	21	664	88.7
有所見者率(%)	0.0	63.2	73.6	86.7	96.4	98.3	100.0	88.7	

## &lt;胸部 CT 検査疾患別一覧&gt;

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	19	73	52	26	0	0	170
陳旧性変化	0	18	155	316	330	165	19	1003
微小結節影	1	2	41	67	61	40	6	218
結節影	0	0	1	1	8	8	1	19
軽度肺気腫	0	10	82	186	213	104	13	608
中等度肺気腫	0	0	0	2	4	3	0	9
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	1	14	47	44	13	119
冠動脈石灰化	0	0	8	61	141	90	13	313
すりガラス状陰影	0	5	27	50	68	44	6	200
気管支拡張	0	1	2	4	12	7	1	27
前縦隔腫瘤	0	0	7	9	20	3	2	41
受診者数 (人)	1	70	358	580	548	253	31	1841

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	7	38	30	8	2	0	85
陳旧性変化	0	4	81	148	181	96	13	523
微小結節影	0	0	12	19	42	25	5	103
結節影	0	1	1	3	1	3	0	9
軽度肺気腫	0	0	3	8	8	3	0	22
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	2	5	8	5	20
冠動脈石灰化	0	0	1	3	12	16	3	35
すりガラス状陰影	0	3	14	33	44	16	3	113
気管支拡張	0	0	1	2	6	11	3	23
前縦隔腫瘤	0	0	3	5	9	4	2	23
受診者数 (人)	0	19	144	226	221	118	21	749

## ② 2日人間ドック

&lt;胸部CT検査判定結果&gt;

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	3	29	16	13	2	0	63	9.9
B1	0	9	63	72	123	83	16	366	57.7
B2	0	3	10	19	50	63	10	155	24.4
C	1	0	4	10	8	16	3	42	6.6
D	0	0	0	1	2	3	2	8	1.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	15	106	118	196	167	31	634	100.0
有所見者数(人)	1	12	77	102	183	165	31	571	90.1
有所見者率(%)	100.0	80.0	72.6	86.4	93.4	98.8	100.0	90.1	

&lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	3	8	3	3	0	18	9.6
B1	0	1	10	17	26	27	1	82	43.6
B2	0	0	4	7	15	29	7	62	33.0
C	0	0	0	7	6	8	2	23	12.2
D	0	0	0	0	3	0	0	3	1.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	2	17	39	53	67	10	188	100.0
有所見者数(人)	0	1	14	31	50	64	10	170	90.4
有所見者率(%)	0.0	50.0	82.4	79.5	94.3	95.5	100.0	90.4	

## &lt;胸部 CT 検査疾患別一覧&gt;

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	3	29	16	13	2	0	63
陳旧性変化	0	6	40	59	118	110	21	354
微小結節影	0	0	4	13	24	28	2	71
結節影	0	0	0	0	3	2	3	8
軽度肺気腫	0	1	21	38	72	73	10	215
中等度肺気腫	0	0	0	0	1	2	1	4
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	5	10	30	4	49
冠動脈石灰化	0	0	0	8	50	65	15	138
すりガラス状陰影	1	3	8	12	23	25	5	77
気管支拡張	0	0	2	1	4	5	1	13
前縦隔腫瘤	0	0	0	2	5	3	1	11
受診者数 (人)	1	15	106	118	196	167	31	634

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	1	3	8	3	3	0	18
陳旧性変化	0	0	9	22	40	49	7	127
微小結節影	0	0	2	5	4	11	2	24
結節影	0	0	0	0	2	1	0	3
軽度肺気腫	0	0	1	1	0	3	1	6
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	1	0	7	4	12
冠動脈石灰化	0	0	0	0	1	9	3	13
すりガラス状陰影	0	0	2	7	12	12	3	36
気管支拡張	0	0	0	0	3	6	4	13
前縦隔腫瘤	0	0	1	1	1	1	0	4
受診者数 (人)	0	2	17	39	53	67	10	188

## ③ 施設内健診

&lt;胸部 CT 検査判定結果&gt;

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	4	5	4	2	0	0	16	6.0
B1	2	18	37	43	43	9	0	152	57.4
B2	0	7	7	20	24	9	0	67	25.3
C	0	0	8	4	11	2	0	25	9.4
D	0	0	1	1	3	0	0	5	1.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	3	29	58	72	83	20	0	265	100.0
有所見者数 (人)	2	25	53	68	81	20	0	249	94.0
有所見者率 (%)	66.7	86.2	91.4	94.4	97.6	100.0	0.0	94.0	

&lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	3	8	4	3	0	0	21	14.3
B1	0	1	21	27	17	9	0	75	51.0
B2	0	1	7	7	11	5	1	32	21.8
C	0	2	6	5	4	2	0	19	12.9
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	3	7	42	43	35	16	1	147	100.0
有所見者数 (人)	0	4	34	39	32	16	1	126	85.7
有所見者率 (%)	0.0	57.1	81.0	90.7	91.4	100.0	100.0	85.7	

## &lt;胸部 CT 検査疾患別一覧&gt;

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	1	4	5	4	2	0	0	16
陳旧性変化	0	10	28	41	45	12	0	136
微小結節影	0	0	0	0	2	0	0	2
結節影	0	3	7	5	10	4	0	29
軽度肺気腫	0	5	22	32	36	6	0	101
中等度肺気腫	0	0	0	0	1	1	0	2
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	1	4	7	2	0	14
冠動脈石灰化	0	0	2	8	20	6	0	36
すりガラス状陰影	0	0	5	6	16	2	0	29
気管支拡張	0	0	1	0	2	1	0	4
前縦隔腫瘤	0	2	2	3	0	2	0	9
受診者数 (人)	3	29	58	72	83	20	0	265

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	3	3	8	4	3	0	0	21
陳旧性変化	0	2	26	30	26	13	0	97
微小結節影	0	0	6	8	9	5	0	28
結節影	0	0	0	1	0	0	0	1
軽度肺気腫	0	0	2	2	2	0	0	6
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	2	2	0	4
冠動脈石灰化	0	0	0	0	1	2	0	3
すりガラス状陰影	0	2	4	4	4	5	1	20
気管支拡張	0	0	1	0	2	3	0	6
前縦隔腫瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	3	7	42	43	35	16	1	147

## ④ 全国健保管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

&lt;胸部 CT 検査判定結果&gt;

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	5	4	1	0	0	11	5.3
B1	0	11	33	38	33	4	0	119	57.5
B2	0	5	7	17	17	7	0	53	25.6
C	0	0	8	4	10	2	0	24	11.6
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	17	53	63	61	13	0	207	100.0
有所見者数 (人)	0	16	48	59	60	13	0	196	94.7
有所見者率 (%)	0.0	94.1	90.6	93.7	98.4	100.0	0.0	94.7	

&lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	4	3	0	0	0	8	9.1
B1	0	1	16	16	9	4	0	46	52.3
B2	0	1	6	5	6	3	0	21	23.9
C	0	1	5	2	4	1	0	13	14.8
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	4	31	26	19	8	0	88	100.0
有所見者数 (人)	0	3	27	23	19	8	0	80	90.9
有所見者率 (%)	0.0	75.0	87.1	88.5	100.0	100.0	0.0	90.9	

## &lt;胸部 CT 検査疾患別一覧&gt;

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	1	5	4	1	0	0	11
陳旧性変化	0	7	24	38	31	6	0	106
微小結節影	0	2	5	4	5	4	0	20
結節影	0	0	0	0	2	0	0	2
軽度肺気腫	0	3	21	28	31	3	0	86
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	1	0	1
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	1	4	7	2	0	14
冠動脈石灰化	0	0	2	7	18	3	0	30
すりガラス状陰影	0	0	4	5	10	1	0	20
気管支拡張	0	0	1	0	1	1	0	3
前縦隔腫瘤	0	1	2	3	0	2	0	8
受診者数 (人)	0	17	53	63	61	13	0	207

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	1	4	3	0	0	0	8
陳旧性変化	0	2	22	15	16	7	0	62
微小結節影	0	0	4	6	5	3	0	18
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	0	1	2	2	0	0	5
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	2	1	0	3
冠動脈石灰化	0	0	0	0	0	1	0	1
すりガラス状陰影	0	1	4	2	4	3	0	14
気管支拡張	0	0	1	0	2	2	0	5
前縦隔腫瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	0	4	31	26	19	8	0	88