

(6) 血圧脈波検査

＜血圧脈波検査判定結果＞

血圧脈波検査とは、両腕・両足首の血圧と脈波をもとに、ABI（足関節/上腕血圧比）、PWV（脈波伝播速度）を測定し、動脈硬化や足の動脈の狭窄を調べる検査である。

人間ドックオプション検査及び2日シニアドックにて実施している。

有所見者はB2以上とする。

＜男性＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	16	56	72	38	8	0	190	28.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	1	15	39	134	169	95	19	472	70.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	1	2	2	0	5	0.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	31	95	207	209	105	19	667	100.0
有所見者数(人)	1	15	39	135	171	97	19	477	71.5
有所見者率(%)	100.0	48.4	41.1	65.2	81.8	92.4	100.0	71.5	

＜女性＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	8	24	84	40	4	0	160	32.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	8	30	94	122	66	10	330	67.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	1	1	0	2	0.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	16	54	178	163	71	10	492	100.0
有所見者数(人)	0	8	30	94	123	67	10	332	67.5
有所見者率(%)	0.0	50.0	55.6	52.8	75.5	94.4	100.0	67.5	