

**(6)ペプシノゲン検査**

萎縮性胃炎の強い人に胃がんが発生しやすいことが知られている。

この萎縮性胃炎の程度を調べる検査である。

有所見者はD以上とする。

## &lt;ペプシノゲン検査判定結果&gt;

## ① 1日人間ドック

## &lt;男性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計(人) | 比率(%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| A        | 7   | 176   | 517   | 611   | 635   | 270   | 22   | 2,238 | 96.1  |
| B1       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| B2       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| C        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| D        | 0   | 5     | 8     | 20    | 29    | 24    | 6    | 92    | 3.9   |
| E        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| F        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 7   | 181   | 525   | 631   | 664   | 294   | 28   | 2,330 | 100.0 |
| 有所見者数    | 0   | 5     | 8     | 20    | 29    | 24    | 6    | 92    | 3.9   |
| 有所見者率(%) | 0.0 | 2.8   | 1.5   | 3.2   | 4.4   | 8.2   | 21.4 | 3.9   |       |

## &lt;女性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) | 比率(%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A        | 2   | 87    | 291   | 295   | 255   | 100   | 14  | 1,044 | 95.7  |
| B1       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| B2       | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0   | 1     | 0.1   |
| C        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| D        | 0   | 2     | 4     | 15    | 15    | 9     | 1   | 46    | 4.2   |
| E        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| F        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 2   | 89    | 295   | 310   | 271   | 109   | 15  | 1,091 | 100.0 |
| 有所見者数    | 0   | 2     | 4     | 15    | 16    | 9     | 1   | 47    | 4.3   |
| 有所見者率(%) | 0.0 | 2.2   | 1.4   | 4.8   | 5.9   | 8.3   | 6.7 | 4.3   |       |

## ② 2日人間ドック

## &lt;男性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計（人） | 比率（％） |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A        | 6   | 142   | 581   | 684   | 624   | 320   | 45  | 2,402 | 97.8  |
| B1       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| B2       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| C        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| D        | 0   | 2     | 4     | 11    | 18    | 15    | 4   | 54    | 2.2   |
| E        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| F        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 6   | 144   | 585   | 695   | 642   | 335   | 49  | 2,456 | 100.0 |
| 有所見者数    | 0   | 2     | 4     | 11    | 18    | 15    | 4   | 54    | 2.2   |
| 有所見者率（％） | 0.0 | 1.4   | 0.7   | 1.6   | 2.8   | 4.5   | 8.2 | 2.2   |       |

## &lt;女性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～  | 合計（人） | 比率（％） |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| A        | 1   | 30    | 170   | 232   | 234   | 119   | 16   | 802   | 96.5  |
| B1       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| B2       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| C        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| D        | 0   | 2     | 0     | 6     | 13    | 6     | 2    | 29    | 3.5   |
| E        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| F        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 1   | 32    | 170   | 238   | 247   | 125   | 18   | 831   | 100.0 |
| 有所見者数    | 0   | 2     | 0     | 6     | 13    | 6     | 2    | 29    | 3.5   |
| 有所見者率（％） | 0.0 | 6.3   | 0.0   | 2.5   | 5.3   | 4.8   | 11.1 | 3.5   |       |

## ③ 施設内健診

## &lt;男性&gt;

|          | ～29  | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計（人） | 比率（％） |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A        | 5    | 38    | 77    | 46    | 42    | 7     | 0   | 215   | 96.8  |
| B1       | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| B2       | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| C        | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| D        | 1    | 0     | 2     | 3     | 0     | 1     | 0   | 7     | 3.2   |
| E        | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| F        | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 6    | 38    | 79    | 49    | 42    | 8     | 0   | 222   | 100.0 |
| 有所見者数    | 1    | 0     | 2     | 3     | 0     | 1     | 0   | 7     | 3.2   |
| 有所見者率（％） | 16.7 | 0.0   | 2.5   | 6.1   | 0.0   | 12.5  | 0.0 | 3.2   |       |

## &lt;女性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計（人） | 比率（％） |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A        | 6   | 58    | 118   | 70    | 37    | 3     | 0   | 292   | 92.7  |
| B1       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| B2       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| C        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| D        | 0   | 5     | 4     | 7     | 5     | 2     | 0   | 23    | 7.3   |
| E        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| F        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 6   | 63    | 122   | 77    | 42    | 5     | 0   | 315   | 100.0 |
| 有所見者数    | 0   | 5     | 4     | 7     | 5     | 2     | 0   | 23    | 7.3   |
| 有所見者率（％） | 0.0 | 7.9   | 3.3   | 9.1   | 11.9  | 40.0  | 0.0 | 7.3   |       |

## ④ 施設外健診

## &lt;男性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計（人） | 比率（％） |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A        | 8   | 19    | 132   | 77    | 18    | 5     | 1   | 260   | 97.4  |
| B1       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| B2       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| C        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| D        | 0   | 1     | 2     | 3     | 1     | 0     | 0   | 7     | 2.6   |
| E        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| F        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 8   | 20    | 134   | 80    | 19    | 5     | 1   | 267   | 100.0 |
| 有所見者数    | 0   | 1     | 2     | 3     | 1     | 0     | 0   | 7     | 2.6   |
| 有所見者率（％） | 0.0 | 5.0   | 1.5   | 3.8   | 5.3   | 0.0   | 0.0 | 2.6   |       |

## &lt;女性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計（人） | 比率（％） |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A        | 3   | 10    | 25    | 22    | 15    | 3     | 0   | 78    | 92.9  |
| B1       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| B2       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| C        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| D        | 0   | 1     | 1     | 2     | 2     | 0     | 0   | 6     | 7.1   |
| E        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| F        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 3   | 11    | 26    | 24    | 17    | 3     | 0   | 84    | 100.0 |
| 有所見者数    | 0   | 1     | 1     | 2     | 2     | 0     | 0   | 6     | 7.1   |
| 有所見者率（％） | 0.0 | 9.1   | 3.8   | 8.3   | 11.8  | 0.0   | 0.0 | 7.1   |       |

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

## &lt;男性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) | 比率(%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A        | 0   | 25    | 58    | 29    | 31    | 7     | 0   | 150   | 96.8  |
| B1       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| B2       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| C        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| D        | 0   | 0     | 2     | 3     | 0     | 0     | 0   | 5     | 3.2   |
| E        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| F        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 0   | 25    | 60    | 32    | 31    | 7     | 0   | 155   | 100.0 |
| 有所見者数    | 0   | 0     | 2     | 3     | 0     | 0     | 0   | 5     | 3.2   |
| 有所見者率(%) | 0.0 | 0.0   | 3.3   | 9.4   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 3.2   |       |

## &lt;女性&gt;

|          | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計(人) | 比率(%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A        | 0   | 31    | 71    | 37    | 20    | 2     | 0   | 161   | 91.0  |
| B1       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| B2       | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| C        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| D        | 0   | 3     | 3     | 4     | 4     | 2     | 0   | 16    | 9.0   |
| E        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| F        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0.0   |
| 受診者数     | 0   | 34    | 74    | 41    | 24    | 4     | 0   | 177   | 100.0 |
| 有所見者数    | 0   | 3     | 3     | 4     | 4     | 2     | 0   | 16    | 9.0   |
| 有所見者率(%) | 0.0 | 8.8   | 4.1   | 9.8   | 16.7  | 50.0  | 0.0 | 9.0   |       |