

9. 泌尿器

(1)尿検査:蛋白

尿蛋白は健常者でも出ることがあるが、腎臓に異常がある場合に陽性となる。

健常者でも蛋白質に富む食物を大量に摂取した後（食物性蛋白尿）や、発熱時（熱性蛋白尿）、激しい運動後、入浴後などには蛋白尿が認められることもある。

有所見者はB2以上とする。

<尿検査（蛋白）判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	27	1,067	3,156	3,843	2,816	1,032	145	12,086	88.4
B1	8	187	429	391	207	62	10	1,294	9.5
B2	1	13	56	69	54	27	7	227	1.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	1	11	17	19	12	3	63	0.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	36	1,268	3,652	4,320	3,096	1,133	165	13,670	100.0
有所見者数	1	14	67	86	73	39	10	290	2.1
有所見者率（%）	2.8	1.1	1.8	2.0	2.4	3.4	6.1	2.1	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	22	949	3,068	3,727	2,226	685	88	10,765	93.7
B1	4	113	298	140	44	17	1	617	5.4
B2	0	18	36	18	9	4	1	86	0.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	3	11	4	2	2	0	22	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	26	1,083	3,413	3,889	2,281	708	90	11,490	100.0
有所見者数	0	21	47	22	11	6	1	108	0.9
有所見者率（%）	0.0	1.9	1.4	0.6	0.5	0.8	1.1	0.9	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	6	127	523	616	622	419	88	2,401	90.7
B1	0	15	51	59	35	19	5	184	7.0
B2	0	1	10	17	11	7	2	48	1.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	1	1	3	3	4	1	13	0.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	144	585	695	671	449	96	2,646	100.0
有所見者数	0	2	11	20	14	11	3	61	2.3
有所見者率(%)	0.0	1.4	1.9	2.9	2.1	2.4	3.1	2.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	1	27	157	231	261	195	30	902	95.6
B1	0	4	11	7	6	5	2	35	3.7
B2	0	1	1	0	1	1	1	5	0.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	1	0	0	0	1	2	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1	32	170	238	268	201	34	944	100.0
有所見者数	0	1	2	0	1	1	2	7	0.7
有所見者率(%)	0.0	3.1	1.2	0.0	0.4	0.5	5.9	0.7	

③ 施設内健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	2,086	3,044	3,356	2,592	2,324	578	19	13,999	87.8
B1	454	326	319	206	158	42	3	1,508	9.5
B2	71	42	66	51	66	16	1	313	2.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	12	10	22	34	37	6	1	122	0.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2,623	3,422	3,763	2,883	2,585	642	24	15,942	100.0
有所見者数	83	52	88	85	103	22	2	435	2.7
有所見者率（%）	3.2	1.5	2.3	2.9	4.0	3.4	8.3	2.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	2,744	2,800	4,371	3,593	2,204	481	20	16,213	92.6
B1	438	227	234	103	33	5	0	1,040	5.9
B2	87	37	48	25	9	3	0	209	1.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	18	10	13	5	6	2	0	54	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	3,287	3,074	4,666	3,726	2,252	491	20	17,516	100.0
有所見者数	105	47	61	30	15	5	0	263	1.5
有所見者率（%）	3.2	1.5	1.3	0.8	0.7	1.0	0.0	1.5	

④ 施設外健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	4,007	5,374	5,377	4,431	3,543	2,094	596	25,422	96.8
B1	75	71	64	69	76	57	12	424	1.6
B2	15	31	42	45	53	39	20	245	0.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	7	10	26	42	42	34	12	173	0.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	4,104	5,486	5,509	4,587	3,714	2,224	640	26,264	100.0
有所見者数	22	41	68	87	95	73	32	418	1.6
有所見者率（%）	0.5	0.7	1.2	1.9	2.6	3.3	5.0	1.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,925	1,847	2,425	2,182	2,796	2,240	734	14,149	98.2
B1	43	25	33	10	10	23	6	150	1.0
B2	13	7	14	6	8	15	7	70	0.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	4	7	6	4	7	5	3	36	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,985	1,886	2,478	2,202	2,821	2,283	750	14,405	100.0
有所見者数	17	14	20	10	15	20	10	106	0.7
有所見者率（%）	0.9	0.7	0.8	0.5	0.5	0.9	1.3	0.7	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	1,554	3,060	2,282	1,963	318	0	9,177	90.6
B1	0	133	249	160	113	23	0	678	6.7
B2	0	19	54	42	57	9	0	181	1.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	8	17	33	30	2	0	90	0.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,714	3,380	2,517	2,163	352	0	10,126	100.0
有所見者数	0	27	71	75	87	11	0	271	2.7
有所見者率(%)	0.0	1.6	2.1	3.0	4.0	3.1	0.0	2.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	934	2,439	2,020	1,163	143	0	6,699	95.6
B1	0	65	119	41	12	1	0	238	3.4
B2	0	11	26	12	4	1	0	54	0.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	8	3	3	0	0	16	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,012	2,592	2,076	1,182	145	0	7,007	100.0
有所見者数	0	13	34	15	7	1	0	70	1.0
有所見者率(%)	0.0	1.3	1.3	0.7	0.6	0.7	0.0	1.0	