

(2)マンモグラフィ

① 1日人間ドック

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	14	571	2,184	2,548	1,510	440	23	7,290	91.6
B1	0	27	60	47	25	5	1	165	2.1
B2	0	18	126	118	70	18	0	350	4.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	12	54	63	16	5	0	150	1.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	14	628	2,424	2,776	1,621	468	24	7,955	100.0
有所見者数(人)	0	57	240	228	111	28	1	665	8.4
有所見者率(%)	0.0	9.1	9.9	8.2	6.8	6.0	4.2	8.4	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	6	14	22	4	0	0	46
腫瘍 要精密検査以外	0	5	58	47	27	6	0	143
石灰化 要精密検査	0	2	13	18	5	0	0	38
石灰化 要精密検査以外	0	28	65	67	23	5	0	188
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	9	25	22	12	1	0	69
構築の乱れ 要精密検査	0	1	6	8	2	1	0	18

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	180	559	2,704	2,213	1,235	315	9	7,215	91.3
B1	2	12	52	44	22	3	0	135	1.7
B2	2	17	157	120	45	7	0	348	4.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	6	11	90	59	28	13	0	207	2.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	190	599	3,003	2,436	1,330	338	9	7,905	100.0
有所見者数(人)	10	40	299	223	95	23	0	690	8.7
有所見者率(%)	5.3	6.7	10.0	9.2	7.1	6.8	0.0	8.7	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	5	3	26	17	5	5	0	61
腫瘍 要精密検査以外	0	6	50	37	23	4	0	120
石灰化 要精密検査	2	3	28	11	4	5	0	53
石灰化 要精密検査以外	2	11	62	52	13	2	0	142
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	6	46	28	17	5	0	102
構築の乱れ 要精密検査	1	3	6	3	2	2	0	15

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	93	312	1,463	1,294	2,361	2,517	556	8,596	88.3
B1	1	11	96	84	113	127	23	455	4.7
B2	3	13	80	77	113	116	21	423	4.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	5	8	61	51	69	56	12	262	2.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	102	344	1,700	1,506	2,656	2,816	612	9,736	100.0
有所見者数（人）	9	32	237	212	295	299	56	1,140	11.7
有所見者率（%）	8.8	9.3	13.9	14.1	11.1	10.6	9.2	11.7	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	2	1	20	13	20	13	4	73
腫瘍 要精密検査以外	1	2	25	22	26	37	7	120
石灰化 要精密検査	4	2	9	15	14	12	0	56
石灰化 要精密検査以外	1	11	76	73	67	57	9	294
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	6	34	26	28	33	7	134
構築の乱れ 要精密検査	0	0	5	5	13	5	1	29

⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診〔再掲〕

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	5	155	1,070	890	510	63	0	2,693	91.6
B1	0	0	23	18	6	0	0	47	1.6
B2	0	3	61	55	13	0	0	132	4.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	1	29	23	14	2	0	69	2.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	5	159	1,183	986	543	65	0	2,941	100.0
有所見者数(人)	0	4	113	96	33	2	0	248	8.4
有所見者率(%)	0.0	2.5	9.6	9.7	6.1	3.1	0.0	8.4	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	1	8	6	0	0	0	15
腫瘍 要精密検査以外	1	23	16	6	0	0	0	46
石灰化 要精密検査	0	0	7	4	3	1	0	15
石灰化 要精密検査以外	25	29	6	0	0	0	0	60
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	0	15	8	9	0	0	32
構築の乱れ 要精密検査	0	0	1	5	3	1	0	10