

20. 情報機器作業健康診断

<年代別受診者数>

性別	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計（人）
男	31	59	77	66	22	255
女	41	43	79	46	12	221
受診者数（人）	72	102	156	112	34	476

<自覚症状>

<男性> *比率は、自覚症状が複数回答のため、症状の総数に対する割合を示す。

自覚症状内容	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計（人）	比率（%）
自覚症状なし	9	6	12	15	5	47	5.6
首・肩・背中・腰の 痛み・こり・だるさ	20	94	77	70	32	293	35.0
目の疲れ・周囲の圧 迫感	17	31	33	36	12	129	15.4
目を押さえると気持ち よい	11	12	14	23	5	65	7.8
物が見えにくくなった	4	8	21	18	6	57	6.8
目がチカチカする・ まぶしい	7	7	7	13	3	37	4.4
頭痛がする	4	14	10	6	3	37	4.4
腕・手指の痛み・し びれ・だるさ	1	2	6	10	6	25	3.0
イライラする	2	10	5	2	3	22	2.6
目が充血する	4	4	7	2	1	18	2.2
よくまばたきをした り涙が出る	3	1	5	5	2	16	1.9
目を開けているとつ らい・痛くなる	5	4	2	3	1	15	1.8
胃腸が悪い	1	5	4	3	0	13	1.6
その他	6	16	20	12	8	62	7.4
受診者数（人）	94	214	223	218	87	836	100.0

<女性> *比率は、自覚症状が複数回答のため、症状の総数に対する割合を示す。

自覚症状内容	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計（人）	比率（%）
自覚症状なし	6	4	2	2	0	14	1.5
首・肩・背中・腰の 痛み・こり・だるさ	65	68	148	94	24	399	41.8
目の疲れ・周囲の圧 迫感	21	26	50	25	8	130	13.6
頭痛がする	10	15	28	16	1	70	7.3
目を押さえると気持ち よい	10	10	21	15	7	63	6.6
物が見えにくくなった	5	6	20	12	2	45	4.7
腕・手指の痛み・し びれ・だるさ	6	5	13	15	3	42	4.4
目が充血する	6	6	12	5	2	31	3.2
目がチカチカする・ まぶしい	6	5	10	8	2	31	3.2
目を開けているとつ らい・痛くなる	2	8	8	4	3	25	2.6
胃腸が悪い	5	2	4	5	1	17	1.8
よくまばたきをした り涙が出る	3	3	4	3	2	15	1.6
イライラする	0	3	6	3	1	13	1.4
その他	15	9	19	15	2	60	6.3
受診者数（人）	160	170	345	222	58	955	100.0

< 所見結果 >

< 男性 > *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

異常所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計 (人)	比率 (%)
特記事項なし	21	34	40	34	6	135	52.9
自覚乱視あり	8	16	20	23	16	83	32.5
近点距離延長	1	7	4	12	0	24	9.4
乱視あり	0	1	3	1	1	6	2.4
近方視力低下	0	1	2	2	0	5	2.0
斜視・斜位	0	0	1	0	0	1	0.4
眼位異常	0	0	1	0	0	1	0.4
総計	30	59	71	72	23	255	100.0

< 女性 > *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

異常所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～	合計 (人)	比率 (%)
特記事項なし	30	31	45	23	5	134	60.6
自覚乱視あり	4	7	20	12	5	48	21.7
近点距離延長	4	5	11	10	0	30	13.6
乱視あり	0	0	1	2	1	4	1.8
斜視・斜位	2	0	0	1	0	3	1.4
近方視力低下	0	1	0	0	0	1	0.5
その他	0	0	0	0	1	1	0.5
総計	40	44	77	48	12	221	100.0