

## 21. 内科診察

内科診察では、聴診・視診・触診・打診を行っている。  
有所見者数はB2判定以上とする。

<内科診察判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	34	1,215	3,680	4,428	3,127	1,202	180	13,866	98.5
B1	0	0	3	6	3	1	1	14	0.1
B2	1	8	17	30	76	37	7	176	1.2
C	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
D	0	1	4	7	5	8	1	26	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	35	1,224	3,705	4,471	3,211	1,248	189	14,083	100.0
有所見者数(人)	1	9	22	37	81	45	8	203	1.4
有所見率(%)	2.9	0.7	0.6	0.8	2.5	3.6	4.2	1.4	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	25	1,048	3,488	4,068	2,434	807	90	11,960	97.7
B1	0	3	3	2	7	5	1	21	0.2
B2	0	17	77	73	37	25	7	236	1.9
C	0	1	0	3	1	0	0	5	0.0
D	0	1	10	5	1	6	0	23	0.2
E	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
受診者数(人)	25	1,070	3,579	4,151	2,480	843	98	12,246	100.0
有所見者数(人)	0	19	88	81	39	31	7	265	2.2
有所見率(%)	0.0	1.8	2.5	2.0	1.6	3.7	7.1	2.2	

## ② 2日人間ドック

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	7	157	583	742	634	492	87	2,702	98.0
B1	0	0	0	0	0	2	4	6	0.2
B2	0	0	2	8	8	18	5	41	1.5
C	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
D	0	0	1	2	0	3	0	6	0.2
E	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
受診者数 (人)	7	157	586	753	642	516	96	2,757	100.0
有所見者数 (人)	0	0	3	11	8	22	5	49	1.8
有所見率 (%)	0.0	0.0	0.5	1.5	1.2	4.3	5.2	1.8	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	37	162	233	246	227	37	944	97.0
B1	0	1	0	0	0	0	0	1	0.1
B2	0	1	6	11	3	6	0	27	2.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2	39	168	244	249	233	38	973	100.0
有所見者数 (人)	0	1	6	11	3	6	1	28	2.9
有所見率 (%)	0.0	2.6	3.6	4.5	1.2	2.6	2.6	2.9	

③ 施設内健診  
 <男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,179	3,467	3,851	2,967	2,593	698	27	15,782	98.6
B1	2	11	16	23	26	2	1	81	0.5
B2	7	12	26	33	32	16	1	127	0.8
C	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0
D	1	1	5	2	4	3	0	16	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2,189	3,492	3,898	3,025	2,655	719	29	16,007	100.0
有所見者数(人)	8	14	31	35	36	19	1	144	0.9
有所見率(%)	0.4	0.4	0.8	1.2	1.4	2.6	3.4	0.9	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,471	3,021	4,847	3,865	2,339	576	21	17,140	97.0
B1	8	24	52	47	42	14	0	187	1.1
B2	39	47	81	81	49	13	2	312	1.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	12	6	1	6	6	0	0	31	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2,530	3,098	4,981	3,999	2,436	603	23	17,670	100.0
有所見者数(人)	51	53	82	87	55	13	2	343	1.9
有所見率(%)	2.0	1.7	1.6	2.2	2.3	2.2	8.7	1.9	

## ④ 施設外健診

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4,055	5,231	5,381	4,480	3,638	2,531	643	25,959	98.1
B1	4	1	5	4	10	21	8	53	0.2
B2	19	27	35	43	73	121	67	385	1.5
C	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0
D	4	4	6	11	10	24	10	69	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	4,083	5,263	5,427	4,538	3,731	2,697	728	26,467	100.0
有所見者数(人)	24	31	41	54	83	145	77	455	1.7
有所見率(%)	0.6	0.6	0.8	1.2	2.2	5.4	10.6	1.7	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,961	1,808	2,318	2,244	2,980	2,627	718	14,656	94.7
B1	3	8	5	3	9	13	5	46	0.3
B2	45	80	103	78	137	119	62	624	4.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	7	9	13	21	34	40	24	148	1.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2,016	1,905	2,439	2,346	3,160	2,799	809	15,474	100.0
有所見者数(人)	52	89	116	99	171	159	86	772	5.0
有所見率(%)	2.6	4.7	4.8	4.2	5.4	5.7	10.6	5.0	

## ⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診 [再掲]

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,663	3,377	2,592	2,191	364	0	10,187	98.3
B1	0	5	15	22	23	1	0	66	0.6
B2	0	2	20	32	34	10	0	98	0.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	5	3	3	2	0	13	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	1,670	3,417	2,649	2,251	377	0	10,364	100.0
有所見者数(人)	0	2	25	35	37	12	0	111	1.1
有所見率(%)	-	0.1	0.7	1.3	1.6	3.2	-	1.1	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	930	2,655	2,156	1,246	171	0	7,157	96.5
B1	0	13	37	24	27	7	0	108	1.5
B2	0	20	46	48	26	3	0	143	1.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	5	3	0	0	8	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	962	2,738	2,233	1,302	181	0	7,416	100.0
有所見者数(人)	0	20	46	53	29	3	0	151	2.0
有所見率(%)	-	2.1	1.7	2.4	2.2	1.7	-	2.0	

## &lt;内科診察所見結果&gt;

## ① 1日人間ドック

&lt;男性&gt; \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	34	1,215	3,680	4,428	3,127	1,202	180	13,866	98.4
心雑音・脈の不整	1	5	13	30	62	39	8	158	1.1
皮膚の異常	0	1	2	1	5	0	0	9	0.1
胸部の聴診異常	0	1	1	3	7	6	1	19	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
甲状腺疾患	0	1	3	2	0	0	0	6	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	2	0	0	2	0.0
下肢静脈瘤	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	1	0	1	0	0	0	2	0.0
その他	0	1	6	7	9	1	0	24	0.2
受診者数(人)	35	1,225	3,705	4,472	3,214	1,248	189	14,088	100.0

&lt;女性&gt; \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	25	1,048	3,488	4,068	2,434	807	90	11,960	97.6
心雑音・脈の不整	0	5	17	21	24	31	4	102	0.8
皮膚の異常	0	0	0	3	0	0	0	3	0.0
胸部の聴診異常	0	0	0	3	3	1	2	9	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	0	5	6	1	1	0	13	0.1
甲状腺疾患	0	9	44	39	14	4	0	110	0.9
眼瞼結膜の貧血	0	6	21	5	0	0	0	32	0.3
下肢静脈瘤	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
乳房の異常	0	1	2	2	0	0	0	5	0.0
その他	0	1	4	5	5	0	2	17	0.1
受診者数(人)	25	1,070	3,581	4,152	2,481	845	98	12,252	100.0

## ② 2日人間ドック

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	7	157	583	742	634	492	87	2,702	97.9
心雑音・脈の不整	0	0	2	6	6	17	7	38	1.4
皮膚の異常	0	0	1	1	0	2	0	4	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	1	1	2	0	4	0.1
甲状腺疾患	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	0	0	1	0	0	1	2	0.1
その他	0	0	0	2	0	4	2	8	0.3
受診者数 (人)	7	157	586	753	642	517	97	2,759	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2	37	162	233	246	227	37	944	96.8
心雑音・脈の不整	0	2	1	2	2	2	1	10	1.0
胸部・腹部の腫瘍	0	0	1	4	0	0	0	5	0.5
甲状腺疾患	0	0	4	5	1	1	0	11	1.1
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
下肢静脈瘤	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1
その他	0	0	1	0	0	2	0	3	0.3
受診者数 (人)	2	39	169	245	249	233	38	975	100.0

## ③ 施設内健診

＜男性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,179	3,467	3,851	2,966	2,593	698	27	15,781	98.5
心雑音・脈の不整	5	13	21	31	38	18	0	126	0.8
皮膚の異常	1	6	6	9	7	1	0	30	0.2
胸部の聴診異常	0	0	2	4	4	2	1	13	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
甲状腺疾患	3	4	15	12	5	1	0	40	0.2
リンパ節腫大	0	0	1	1	2	0	0	4	0.0
その他	1	2	1	6	9	0	1	20	0.1
総計	2,189	3,492	3,898	3,029	2,658	720	29	16,015	100.0

＜女性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,471	3,021	4,847	3,865	2,339	576	21	17,140	97.0
心雑音・脈の不整	6	8	12	25	35	11	2	99	0.6
皮膚の異常	1	0	4	3	3	0	0	11	0.1
胸部の聴診異常	0	1	0	1	4	2	0	8	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	1	8	5	1	0	0	15	0.1
甲状腺疾患	51	64	108	96	52	11	0	382	2.2
リンパ節腫大	1	1	1	1	0	1	0	5	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
乳房の異常	0	0	1	0	0	1	0	2	0.0
その他	0	2	0	4	3	2	0	11	0.1
総計	2,530	3,098	4,982	4,000	2,437	604	23	17,674	100.0



## ④ 施設外健診

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	4,055	5,231	5,381	4,480	3,638	2,531	643	25,959	98.1
心雑音・脈の不整	8	7	18	37	71	149	80	370	1.4
胸部の聴診異常	0	0	2	6	10	11	5	34	0.1
甲状腺疾患	19	24	22	9	8	3	0	85	0.3
リンパ節腫大	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	1	2	4	7	3	7	1	25	0.1
総計	4,083	5,264	5,427	4,539	3,731	2,701	729	26,474	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	1,961	1,808	2,318	2,244	2,980	2,627	718	14,656	94.6
心雑音・脈の不整	2	9	5	10	33	74	67	200	1.3
胸部の聴診異常	0	1	1	4	1	4	1	12	0.1
胸部・腹部の腫瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
甲状腺疾患	50	85	113	84	143	97	23	595	3.8
リンパ節腫大	1	1	0	0	1	0	0	3	0.0
その他	2	1	2	5	3	3	2	18	0.1
総計	2,016	1,905	2,440	2,347	3,161	2,805	811	15,485	100.0

## ⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診〔再掲〕

＜男性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,663	3,377	2,591	2,191	364	0	10,186	98.2
心雑音・脈の不整	0	2	14	27	37	10	0	90	0.9
皮膚の異常	0	5	6	9	6	0	0	26	0.3
胸部の聴診異常	0	0	2	4	5	1	0	12	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
甲状腺疾患	0	0	14	12	4	1	0	31	0.3
リンパ節腫大	0	0	1	1	2	0	0	4	0.0
その他	0	0	2	8	9	1	0	20	0.2
総計	0	1,670	3,417	2,652	2,254	377	0.0	10,370	100.0

＜女性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	930	2,655	2,156	1,246	171	0	7,158	96.5
心雑音・脈の不整	0	4	6	15	18	4	0	47	0.6
皮膚の異常	0	0	4	3	2	0	0	9	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	1	2	0	0	3	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	1	9	4	1	0	0	15	0.2
甲状腺疾患	0	25	63	47	30	4	0	169	2.3
リンパ節腫大	0	1	1	0	0	0	0	2	0.0
乳房の異常	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	0	2	0	7	4	2	0	15	0.2
総計	0	963	2,739	2,233	1,303	181	0.0	7,419	100.0