

(2)上部消化管内視鏡検査

<検査結果判定> ※有所見率…B2以上

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	137	284	199	80	36	1	743	9.1
B1	12	326	1,125	1,175	842	262	36	3,778	46.2
B2	2	144	625	949	1,013	548	80	3,361	41.1
C	0	1	2	8	7	3	0	21	0.3
D	0	7	21	42	55	36	4	165	2.0
E	0	7	21	28	33	20	2	111	1.4
受診者数(人)	20	622	2,078	2,401	2,030	905	123	8,179	100.0
有所見率(%)	10.0	25.6	32.2	42.8	54.6	67.1	69.9	44.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	13	171	370	279	114	27	1	975	13.0
B1	3	362	1,312	1,436	840	258	25	4,236	56.3
B2	2	87	403	657	680	304	34	2,167	28.8
C	0	0	2	6	3	0	1	12	0.2
D	0	5	17	31	25	12	2	92	1.2
E	0	1	6	12	12	4	1	36	0.5
受診者数(人)	18	626	2,110	2,421	1,674	605	64	7,518	100.0
有所見率(%)	11.1	14.9	20.3	29.2	43.0	52.9	59.4	30.7	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	31	85	61	35	20	1	236	8.8
B1	2	85	331	372	260	140	21	1,211	45.0
B2	2	39	146	276	306	320	64	1,153	42.8
C	0	0	1	3	3	4	0	11	0.4
D	0	0	6	13	17	13	4	53	2.0
E	0	1	5	8	6	8	2	30	1.1
受診者数(人)	7	156	574	733	627	505	92	2,694	100.0
有所見率(%)	28.6	25.6	27.5	40.9	53.0	68.3	76.1	46.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	8	30	31	25	8	0	104	10.9
B1	0	21	104	129	118	85	14	471	49.5
B2	0	9	28	73	97	124	19	350	36.8
C	0	0	1	3	1	1	0	6	0.6
D	0	0	1	2	3	6	1	13	1.4
E	0	0	0	1	1	4	1	7	0.7
受診者数(人)	2	38	164	239	245	228	35	951	100.0
有所見率(%)	0.0	23.7	18.3	33.1	41.6	59.2	60.0	39.5	

③ 施設内健診

※受診者なし

④ 施設外健診

※受診者なし

⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診

※受診者なし

⑥ 保険診療外来

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	0	0	0	0	1	1.7
B1	0	0	2	2	1	0	5	8.6
B2	1	0	5	16	10	2	34	58.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	2	2	5	5	1	15	25.9
E	0	2	0	1	0	0	3	5.2
受診者数(人)	1	5	9	24	16	3	58	100.0
有所見率(%)	100.0	80.0	77.8	91.7	93.8	100.0	89.7	

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B1	0	0	0	1	4	0	5	17.2
B2	2	2	3	7	3	0	17	58.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	1	3	2	1	7	24.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2	2	4	11	9	1	29	100.0
有所見率(%)	100.0	100.0	100.0	90.9	55.6	100.0	82.8	

<検査所見>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	6	137	284	199	80	36	1	743
食道ポリープ	1	6	19	31	27	7	1	92
食道隆起性病変	0	0	2	2	1	1	0	6
食道陥凹性病変	0	0	0	2	6	3	0	11
食道粘膜下腫瘍	1	3	14	18	18	10	4	68
食道炎	2	119	508	659	565	222	27	2,102
食道潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
急性胃炎	2	175	708	906	843	335	38	3,007
慢性胃炎	1	119	481	771	912	535	90	2,909
胃潰瘍	0	0	2	4	4	6	0	16
胃潰瘍癒痕	0	1	10	40	61	56	1	169
胃ポリープ	1	152	629	912	788	285	35	2,802
胃隆起性病変	0	2	5	15	12	10	1	45
胃陥凹性病変	0	1	5	14	15	13	1	49
胃粘膜下腫瘍	0	4	34	86	103	45	7	279
十二指腸炎	1	7	62	80	52	15	5	222
十二指腸潰瘍	0	2	6	4	8	0	0	20
十二指腸潰瘍癒痕	0	20	74	117	125	49	10	395
十二指腸ポリープ	0	1	10	16	26	16	1	70
十二指腸隆起性病変	0	2	7	11	10	5	1	36
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	9	12	13	5	2	41
ブルネル腺過形成	0	4	10	43	39	13	2	111
その他の病変	8	219	923	1,194	1,119	506	77	4,046
総計	23	974	3,802	5,137	4,827	2,174	304	17,241

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	13	171	370	279	114	28	1	976
食道ポリープ	0	7	36	43	22	9	1	118
食道隆起性病変	0	0	3	1	3	1	1	9
食道陥凹性病変	0	1	0	2	1	1	1	6
食道粘膜下腫瘍	0	2	10	11	13	4	0	40
食道炎	1	51	209	279	238	80	10	868
急性胃炎	2	134	513	732	539	210	22	2,152
慢性胃炎	2	79	342	595	636	301	37	1,992
胃潰瘍	0	0	1	2	2	0	0	5
胃潰瘍癒痕	0	0	2	15	25	10	2	54
胃ポリープ	1	245	1,058	1,288	804	257	26	3,679
胃隆起性病変	0	1	1	9	5	3	1	20
胃陥凹性病変	0	2	8	9	9	2	0	30
胃粘膜下腫瘍	0	10	45	101	88	41	5	290
十二指腸炎	0	2	9	16	7	6	0	40
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	1	5	24	45	59	20	1	155
十二指腸ポリープ	0	1	6	14	13	3	0	37
十二指腸隆起性病変	0	0	4	2	6	1	0	13
十二指腸粘膜下腫瘍	0	2	1	10	6	1	0	20
ブルンネル腺過形成	0	1	9	9	16	3	0	38
その他の病変	2	148	583	686	584	240	42	2,285
総計	22	862	3,234	4,148	3,190	1,222	150	12,828

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
異常なし	3	31	85	61	35	20	1	236
食道ポリープ	0	0	5	2	7	5	0	19
食道隆起性病変	0	1	1	1	0	2	1	6
食道陥凹性病変	0	0	0	1	0	1	0	2
食道粘膜下腫瘍	0	0	2	8	10	6	6	32
食道炎	0	39	158	222	165	120	20	724
急性胃炎	2	44	183	288	246	158	30	951
慢性胃炎	1	29	104	226	281	297	72	1,010
胃潰瘍	0	0	0	1	4	2	0	7
胃潰瘍癒痕	0	0	6	6	21	18	8	59
胃ポリープ	1	39	174	247	221	158	20	860
胃隆起性病変	0	0	1	2	3	2	3	11
胃陥凹性病変	0	0	0	4	4	4	3	15
胃粘膜下腫瘍	0	0	11	18	27	36	4	96
十二指腸炎	0	2	5	9	11	2	0	29
十二指腸潰瘍	0	1	1	1	0	1	0	4
十二指腸潰瘍癒痕	0	2	16	26	41	25	3	113
十二指腸ポリープ	0	0	2	12	5	7	2	28
十二指腸隆起性病変	0	0	1	2	0	3	2	8
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	1	3	4	0	8
ブルンネル腺過形成	0	0	3	16	17	8	0	44
その他の病変	1	79	279	343	307	318	43	1,370
総計	8	267	1,037	1,498	1,408	1,197	218	5,633

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	2	8	30	31	25	8	0	104
食道ポリープ	0	0	1	6	3	4	0	14
食道陥凹性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	2	4	0	0	6
食道炎	0	6	11	24	46	40	8	135
急性胃炎	0	9	39	65	67	64	15	259
慢性胃炎	0	5	25	62	99	124	17	332
胃潰瘍	0	0	0	0	0	1	1	2
胃潰瘍癒痕	0	0	0	1	3	5	1	10
胃ポリープ	0	13	79	125	95	94	18	424
胃隆起性病変	0	0	1	0	0	2	0	3
胃陥凹性病変	0	0	0	1	0	3	0	4
胃粘膜下腫瘍	0	3	7	12	12	13	4	51
十二指腸炎	0	0	0	2	0	2	1	5
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	3	3	7	7	1	21
十二指腸ポリープ	0	0	0	0	2	2	0	4
十二指腸隆起性病変	0	0	0	1	1	0	0	2
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	1	1	2	0	4
ブルンネル腺過形成	0	0	1	1	0	2	0	4
その他の病変	0	7	44	72	85	105	16	329
総計	2	51	241	410	450	479	82	1,715

③ 施設内健診
※受診者なし

④ 施設外健診
※受診者なし

⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診
※受診者なし

⑥ 保険診療外来

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
異常なし	0	1	0	0	0	0	1
食道隆起性病変	0	1	0	1	0	0	2
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	0	1	0	1
食道炎	0	3	3	5	3	0	14
急性胃炎	0	1	3	11	4	0	19
慢性胃炎	1	1	5	18	10	3	38
胃潰瘍	0	2	1	2	0	0	5
胃潰瘍癒痕	0	0	0	4	7	0	11
胃ポリープ	0	0	2	5	4	1	12
胃隆起性病変	0	0	1	2	1	0	4
胃陥凹性病変	0	0	0	0	2	0	2
胃粘膜下腫瘍	0	0	0	2	1	0	3
十二指腸炎	0	1	1	1	0	0	3
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	0	1	2	0	3
その他の病変	0	5	5	6	8	3	27
総計	1	15	21	58	43	7	145

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
食道隆起性病変	0	0	0	0	1	0	1
食道炎	0	0	1	0	1	0	2
急性胃炎	0	2	2	4	2	0	10
慢性胃炎	2	0	3	7	5	1	18
胃ポリープ	0	0	1	4	6	1	12
胃隆起性病変	0	0	0	0	1	0	1
胃陥凹性病変	0	0	0	3	0	0	3
胃粘膜下腫瘍	0	1	0	1	0	1	3
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	1	1	1	0	3
その他の病変	0	1	1	3	3	1	9
総計	2	4	9	23	20	4	62

<食道・胃・十二指腸組織検査結果>

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	6	14	36	43	26	4	129	76.8
Group II	0	0	0	1	2	0	3	1.8
Group III	0	0	1	0	0	0	1	0.6
Group IV	0	0	1	2	2	1	6	3.6
Group V	0	2	0	4	6	0	12	7.1
その他	0	4	4	6	3	0	17	10.1
受診者数(人)	6	20	42	56	39	5	168	100.0

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
Group I	2	16	25	21	13	2	79	87.8
Group II	0	0	0	0	1	0	1	1.1
Group III	0	0	0	1	0	0	1	1.1
Group IV	0	0	0	1	1	0	2	2.2
Group V	0	0	0	0	0	1	1	1.1
その他	0	0	2	2	1	1	6	6.7
受診者数(人)	2	16	27	25	16	4	90	100.0

腫瘍性病変

Group I : 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II : 異型を示すが良性と判定される病変

Group III : 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV : 癌が強く疑われる病変

Group V : 癌

その他

非腫瘍性病変を含むその他の病変など