

9. 泌尿器

(1)尿検査:蛋白

尿蛋白は健常者でも出ることがあるが、腎臓に異常がある場合に陽性となる。

健常者でも蛋白質に富む食物を大量に摂取した後（食物性蛋白尿）や、発熱時（熱性蛋白尿）、激しい運動後、入浴後などには蛋白尿が認められることもある。

有所見者はB2以上とする。

<尿検査（蛋白）判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	25	1,092	3,360	4,088	2,980	1,140	164	12,849	91.3
B1	8	123	293	291	171	61	17	964	6.8
B2	2	9	44	63	37	28	4	187	1.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	6	23	20	20	4	73	0.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	35	1,224	3,703	4,465	3,208	1,249	189	14,073	100.0
有所見者数	2	9	50	86	57	48	8	260	1.8
有所見者率（%）	5.7	0.7	1.4	1.9	1.8	3.8	4.2	1.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	22	976	3,326	4,026	2,432	809	93	11,684	95.5
B1	3	86	209	105	36	27	4	470	3.8
B2	0	3	31	13	10	6	0	63	0.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	4	13	4	1	0	1	23	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	25	1,069	3,579	4,148	2,479	842	98	12,240	100.0
有所見者数	0	7	44	17	11	6	1	86	0.7
有所見者率（%）	0.0	0.7	1.2	0.4	0.4	0.7	1.0	0.7	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	7	140	540	699	602	486	83	2,557	92.7
B1	0	15	35	43	32	19	10	154	5.6
B2	0	2	6	7	5	8	2	30	1.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	5	4	3	3	1	16	0.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	157	586	753	642	516	96	2,757	100.0
有所見者数	0	2	11	11	8	11	3	46	1.7
有所見者率(%)	0.0	1.3	1.9	1.5	1.2	2.1	3.1	1.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	2	38	160	236	242	228	36	942	96.8
B1	0	1	8	7	7	3	1	27	2.8
B2	0	0	0	1	0	1	0	2	0.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	1	1	2	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2	39	168	244	249	233	38	973	100.0
有所見者数	0	0	0	1	0	2	1	4	0.4
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	2.6	0.4	

③ 施設内健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	2,102	3,119	3,499	2,738	2,366	654	24	14,502	87.8
B1	513	323	326	210	170	43	2	1,587	9.6
B2	76	45	59	45	75	17	2	319	1.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	11	10	13	30	36	5	1	106	0.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2,702	3,497	3,897	3,023	2,647	719	29	16,514	100.0
有所見者数	87	55	72	75	111	22	3	425	2.6
有所見者率（%）	3.2	1.6	1.8	2.5	4.2	3.1	10.3	2.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	2,781	2,835	4,649	3,867	2,382	589	23	17,126	92.3
B1	546	229	273	104	44	11	0	1,207	6.5
B2	62	29	47	26	11	2	0	177	1.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	8	8	18	4	1	0	0	39	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	3,397	3,101	4,987	4,001	2,438	602	23	18,549	100.0
有所見者数	70	37	65	30	12	2	0	216	1.2
有所見者率（%）	2.1	1.2	1.3	0.7	0.5	0.3	0.0	1.2	

④ 施設外健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	4,017	5,207	5,393	4,522	3,651	2,555	673	26,018	97.3
B1	57	53	51	70	60	59	18	368	1.4
B2	16	24	24	37	48	44	21	214	0.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	8	5	20	35	34	33	15	150	0.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	4,098	5,289	5,488	4,664	3,793	2,691	727	26,750	100.0
有所見者数	24	29	44	72	82	77	36	364	1.4
有所見者率（%）	0.6	0.5	0.8	1.5	2.2	2.9	5.0	1.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,973	1,890	2,444	2,366	3,130	2,750	773	15,326	98.1
B1	40	22	25	17	23	28	20	175	1.1
B2	20	6	17	6	8	12	10	79	0.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	7	6	7	6	6	8	5	45	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2,040	1,924	2,493	2,395	3,167	2,798	808	15,625	100.0
有所見者数	27	12	24	12	14	20	15	124	0.8
有所見者率（%）	1.3	0.6	1.0	0.5	0.4	0.7	1.9	0.8	

⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	1,538	3,103	2,428	2,022	338	0	9,429	91.1
B1	0	109	252	158	132	25	0	676	6.5
B2	0	19	48	36	63	10	0	176	1.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	4	13	24	28	4	0	73	0.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,670	3,416	2,646	2,245	377	0	10,354	100.0
有所見者数	0	23	61	60	91	14	0	249	2.4
有所見者率(%)	0.0	1.4	1.8	2.3	4.1	3.7	0.0	2.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	898	2,558	2,155	1,269	177	0	7,057	95.2
B1	0	51	141	59	26	2	0	279	3.8
B2	0	11	27	13	6	2	0	59	0.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	3	12	5	1	0	0	21	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	963	2,738	2,232	1,302	181	0	7,416	100.0
有所見者数	0	14	39	18	7	2	0	80	1.1
有所見者率(%)	0.0	1.5	1.4	0.8	0.5	1.1	0.0	1.1	