

(4)尿酸

尿酸値の上昇により痛風になることがある。尿酸値の高い方は、アルコールの飲み過ぎや食事（魚介類、肉類などの蛋白質、脂質の過剰摂取）など生活習慣に注意が必要である。

有所見者はB2以上とする

<尿酸検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	28	950	2,906	3,629	2,735	1,095	170	11,513	81.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	3	130	373	425	250	77	8	1,266	9.0
C	4	130	368	377	216	73	10	1,178	8.4
D	0	14	58	40	10	3	1	126	0.9
E	0	0	0	0	0	1	0	1	0.01
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	35	1,224	3,705	4,471	3,211	1,249	189	14,084	100.0
有所見者数	7	274	799	842	476	154	19	2,571	18.3
有所見者率（%）	20.0	22.4	21.6	18.8	14.8	12.3	10.1	18.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	25	1,062	3,546	4,088	2,440	821	95	12,077	98.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	1	23	40	24	12	2	102	0.80
C	0	7	10	22	15	10	1	65	0.50
D	0	0	0	1	1	0	0	2	0.02
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	25	1,070	3,579	4,151	2,480	843	98	12,246	100.0
有所見者数	0	8	33	63	40	22	3	169	1.4
有所見者率（%）	0.0	0.7	0.9	1.5	1.6	2.6	3.1	1.4	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	122	444	643	559	463	81	2,318	84.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	1	12	62	58	44	32	7	216	7.8
C	0	18	73	48	36	20	8	203	7.4
D	0	5	7	4	3	1	0	20	0.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	157	586	753	642	516	96	2,757	100.0
有所見者数	1	35	142	110	83	53	15	439	15.9
有所見者率 (%)	14.3	22.3	24.2	14.6	12.9	10.3	15.6	15.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	38	166	238	243	227	37	951	97.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	2	4	5	2	1	14	1.4
C	0	1	0	2	1	4	0	8	0.8
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2	39	168	244	249	233	38	973	100.0
有所見者数	0	1	2	6	6	6	1	22	2.3
有所見者率 (%)	0.0	2.6	1.2	2.5	2.4	2.6	2.6	2.3	

③ 施設内健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,411	2,489	2,811	2,254	2,095	642	27	11,729	79.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	152	297	350	270	193	38	1	1,301	8.8
C	165	336	436	266	200	25	1	1,429	9.7
D	32	78	61	58	31	2	0	262	1.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,760	3,200	3,658	2,848	2,519	707	29	14,721	100.0
有所見者数	349	711	847	594	424	65	2	2,992	20.3
有所見者率（%）	19.8	22.2	23.2	20.9	16.8	9.2	6.9	20.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,754	2,728	4,351	3,411	2,030	547	22	14,843	98.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	8	11	15	38	17	3	1	93	0.6
C	1	10	22	19	15	1	0	68	0.5
D	0	0	2	2	2	0	0	6	0.04
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,763	2,749	4,390	3,470	2,064	551	23	15,010	100.0
有所見者数	9	21	39	59	34	4	1	167	1.1
有所見者率（%）	0.5	0.8	0.9	1.7	1.6	0.7	4.3	1.1	

④ 施設外健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	2,340	3,237	3,384	3,248	2,999	2,324	651	18,183	81.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	254	416	381	334	279	172	41	1,877	8.4
C	254	451	470	341	244	142	27	1,929	8.7
D	35	69	77	58	24	21	4	288	1.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2,883	4,173	4,312	3,981	3,546	2,659	723	22,277	100.0
有所見者数	543	936	928	733	547	335	72	4,094	18.4
有所見者率（％）	18.8	22.4	21.5	18.4	15.4	12.6	10.0	18.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	1,596	1,772	2,125	2,118	2,894	2,677	772	13,954	98.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	5	9	10	27	31	28	16	126	0.9
C	9	4	11	11	24	22	16	97	0.7
D	2	1	1	2	1	2	3	12	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,612	1,786	2,147	2,158	2,950	2,729	807	14,189	100.0
有所見者数	16	14	22	40	56	52	35	235	1.7
有所見者率（％）	1.0	0.8	1.0	1.9	1.9	1.9	4.3	1.7	

⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,301	2,648	2,126	1,874	334	0	8,283	79.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	155	324	229	174	27	0	909	8.8
C	0	173	387	239	178	16	0	993	9.6
D	0	41	57	54	25	0	0	177	1.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,670	3,416	2,648	2,251	377	0	10,362	100.0
有所見者数	0	369	768	522	377	43	0	2,079	20.1
有所見者率 (%)	0.0	22.1	22.5	19.7	16.7	11.4	0.0	20.1	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	956	2,709	2,184	1,283	178	0	7,310	98.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	2	11	30	10	3	0	56	0.8
C	0	5	17	17	8	0	0	47	0.6
D	0	0	1	2	1	0	0	4	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	963	2,738	2,233	1,302	181	0	7,417	100.0
有所見者数	0	7	29	49	19	3	0	107	1.4
有所見者率 (%)	0.0	0.7	1.1	2.2	1.5	1.7	0.0	1.4	