

## 19. 内科診察

内科診察では、聴診・視診・触診・打診を行っている。  
有所見者数はB2判定以上とする。

<内科診察判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	35	1,162	3,534	4,451	3,242	1,328	181	13,933	98.4
B1	0	0	2	6	4	6	2	20	0.1
B2	0	2	18	36	78	34	21	189	1.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	2	1	7	5	3	18	0.1
E	0	0	1	1	0	0	0	2	0.0
受診者数(人)	35	1,164	3,557	4,495	3,331	1,373	207	14,162	100.0
有所見者数(人)	0	2	21	38	85	39	24	209	1.5
有所見率(%)	0.0	0.2	0.6	0.8	2.6	2.8	11.6	1.5	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	60	1,039	3,351	4,115	2,535	917	103	12,120	98.0
B1	0	7	9	7	5	3	1	32	0.3
B2	0	15	54	59	32	25	4	189	1.5
C	0	0	1	0	1	0	0	2	0.0
D	0	1	7	4	4	1	1	18	0.1
E	0	0	1	0	1	0	0	2	0.0
受診者数(人)	60	1,062	3,423	4,185	2,578	946	109	12,363	100.0
有所見者数(人)	0	16	63	63	38	26	5	211	1.7
有所見率(%)	0.0	1.5	1.8	1.5	1.5	2.7	4.6	1.7	

## ② 2日人間ドック

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	134	510	718	678	488	106	2,640	97.7
B1	0	0	1	1	2	0	2	6	0.2
B2	0	0	3	7	12	19	9	50	1.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	1	0	1	1	0	3	0.1
E	0	0	0	0	0	2	0	2	0.1
受診者数 (人)	6	134	515	726	693	510	117	2,701	100.0
有所見者数 (人)	0	0	4	7	13	22	9	55	2.0
有所見率 (%)	0.0	0.0	0.8	1.0	1.9	4.3	7.7	2.0	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	42	145	251	264	227	52	983	97.5
B1	0	0	1	2	0	1	0	4	0.4
B2	0	1	2	8	3	5	1	20	2.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2	43	148	262	267	233	53	1,008	100.0
有所見者数 (人)	0	1	2	9	3	5	1	21	2.1
有所見率 (%)	0.0	2.3	1.4	3.4	1.1	2.1	1.9	2.1	

## ③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,229	3,260	3,853	3,017	2,622	756	35	15,772	98.6
B1	0	4	7	11	8	2	0	32	0.2
B2	8	18	20	34	61	31	1	173	1.1
C	0	1	0	0	1	0	0	2	0.0
D	3	3	3	7	6	2	0	24	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	2,240	3,286	3,883	3,069	2,698	791	36	16,003	100.0
有所見者数（人）	11	22	23	41	68	33	1	199	1.2
有所見率（%）	0.5	0.7	0.6	1.3	2.5	4.2	2.8	1.2	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,440	2,897	4,710	3,891	2,366	714	30	17,048	96.6
B1	1	9	15	16	12	4	0	57	0.3
B2	45	87	111	111	75	26	1	456	2.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	12	22	25	9	15	2	0	85	0.5
E	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
受診者数（人）	2,498	3,015	4,862	4,027	2,468	746	31	17,647	100.0
有所見者数（人）	57	109	137	120	90	28	1	542	3.1
有所見率（%）	2.3	3.6	2.8	3.0	3.6	3.8	3.2	3.1	

## ④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3,912	5,310	5,314	4,661	3,567	2,677	662	26,103	98.0
B1	4	0	7	6	5	13	4	39	0.1
B2	18	18	37	32	83	164	89	441	1.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	6	7	8	12	21	8	63	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	3,935	5,334	5,365	4,707	3,667	2,875	763	26,646	100.0
有所見者数（人）	19	24	44	40	95	185	97	504	1.9
有所見率（%）	0.5	0.4	0.8	0.8	2.6	6.4	12.7	1.9	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,919	1,865	2,223	2,281	2,961	2,778	781	14,808	94.7
B1	1	7	5	6	3	9	6	37	0.2
B2	34	60	83	82	129	167	78	633	4.0
C	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
D	22	20	21	14	27	42	17	163	1.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	1,976	1,952	2,332	2,383	3,120	2,997	882	15,642	100.0
有所見者数（人）	56	80	104	96	156	210	95	797	5.1
有所見率（%）	2.8	4.1	4.5	4.0	5.0	7.0	10.8	5.1	

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

&lt;男性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,497	3,231	2,595	2,110	389	0	9,822	98.3
B1	0	3	5	8	7	0	0	23	0.2
B2	0	7	21	30	56	18	0	132	1.3
C	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
D	0	0	3	5	7	2	0	17	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	0	1,507	3,260	2,638	2,181	409	0	9,995	100.0
有所見者数(人)	0	7	24	35	64	20	0	150	1.5
有所見率(%)	-	0.5	0.7	1.3	2.9	4.9	-	1.5	

&lt;女性&gt;

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	990	2,650	2,240	1,284	198	0	7,362	96.6
B1	0	3	6	12	8	1	0	30	0.4
B2	0	27	61	51	32	7	0	178	2.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	13	16	7	11	1	0	48	0.6
E	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
受診者数(人)	0	1,033	2,734	2,310	1,335	207	0	7,619	100.0
有所見者数(人)	0	40	78	58	43	8	0	227	3.0
有所見率(%)	-	3.9	2.9	2.5	3.2	3.9	-	3.0	

## &lt;内科診察所見結果&gt;

## ① 1日人間ドック

&lt;男性&gt; \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	35	1,162	3,534	4,451	3,242	1,328	181	13,933	98.3
心雑音・脈の不整	0	1	13	31	68	36	18	167	1.2
皮膚の異常	0	0	2	1	4	3	0	10	0.1
胸部の聴診異常	0	1	0	3	10	7	2	23	0.2
胸部・腹部の腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
甲状腺疾患	0	0	3	2	0	0	0	5	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	2	0	0	2	0.0
下肢静脈瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	0	1	0	1	3	0.0
その他	0	0	3	7	7	2	5	24	0.2
受診者数(人)	35	1,164	3,557	4,495	3,335	1,376	207	14,169	100.0

&lt;女性&gt; \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	60	1,039	3,351	4,115	2,535	917	103	12,120	98.0
心雑音・脈の不整	0	6	12	24	18	21	5	86	0.7
皮膚の異常	0	0	4	0	2	0	0	6	0.0
胸部の聴診異常	0	0	1	3	2	3	1	10	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	0	5	6	0	1	0	12	0.1
甲状腺疾患	0	16	35	33	10	2	0	96	0.8
眼瞼結膜の貧血	0	1	15	0	0	0	0	16	0.1
下肢静脈瘤	0	0	0	1	1	0	0	2	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	0	0	2	3	9	3	0	17	0.1
受診者数(人)	60	1,062	3,425	4,185	2,578	947	109	12,366	100.0

## ② 2日人間ドック

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	6	134	510	718	678	488	106	2,640	97.6
心雑音・脈の不整	0	0	3	5	11	19	10	48	1.8
皮膚の異常	0	0	0	0	3	0	0	3	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	1	1	1	0	3	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	0	0	1	0	1	0	2	0.1
その他	0	0	2	1	1	3	1	8	0.3
受診者数(人)	6	134	515	726	694	512	117	2,704	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2	42	145	251	264	227	52	983	97.4
心雑音・脈の不整	0	0	1	2	1	5	0	9	0.9
胸部の聴診異常	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1
胸部・腹部の腫瘤	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1
甲状腺疾患	0	0	2	7	0	1	0	10	1.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
下肢静脈瘤	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1
その他	0	1	0	1	1	0	0	3	0.3
受診者数(人)	2	43	148	262	267	234	53	1,009	100.0

## ③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

＜男性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,229	3,260	3,853	3,017	2,622	756	35	15,772	98.5
心雑音・脈の不整	3	14	19	35	50	32	0	153	1.0
皮膚の異常	1	3	1	1	2	0	0	8	0.0
胸部の聴診異常	0	1	0	3	6	1	1	12	0.1
胸部・腹部の腫瘤	0	1	0	0	1	0	0	2	0.0
甲状腺疾患	5	5	5	6	3	0	0	24	0.1
リンパ節腫大	2	1	1	3	3	2	0	12	0.1
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	0	1	6	5	11	1	0	24	0.1
総計	2,240	3,286	3,885	3,070	2,699	792	36	16,008	100.0

＜女性＞ ＊比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,440	2,897	4,710	3,891	2,366	714	30	17,048	96.6
心雑音・脈の不整	5	15	16	22	38	18	0	114	0.6
皮膚の異常	0	0	1	1	2	0	0	4	0.0
胸部の聴診異常	1	2	2	1	2	0	0	8	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	1	3	1	0	0	0	5	0.0
甲状腺疾患	52	93	124	104	59	14	0	446	2.5
リンパ節腫大	0	3	0	3	1	0	0	7	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	1	1	0	0	0	0	2	0.0
乳房の異常	0	0	1	0	1	0	0	2	0.0
その他	0	3	5	4	2	0	1	15	0.1
総計	2,498	3,015	4,863	4,028	2,471	746	31	17,652	100.0

## ④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	3,912	5,310	5,314	4,661	3,567	2,677	662	26,103	97.9
心雑音・脈の不整	13	14	22	38	88	188	96	459	1.7
皮膚の異常	0	1	0	0	1	0	0	2	0.0
胸部の聴診異常	1	0	2	1	4	10	2	20	0.1
甲状腺疾患	8	6	19	3	2	2	2	42	0.2
下肢静脈瘤	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
その他	2	3	8	4	6	3	5	31	0.1
総計	3,936	5,334	5,365	4,707	3,668	2,881	767	26,658	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	1,919	1,865	2,223	2,281	2,961	2,778	781	14,808	94.5
心雑音・脈の不整	5	8	15	17	50	101	88	284	1.8
胸部の聴診異常	0	0	0	1	1	3	2	7	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
甲状腺疾患	51	79	91	78	103	120	16	538	3.4
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	2	1	0	0	3	0.0
その他	1	1	2	6	8	6	0	24	0.2
総計	1,976	1,953	2,332	2,385	3,124	3,008	887	15,665	100.0

## ⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,497	3,231	2,595	2,110	389	0	9,822	98.2
心雑音・脈の不整	0	3	16	29	47	19	0	114	1.1
皮膚の異常	0	3	1	1	1	0	0	6	0.1
胸部の聴診異常	0	1	1	1	5	1	0	9	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	1	0	0	1	0	0	2	0.0
甲状腺疾患	0	1	5	6	3	0	0	15	0.2
リンパ節腫大	0	0	1	3	2	1	0	7	0.1
その他	0	1	6	4	12	1	0	24	0.2
総計	0	1,507	3,261	2,639	2,181	411	0	9,999	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	990	2,650	2,240	1,284	198	0	7,362	96.6
心雑音・脈の不整	0	6	11	16	20	4	0	57	0.7
皮膚の異常	0	0	1	1	1	0	0	3	0.0
胸部の聴診異常	0	2	1	0	1	0	0	4	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	1	4	1	0	0	0	6	0.1
甲状腺疾患	0	29	63	46	28	5	0	171	2.2
リンパ節腫大	0	2	0	0	0	0	0	2	0.0
乳房の異常	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	0	4	4	6	1	0	0	15	0.2
総計	0	1,034	2,735	2,310	1,335	207	0	7,621	100.0