

**(2)上部消化管内視鏡検査**

食道・胃・十二指腸の観察を行う。内部の色調や微妙な変化がわかり、胃炎やポリープ、胃潰瘍、食道がん、胃がんなどが発見される。

有所見者数はB2以上とする。

<検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4	88	187	109	39	10	1	438	5.2
B1	14	345	1,225	1,412	964	331	42	4,333	51.9
B2	1	124	547	898	1,045	616	83	3,314	39.7
C	0	0	3	5	1	5	0	14	0.2
D	0	3	17	46	46	22	5	139	1.7
E	1	12	23	26	32	20	1	115	1.4
受診者数(人)	20	572	2,002	2,496	2,127	1,004	132	8,353	100.0
有所見者数(人)	2	139	590	975	1,124	663	89	3,582	42.9
有所見率(%)	10.0	24.3	29.5	39.1	52.8	66.0	67.4	42.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	19	136	290	212	65	16	0	738	9.7
B1	18	383	1,368	1,595	909	299	25	4,597	60.1
B2	3	72	354	669	691	356	40	2,185	28.6
C	0	0	6	3	0	0	0	9	0.1
D	0	4	13	26	28	13	5	89	1.2
E	0	1	5	6	12	3	0	27	0.4
受診者数(人)	40	596	2,036	2,511	1,705	687	70	7,645	100.0
有所見者数(人)	3	77	378	704	731	372	45	2,310	30.2
有所見率(%)	7.5	12.9	18.6	28.0	42.9	54.1	64.3	30.2	

## ② 2日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	31	45	39	14	6	1	137	5.2
B1	5	81	316	387	339	176	23	1,327	50.1
B2	0	19	132	269	303	305	84	1,112	42.0
C	0	0	3	1	2	0	1	7	0.3
D	0	1	6	5	16	12	5	45	1.7
E	0	0	5	6	2	5	1	19	0.7
受診者数(人)	6	132	507	707	676	504	115	2,647	100.0
有所見者数(人)	0	20	146	281	323	322	91	1,183	44.7
有所見率(%)	0.0	15.2	28.8	39.7	47.8	63.9	79.1	44.7	

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	5	20	15	12	6	1	59	5.9
B1	1	30	96	175	147	110	21	580	58.4
B2	1	6	25	68	96	109	29	334	33.6
C	0	0	1	0	0	0	1	2	0.2
D	0	0	3	1	7	3	1	15	1.5
E	0	0	0	0	0	3	0	3	0.3
受診者数(人)	2	41	145	259	262	231	53	993	100.0
有所見者数(人)	1	6	29	69	103	115	31	354	35.6
有所見率(%)	50.0	14.6	20.0	26.6	39.3	49.8	58.5	35.6	

## ⑥ 外来診療

&lt;男性&gt;

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B1	1	3	1	3	2	0	10	23.8
B2	0	1	6	4	8	1	20	47.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	2	3	5	0	12	28.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	1	6	9	10	15	1	42	100.0
有所見者数(人)	0	3	8	7	13	1	32	76.2
有所見率(%)	0.0	50.0	88.9	70.0	86.7	100.0	76.2	

&lt;女性&gt;

	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0	0.0
B1	1	0	0	1	0	2	10.5
B2	0	6	1	4	1	12	63.2
C	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	1	0	3	0	5	26.3
E	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2	7	1	8	1	19	100.0
有所見者数(人)	1	7	1	7	1	17	89.5
有所見率(%)	50.0	100.0	100.0	87.5	100.0	89.5	

## &lt;検査所見&gt;

## ① 1日人間ドック

## &lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
異常なし	4	88	187	109	39	10	1	438
食道ポリープ	0	6	15	25	28	2	1	77
食道隆起性病変	0	1	0	5	0	0	1	7
食道陥凹性病変	0	0	1	2	4	3	0	10
食道粘膜下腫瘍	0	3	10	17	22	10	5	67
食道炎	2	121	501	661	569	231	31	2,116
急性胃炎	3	146	640	960	806	339	40	2,934
慢性胃炎	4	150	650	988	1,143	675	96	3,706
胃潰瘍	1	0	1	3	4	1	0	10
胃潰瘍癒痕	0	3	10	40	68	52	8	181
胃ポリープ	4	151	661	987	870	331	44	3,048
胃隆起性病変	0	1	4	5	9	7	0	26
胃陥凹性病変	0	0	4	11	11	11	1	38
胃粘膜下腫瘍	0	4	46	79	107	52	6	294
十二指腸炎	0	10	53	87	45	21	3	219
十二指腸潰瘍	0	2	4	5	4	3	0	18
十二指腸潰瘍癒痕	0	17	77	107	124	61	12	398
十二指腸ポリープ	0	0	6	23	30	10	1	70
十二指腸隆起性病変	0	0	1	9	9	2	3	24
十二指腸陥凹性病変	0	0	1	0	0	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	3	12	15	8	2	40
ブルンネル腺過形成	0	0	4	29	41	19	0	93
その他の病変	10	232	953	1,232	1,141	579	86	4,233
総計	28	935	3,832	5,396	5,089	2,427	341	18,048

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	19	136	290	212	65	16	0	738
食道ポリープ	1	3	36	37	24	6	0	107
食道隆起性病変	0	0	2	3	6	1	0	12
食道陥凹性病変	0	0	0	2	3	0	0	5
食道粘膜下腫瘍	0	2	10	14	9	4	0	39
食道炎	2	40	158	287	240	91	16	834
急性胃炎	5	139	513	733	557	220	22	2,189
慢性胃炎	8	144	503	854	801	420	49	2,779
胃潰瘍	0	0	2	1	1	1	0	5
胃潰瘍癒痕	0	1	4	13	17	11	2	48
胃ポリープ	4	221	1,050	1,351	857	276	24	3,783
胃隆起性病変	0	0	4	4	11	0	1	20
胃陥凹性病変	0	2	5	6	8	4	3	28
胃粘膜下腫瘍	0	8	44	90	90	50	7	289
十二指腸炎	0	2	6	16	11	8	0	43
十二指腸潰瘍	0	0	1	4	1	0	0	6
十二指腸潰瘍癒痕	0	3	19	56	52	24	1	155
十二指腸ポリープ	0	1	6	10	8	3	0	28
十二指腸隆起性病変	0	0	0	2	2	2	0	6
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	1	6	6	1	0	14
ブルネル腺過形成	0	0	10	4	16	3	0	33
その他の病変	7	143	516	689	548	267	40	2,210
総計	46	845	3,180	4,394	3,333	1,408	165	13,371

## ② 2日人間ドック

&lt;男性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
異常なし	1	31	45	39	14	6	1	137
食道ポリープ	0	1	2	3	9	2	0	17
食道隆起性病変	0	0	1	1	2	0	1	5
食道陥凹性病変	0	0	1	0	2	2	2	7
食道粘膜下腫瘍	0	1	2	10	11	4	9	37
食道炎	1	28	137	201	170	111	28	676
急性胃炎	3	33	175	251	251	163	32	908
慢性胃炎	1	41	175	326	358	356	91	1,348
胃潰瘍	0	0	0	1	0	1	0	2
胃潰瘍癒痕	0	0	4	15	12	17	3	51
胃ポリープ	0	30	177	265	271	171	35	949
胃隆起性病変	0	0	0	3	1	1	1	6
胃陥凹性病変	0	1	1	1	5	6	3	17
胃粘膜下腫瘍	0	1	5	27	27	34	7	101
十二指腸炎	0	1	5	15	11	3	1	36
十二指腸潰瘍	0	0	1	0	0	0	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	0	3	11	32	38	33	4	121
十二指腸ポリープ	0	1	2	5	5	5	0	18
十二指腸隆起性病変	0	0	1	3	2	1	1	8
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	2	3	2	4	0	11
ブルネル腺過形成	0	0	8	8	11	13	2	42
その他の病変	1	54	230	319	320	289	67	1,280
総計	7	226	985	1,528	1,522	1,222	288	5,778

## &lt;女性&gt;

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
異常なし	0	5	20	15	12	6	1	59
食道ポリープ	0	0	3	6	6	5	1	21
食道隆起性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	0	0	2	2	2	0	6
食道炎	1	4	13	29	36	32	4	119
食道潰瘍	0	0	0	0	1	0	0	1
急性胃炎	0	8	42	71	82	70	15	288
慢性胃炎	0	13	40	103	122	149	37	464
胃潰瘍癒痕	0	0	0	0	4	5	1	10
胃ポリープ	1	20	74	139	122	100	18	474
胃隆起性病変	0	0	1	1	0	3	1	6
胃陥凹性病変	0	0	0	1	5	1	2	9
胃粘膜下腫瘍	0	0	11	14	10	6	2	43
十二指腸炎	0	0	0	2	1	0	0	3
十二指腸潰瘍	0	0	0	0	0	1	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	0	8	10	5	2	25
十二指腸ポリープ	0	0	1	3	2	1	0	7
十二指腸陥凹性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	1	0	2	0	3
ブルンネル腺過形成	0	0	0	1	2	1	0	4
その他の病変	1	5	38	68	93	99	28	332
総計	3	55	243	465	511	488	112	1,877

## ⑥ 外来診療

## &lt;男性&gt;

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
食道隆起性病変	0	0	1	0	0	0	1
食道炎	0	1	2	3	1	1	8
急性胃炎	0	2	2	3	3	0	10
慢性胃炎	1	2	7	8	11	1	30
胃潰瘍癒痕	0	1	5	0	7	1	14
胃ポリープ	0	1	1	3	2	0	7
胃隆起性病変	0	0	0	0	2	0	2
胃陥凹性病変	0	0	0	2	2	0	4
胃粘膜下腫瘍	0	2	0	0	2	0	4
十二指腸炎	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	1	0	2	1	1	0	5
十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	1	0	0	0	1
その他の病変	0	0	6	4	7	0	17
総計	2	9	27	25	38	3	104

## &lt;女性&gt;

	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
食道陥凹性病変	0	0	0	1	0	1
食道粘膜下腫瘍	0	1	0	0	0	1
急性胃炎	0	4	0	3	1	8
慢性胃炎	1	6	1	6	1	15
胃ポリープ	2	3	1	3	0	9
胃隆起性病変	0	0	0	1	0	1
胃陥凹性病変	0	0	0	2	0	2
胃粘膜下腫瘍	0	1	0	1	0	2
十二指腸潰瘍癒痕	0	2	0	1	0	3
その他の病変	1	2	1	2	0	6
総計	4	19	3	20	2	48

## &lt;食道・胃・十二指腸組織検査結果&gt;

## &lt;男性&gt;

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
癌以外	4	21	40	39	28	5	137	94.5
癌	0	1	1	4	1	1	8	5.5
受診者数(人)	4	22	41	43	29	6	145	100.0

## &lt;女性&gt;

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
癌以外	4	12	21	29	14	4	84	93.3
癌	0	1	0	2	1	2	6	6.7
受診者数(人)	4	13	21	31	15	6	90	100.0