

(5)便潜血

糞便中のヘモグロビン量は、特に下部消化管の出血性病変を伴う疾患において増大する。

便潜血検査は大腸がんなどの出血を伴う疾病の早期発見・治療のためのスクリーニング検査として有効な方法とされている。

有所見者はD以上とする。

<便潜血検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	33	1,093	3,313	4,222	3,133	1,286	184	13,264	95.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	45	126	174	151	60	16	572	4.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	33	1,138	3,439	4,396	3,284	1,346	200	13,836	100.0
有所見者数	0	45	126	174	151	60	16	572	4.1
有所見者率(%)	0.0	4.0	3.7	4.0	4.6	4.5	8.0	4.1	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	47	921	3,024	3,855	2,436	883	99	11,265	96.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	4	40	84	138	67	45	5	383	3.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	51	961	3,108	3,993	2,503	928	104	11,648	100.0
有所見者数	4	40	84	138	67	45	5	383	3.3
有所見者率(%)	7.8	4.2	2.7	3.5	2.7	4.8	4.8	3.3	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	5	129	488	698	651	473	101	2,545	95.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	3	19	22	27	34	12	117	4.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	5	132	507	720	678	507	113	2,662	100.0
有所見者数	0	3	19	22	27	34	12	117	4.4
有所見者率（％）	0.0	2.3	3.7	3.1	4.0	6.7	10.6	4.4	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	2	41	133	244	259	215	50	944	96.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	4	12	7	14	2	39	4.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2	41	137	256	266	229	52	983	100.0
有所見者数	0	0	4	12	7	14	2	39	4.0
有所見者率（％）	0.0	0.0	2.9	4.7	2.6	6.1	3.8	4.0	

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,393	2,538	3,258	2,549	2,223	623	26	12,610	95.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	47	69	122	131	125	50	1	545	4.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,440	2,607	3,380	2,680	2,348	673	27	13,155	100.0
有所見者数	47	69	122	131	125	50	1	545	4.1
有所見者率（%）	3.3	2.6	3.6	4.9	5.3	7.4	3.7	4.1	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,143	2,069	3,766	3,245	1,930	551	25	12,729	96.4
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	75	89	104	106	67	29	1	471	3.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,218	2,158	3,870	3,351	1,997	580	26	13,200	100.0
有所見者数	75	89	104	106	67	29	1	471	3.6
有所見者率（%）	6.2	4.1	2.7	3.2	3.4	5.0	3.8	3.6	

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,385	2,213	2,562	2,608	1,989	814	197	11,768	96.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	37	59	89	91	114	53	20	463	3.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,422	2,272	2,651	2,699	2,103	867	217	12,231	100.0
有所見者数	37	59	89	91	114	53	20	463	3.8
有所見者率（%）	2.6	2.6	3.4	3.4	5.4	6.1	9.2	3.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	718	938	1,358	1,630	1,603	739	208	7,194	96.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	25	28	40	53	54	29	21	250	3.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	743	966	1,398	1,683	1,657	768	229	7,444	100.0
有所見者数	25	28	40	53	54	29	21	250	3.4
有所見者率（%）	3.4	2.9	2.9	3.1	3.3	3.8	9.2	3.4	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診〔再掲〕

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	0	1,342	2,970	2,350	1,953	353	0	8,968	95.4
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	43	106	130	113	36	0	428	4.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,385	3,076	2,480	2,066	389	0	9,396	100.0
有所見者数	0	43	106	130	113	36	0	428	4.6
有所見者率（％）	0.0	3.1	3.4	5.2	5.5	9.3	0.0	4.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	0	842	2,303	2,069	1,201	192	0	6,607	96.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	39	65	69	55	8	0	236	3.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	881	2,368	2,138	1,256	200	0	6,843	100.0
有所見者数	0	39	65	69	55	8	0	236	3.4
有所見者率（％）	0.0	4.4	2.7	3.2	4.4	4.0	0.0	3.4	