

(6)ペプシノゲン検査

萎縮性胃炎の強い人に胃がんが発生しやすいことが知られている。

この萎縮性胃炎の程度を調べる検査である。

有所見者はD以上とする。

<ペプシノゲン検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	4	154	504	627	693	421	38	2,441	97.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	1	11	12	19	23	4	70	2.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	4	155	515	639	712	444	42	2,511	100.0
有所見者数	0	1	11	12	19	23	4	70	2.8
有所見者率(%)	0.0	0.6	2.1	1.9	2.7	5.2	9.5	2.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	7	92	292	318	315	196	13	1,233	96.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	8	8	12	17	2	49	3.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	94	300	326	327	213	15	1,282	100.0
有所見者数	0	2	8	8	12	17	2	49	3.8
有所見者率(%)	0.0	2.1	2.7	2.5	3.7	8.0	13.3	3.8	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	6	132	511	718	663	371	54	2,455	98.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	4	8	9	11	4	38	1.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	134	515	726	672	382	58	2,493	100.0
有所見者数	0	2	4	8	9	11	4	38	1.5
有所見者率（％）	0.0	1.5	0.8	1.1	1.3	2.9	6.9	1.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	2	43	147	257	245	155	22	871	97.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	1	5	8	4	2	20	2.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2	43	148	262	253	159	24	891	100.0
有所見者数	0	0	1	5	8	4	2	20	2.2
有所見者率（％）	0.0	0.0	0.7	1.9	3.2	2.5	8.3	2.2	

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	10	67	80	65	51	6	0	279	97.2
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	1	2	2	2	1	0	8	2.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	10	68	82	67	53	7	0	287	100.0
有所見者数	0	1	2	2	2	1	0	8	2.8
有所見者率（%）	0.0	1.5	2.4	3.0	3.8	14.3	0.0	2.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	7	43	99	60	28	6	0	243	94.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	1	5	5	2	0	0	13	5.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	7	44	104	65	30	6	0	256	100.0
有所見者数	0	1	5	5	2	0	0	13	5.1
有所見者率（%）	0.0	2.3	4.8	7.7	6.7	0.0	0.0	5.1	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診〔再掲〕

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	21	38	27	30	6	0	122	96.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	2	1	2	0	0	5	3.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	21	40	28	32	6	0	127	100.0
有所見者数	0	0	2	1	2	0	0	5	3.9
有所見者率(%)	0.0	0.0	5.0	3.6	6.3	0.0	0.0	3.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	12	46	29	15	5	0	107	97.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	3	0	0	0	3	2.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	12	46	32	15	5	0	110	100.0
有所見者数	0	0	0	3	0	0	0	3	2.7
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	2.7	