

(4)尿酸

尿酸値の上昇により痛風になることがある。尿酸値の高い方は、アルコールの飲み過ぎや食事（魚介類、肉類などの蛋白質、脂質の過剰摂取）など生活習慣に注意が必要である。

有所見者はB2以上とする

<尿酸検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	28	894	2,780	3,632	2,847	1,215	182	11,578	81.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	2	121	337	383	243	85	12	1,183	8.4
C	5	128	394	432	220	70	12	1,261	8.9
D	0	21	46	48	21	3	1	140	1.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	35	1,164	3,557	4,495	3,331	1,373	207	14,162	100.0
有所見者数	7	270	777	863	484	158	25	2,584	18.2
有所見者率（％）	20.0	23.2	21.8	19.2	14.5	11.5	12.1	18.2	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	58	1,058	3,395	4,107	2,522	930	104	12,174	98.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	2	3	11	39	30	11	4	100	0.8
C	0	1	14	36	22	4	1	78	0.6
D	0	0	3	3	4	1	0	11	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	60	1,062	3,423	4,185	2,578	946	109	12,363	100.0
有所見者数	2	4	28	78	56	16	5	189	1.5
有所見者率（％）	3.3	0.4	0.8	1.9	2.2	1.7	4.6	1.5	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	4	98	409	595	592	462	109	2,269	84.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	1	16	52	60	65	31	5	230	8.5
C	1	18	53	66	32	16	3	189	7.0
D	0	2	1	5	4	1	0	13	0.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	134	515	726	693	510	117	2,701	100.0
有所見者数	2	36	106	131	101	48	8	432	16.0
有所見者率(%)	33.3	26.9	20.6	18.0	14.6	9.4	6.8	16.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	2	42	146	257	265	230	51	993	98.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	1	2	4	2	1	1	11	1.1
C	0	0	0	1	0	2	1	4	0.4
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2	43	148	262	267	233	53	1,008	100.0
有所見者数	0	1	2	5	2	3	2	15	1.5
有所見者率(%)	0.0	2.3	1.4	1.9	0.7	1.3	3.8	1.5	

③ 施設内健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	1,410	2,251	2,724	2,269	2,101	681	35	11,471	78.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	131	298	404	246	212	54	0	1,345	9.2
C	179	372	423	307	195	35	0	1,511	10.4
D	36	68	78	48	18	3	1	252	1.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,756	2,989	3,629	2,870	2,526	773	36	14,579	100.0
有所見者数	346	738	905	601	425	92	1	3,108	21.3
有所見者率（％）	19.7	24.7	24.9	20.9	16.8	11.9	2.8	21.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	1,676	2,646	4,254	3,465	2,106	685	29	14,861	98.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	5	18	17	39	17	11	1	108	0.7
C	2	8	21	29	14	4	1	79	0.5
D	0	3	1	5	0	1	0	10	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,683	2,675	4,293	3,538	2,137	701	31	15,058	100.0
有所見者数	7	29	39	73	31	16	2	197	1.3
有所見者率（％）	0.4	1.1	0.9	2.1	1.5	2.3	6.5	1.3	

④ 施設外健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	2,183	3,187	3,233	3,222	2,918	2,434	679	17,856	80.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	273	434	391	356	259	196	37	1,946	8.8
C	272	478	479	378	249	178	38	2,072	9.3
D	50	71	71	53	34	27	4	310	1.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	2,778	4,170	4,174	4,009	3,460	2,835	758	22,184	100.0
有所見者数	595	983	941	787	542	401	79	4,328	19.5
有所見者率（%）	21.4	23.6	22.5	19.6	15.7	14.1	10.4	19.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（%）
A	1,549	1,809	2,010	2,120	2,850	2,872	842	14,052	98.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	5	13	5	25	41	33	25	147	1.0
C	7	3	11	14	18	21	13	87	0.6
D	3	1	1	1	2	0	0	8	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	1,564	1,826	2,027	2,160	2,911	2,926	880	14,294	100.0
有所見者数	15	17	17	40	61	54	38	242	1.7
有所見者率（%）	1.0	0.9	0.8	1.9	2.1	1.8	4.3	1.7	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,131	2,449	2,091	1,830	348	0	7,849	78.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	153	360	233	178	37	0	961	9.6
C	0	185	383	272	155	23	0	1,018	10.2
D	0	38	68	42	17	1	0	166	1.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,507	3,260	2,638	2,180	409	0	9,994	100.0
有所見者数	0	376	811	547	350	61	0	2,145	21.5
有所見者率 (%)	0.0	25.0	24.9	20.7	16.1	14.9	0.0	21.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,021	2,706	2,257	1,315	201	0	7,500	98.4
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	6	12	29	12	5	0	64	0.8
C	0	5	16	20	8	1	0	50	0.7
D	0	1	0	4	0	0	0	5	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	1,033	2,734	2,310	1,335	207	0	7,619	100.0
有所見者数	0	12	28	53	20	6	0	119	1.6
有所見者率 (%)	0.0	1.2	1.0	2.3	1.5	2.9	0.0	1.6	