

8. 婦人科

(1)子宮頸部細胞診

子宮の入口や頸管の細胞を採り、その細胞を染色して顕微鏡でみる検査である。
2020(令和2)年度より結果はベセスダ分類を記載し、NILM以外は有所見者とする。

ベセスダ分類	推定病変	用語説明	当センター 判定区分
陰性(NILM)	微生物		正常範囲
	その他の非腫瘍性所見		
ASC-US	軽度扁平上皮内病変疑い	意義不明な異型扁平上皮細胞	要精密検査
ASC-H	高度扁平上皮内病変疑い	HSILを除外できない 異型扁平上皮細胞	
LSIL	HPV感染	軽度扁平上皮内病変	
	軽度異形成		
HSIL	中等度異形成	高度扁平上皮内病変	
	高度異形成		
	上皮内癌		
	微小浸潤扁平上皮癌疑い		
SCC	扁平上皮癌	扁平上皮癌	
AGC	腺異型または 腺癌疑い	異型腺細胞	
AIS	上皮内腺癌	上皮内腺癌	
Adeno carcinoma	腺癌	腺癌	
Other malignancy	その他の悪性腫瘍	その他の悪性腫瘍	

＜子宮がん検診頸部細胞診判定結果＞

① 1日人間ドック

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	33	641	2,124	2,488	1,436	452	31	7,205	98.21
ASC-US	3	12	37	36	9	3	0	100	1.36
ASC-H	0	0	5	2	1	0	0	8	0.11
LSIL	0	3	3	1	1	0	0	8	0.11
HSIL	0	0	8	1	0	0	0	9	0.12
SCC	0	1	0	0	1	0	0	2	0.03
AGC	0	0	2	1	1	0	0	4	0.05
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Other malig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数	36	657	2,179	2,529	1,449	455	31	7,336	100.00
有所見者数	3	16	55	41	13	3	0	131	1.79
有所見者率 (%)	8.33	2.44	2.52	1.62	0.90	0.66	0.00	1.79	

② 2日人間ドック

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	1	22	81	140	133	107	15	499	97.84
ASC-US	0	3	3	2	1	1	0	10	1.96
ASC-H	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
LSIL	0	0	1	0	0	0	0	1	0.20
HSIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AGC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Other malig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数	1	25	85	142	134	108	15	510	100.00
有所見者数	0	3	4	2	1	1	0	11	2.16
有所見者率 (%)	0.00	12.00	4.71	1.41	0.75	0.93	0.00	2.16	

③ 施設内健診

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	650	1,229	2,451	2,090	1,198	349	11	7,978	97.82
ASC-US	24	20	49	24	10	1	0	128	1.57
ASC-H	0	4	2	1	1	2	0	10	0.12
LSIL	8	7	4	5	0	0	0	24	0.29
HSIL	1	3	3	5	0	1	0	13	0.16
SCC	0	0	1	0	0	0	0	1	0.01
AGC	0	1	1	0	0	0	0	2	0.02
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Other malig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数	683	1,264	2,511	2,125	1,209	353	11	8,156	100.00
有所見者数	33	35	60	35	11	4	0	178	2.18
有所見者率 (%)	4.83	2.77	2.39	1.65	0.91	1.13	0.00	2.18	

④ 施設外健診

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	168	843	1,197	1,183	2,175	2,536	669	8,771	98.83
ASC-US	10	12	10	10	18	15	1	76	0.86
ASC-H	0	1	3	0	0	0	0	4	0.05
LSIL	2	2	2	1	1	2	0	10	0.11
HSIL	1	3	6	1	1	0	0	12	0.14
SCC	0	0	1	0	0	0	0	1	0.01
AGC	0	0	0	0	0	0	1	1	0.01
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Other malig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数	181	861	1,219	1,195	2,195	2,553	671	8,875	100.00
有所見者数	13	18	22	12	20	17	2	104	1.17
有所見者率 (%)	7.18	2.09	1.80	1.00	0.91	0.67	0.30	1.17	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

ベセスダ分類	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
NILM	228	497	916	786	498	71	0	2,996	97.43
ASC-US	10	9	25	8	4	0	0	56	1.82
ASC-H	0	2	0	0	1	1	0	4	0.13
LSIL	3	4	1	3	0	0	0	11	0.36
HSIL	0	2	2	1	0	1	0	6	0.20
SCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
AGC	0	1	1	0	0	0	0	2	0.07
AIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Adeno ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Other malign.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
受診者数	241	515	945	798	503	73	0	3,075	100.00
有所見者数	13	18	29	12	5	2	0	79	2.57
有所見者率 (%)	5.39	3.50	3.07	1.50	0.99	2.74	0.00	2.57	

(少数点第3位以下は四捨五入とする)