

(2)マンモグラフィ

乳房を2枚の圧迫板ではさんで、X線撮影を行う。しこりとして触ることのできない、主に微細な石灰化（非触知乳がん）等がわかる。

有所見者数はB1以上とする

① 1日人間ドック

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	34	575	2,072	2,541	1,543	526	27	7,318	91.6
B1	0	18	63	78	33	9	1	202	2.5
B2	0	18	84	105	56	10	0	273	3.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	2	18	66	53	35	18	0	192	2.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	36	629	2,285	2,777	1,667	563	28	7,985	100.0
有所見者数(人)	2	54	213	236	124	37	1	667	8.4
有所見者率(%)	5.6	8.6	9.3	8.5	7.4	6.6	3.6	8.4	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	4	20	12	5	7	0	48
腫瘍 要精密検査以外	0	7	34	50	28	6	0	125
石灰化 要精密検査	2	9	23	16	11	4	0	65
石灰化 要精密検査以外	0	17	74	98	44	12	1	246
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	5	25	24	18	8	0	80
構築の乱れ 要精密検査	0	1	6	6	4	2	0	19

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<マンモグラフィ判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	183	580	2,698	2,247	1,293	414	11	7,426	92.0
B1	0	20	65	59	27	9	1	181	2.2
B2	3	17	105	69	37	9	1	241	3.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	16	103	64	32	9	0	225	2.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	187	633	2,971	2,439	1,389	441	13	8,073	100.0
有所見者数(人)	4	53	273	192	96	27	2	647	8.0
有所見者率(%)	2.1	8.4	9.2	7.9	6.9	6.1	15.4	8.0	

<マンモグラフィ所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	3	26	13	8	3	0	53
腫瘍 要精密検査以外	1	7	46	40	24	3	1	122
石灰化 要精密検査	0	5	24	16	7	0	0	52
石灰化 要精密検査以外	0	18	63	58	30	10	1	180
局所的非対称性陰影 要精密検査	1	7	55	36	17	6	0	122
構築の乱れ 要精密検査	0	1	7	3	3	1	0	15

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	79	260	1,411	1,312	2,357	2,911	699	9,029	88.3
B1	3	9	69	67	105	141	31	425	4.2
B2	3	6	81	86	110	145	28	459	4.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	5	7	68	37	91	81	20	309	3.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	90	282	1,629	1,502	2,663	3,278	778	10,222	100.0
有所見者数（人）	11	22	218	190	306	367	79	1,193	11.7
有所見者率（%）	12.2	7.8	13.4	12.6	11.5	11.2	10.2	11.7	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	3	16	9	26	15	5	74
腫瘍 要精密検査以外	0	3	22	31	23	38	10	127
石灰化 要精密検査	0	1	12	11	15	10	4	53
石灰化 要精密検査以外	5	9	75	78	105	132	27	431
局所的非対称性陰影 要精密検査	5	4	43	12	49	53	10	176
構築の乱れ 要精密検査	0	0	1	6	7	7	2	23

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

＜マンモグラフィ判定結果＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	170	1,006	885	533	76	0	2,672	91.5
B1	0	7	27	25	7	1	0	67	2.3
B2	0	2	40	25	17	0	0	84	2.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	3	44	32	15	2	0	96	3.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2	182	1,117	967	572	79	0	2,919	100.0
有所見者数(人)	0	12	111	82	39	3	0	247	8.5
有所見者率(%)	0.0	6.6	10.0	8.5	6.8	3.8	0.0	8.5	

＜マンモグラフィ所見別一覧＞

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)
腫瘍 要精密検査	0	1	15	3	4	1	0	24
腫瘍 要精密検査以外	0	1	19	12	12	0	0	44
石灰化 要精密検査	0	0	9	13	3	0	0	25
石灰化 要精密検査以外	0	6	27	26	11	0	0	70
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	2	20	17	9	1	0	49
構築の乱れ 要精密検査	0	0	2	3	0	0	0	5